# 题目 H. 力量

| | |
|---|---|
| 输入文件: | 标准输入 |
| 输出文件: | 标准输出 |
| 时间限制: | 3 秒 |
| 内存限制: | 1024 MB |

人们在日常对话中经常用近似方法来表示数值。无论是讨论时间、金钱还是其他数字，人们通常倾向于四舍五入，以使交流更加简单轻松。例如你和朋友们在一家餐馆里聚餐消费 98 元，此时相比使用准确的数字，许多人会说："账单总共一百元。"

如果更激进一点，舍入多次，那么最终结果有可能离谱起来。比如，你甚至可以将 145 舍入到 200，因为 145 可以舍入到 150，进而可以舍入到 200；当有人说 2000 时，实际上在舍入之前可能是 2001、1999、1888 甚至 11451 。

给定一个数字 $x$ 时，请计算数字 $x$ 在范围 $[0, z]$ 内的**不确定性**，即在范围 $[0, z]$ 内可以**激进舍入**到数字 $x$ 的数量。其中，**激进舍入**被定义为进行如下舍入操作若干次（可以是零次）：

- 设 $x$ 的十进制表示为 $\overline{x_k x_{k-1} \dots x_1}$，选择一个下标 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$。
- 如果 $x_i < 5$，令 $x$ 减去 $x_i \cdot 10^{i-1}$；
- 否则，令 $x$ 加上 $(10 - x_i) \cdot 10^{i-1}$。

## 输入

输入包含多个测试数据。第一行包含一个整数 $T$ $(1 \le T \le 10^5)$ — 测试数据的数量。接下来是测试数据的描述。

输入包含一行两个整数：$x$ 和 $z$（$0 \le x, z \le 10^{18}$）。其含义参见上文。

## 输出

每行包含一个数字，表示范围 $[0, z]$ 内 $x$ 的**不确定性**。

## 样例

| 标准输入 | 标准输出 |
|---|---|
| 5<br>0 2147483646<br>10 100<br>671232353 1232363<br>123001006660996 3122507962333010<br>100019990010301090 44519984489341188 | 2147483647<br>55<br>0<br>1919810<br>114514 |

## 注释

在第二个样例中，$10i + j$（$i = 0, 1, \cdots, 9$，$j = 5, 6, 7, 8, 9$）和 $10, 11, 12, 13, 14$ 可以激进舍入到 $10$。因此，答案是 $55$。