题目 M. 审判

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	1 秒
内存限制:	1024 MB

在一个周末，青山和她的朋友丹尼尔创造了一个名为大将军的单人游戏，在这个游戏中，玩家可以绘制出巨大的画作。

游戏在一个 $n \times m$ 的表格上进行。一个单元格有它的颜色，可以是红色、蓝色或白色中的一种。最初，单元格 (a, b) 是红色，单元格 (c, d) 是蓝色（这两个单元格不重合），其他单元格都是白色。我们把 (a, b) 和 (c, d) 称作特殊单元格，其他的称作非特殊单元格。游戏中，玩家可以执行一种操作，其分为三步：

1. 玩家选择一个非特殊单元格 (x, y)。
2. 玩家选择另一个单元格 (x', y')。它必须是非白色的，并且必须与 (x, y) 相邻（即，(x', y') 和 (x, y) 必须有公共边）。
3. 单元格 (x, y) 被涂上单元格 (x', y') 的颜色。

换句话说，一次操作中，玩家可以把某个非特殊单元格涂成其某一相邻的非白色单元格的颜色。注意一个单元格可能被涂色多次，最新的颜色将覆盖早期的颜色。

玩家可以执行任意次数的操作，然后停止游戏。之后，地图表的最终状态被打印出来。

不幸的是，大将军里外挂肆虐，作弊者在任何时间任何位置都可以涂色。为了伸张正义，你决定编写一个裁判程序，判断给出的状态是否可能是正常游戏中的合法状态，或者一定有作弊者。

输入

输入包含多个测试数据。第一行包含一个整数 T ($1 \le T \le 10^4$) — 测试数据的数量。接下来是测试数据的描述。

第一行包含两个整数 n，m ($1 \le n, m \le 500$ 且 $2 \le n \cdot m$) — 行数和列数。

第二行包含四个整数 a，b，c 和 d ($1 \le a, c \le n$ 且 $1 \le b, d \le m$)。

接下来的 n 行，每行包含 m 个字符。每个字符是 'R'，'B' 或 '.'，分别表示红色单元格，蓝色单元格和白色单元格。

保证单元格 (a, b) 和 (c, d) 不重合，并且第 a 行 b 列和第 c 行 d 列的字符分别是 'R' 和 'B'。

保证 T 组数据中 $n \cdot m$ 的总和不超过 $250\,000$。

输出

对于每个测试数据，如果它是一个合法状态，则输出 "YES"（不带引号），否则输出 "NO"（不带引号）。

你可以以任何大小写形式输出字母。

样例

标准输入	标准输出
4 3 3 1 1 1 2 RBB RRR BBR 6 6 1 1 6 6 RRRRRR BBBBBR BRRRBR BRBBBR BRRRRR BBBBBB 5 5 3 3 4 4 BBR.B BBR.B RRR.B ...BB BBBB. 1 5 1 1 1 3 RBBBR	YES YES NO NO

注释

以下图表显示了第一组样例，以及玩家如何在不作弊的情况下达到该状态。皇冠标记特殊单元格。

