Problem J. 环形匹配

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

给定两个字符串 s 和 t，字符串均由小写字母组成。

记 $s_{l,r}$ 表示 s 的第 l 个字符到第 r 个字符构成的子串，长度 $L = r - l + 1$ 。称 t 在 $s_{l,r}$ 的环上出现，当且仅当存在某个起点 p（$0 \le p < L$），使得对所有 $0 \le k < |t|$ 都有 $s_{l,r}[(p + k) \bmod L] = t[k]$ 。若 $L < |t|$，则认为 t 没有在 $s_{l,r}$ 的环上出现。

请统计有多少对不同的 (l, r) ，使得 t 在 $s_{l,r}$ 的环上出现。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 2 \times 10^5)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行一个字符串 s $(1 \le |s| \le 2 \times 10^5)$ 。

第二行一个字符串 t $(1 \le |t| \le 2 \times 10^5)$ 。

保证所有字符串仅包含小写字母。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 $|s|$ 之和不超过 2×10^5 ，所有测试数据的 $|t|$ 之和不超过 2×10^5 。

Output

对于每一组数据，输出一行一个整数，表示符合条件的 (l, r) 对数量。

Examples

standard input	standard output
3 cabcccabc ccabcc bcdabc abcd aaaxaaaxaaa axaaaxaa	3 3 10
4 aaaaaaaaa a abacab caba baaabaab aabaaab bbabbbabb bbbabbb	45 4 2 3