



Test Plan Execution Report

Test Project: Ryanair Demo Projekt

Test Plan: Test Plan - Logowanie na stronie www.ryanair.com

Test Suite: Logowanie ryanair.com

Printed by TestLink on 02/10/2023

2021 © TestLink Community

Test Plan: Test Plan - Logowanie na stronie www.ryanair.com

1. Wstęp

Ten scenariusz testowy ma na celu przetestowanie procesu logowania na portalu www.ryanair.com w celu upewnienia się, że użytkownicy mogą poprawnie zalogować się do swoich kont.

2. Zakres testów

- Realizowane typy testów:
- Testy jednostkowe
- Testy funkcjonalne

3. Przedmioty testów

Przedmiotem testów jest okno logowania na stronie ryanair.com

4. Kryteria powodzenia/niepowodzenia testów

Wykonanie zaprojektowanych przypadków testowych

5. Kryteria wejścia/wyjścia

1. Kryteria wejścia:

- Aplikacja strony internetowej jest uruchomiona i działa poprawnie.
- Strona logowania jest dostępna.

2. Kryteria wyjścia:

- Wszystkie przypadki testowe zostały zakończone pomyślnie.

6. Lista wymagań do przetestowania:

Dokumentacja, scenariusze.

7. Środowisko testowe:

- System Windows
- Przeglądarki biorące udział w testach: Chrome, Edge

8. Harmonogram testów

- Weryfikacja funkcjonalności - 1h
- wykonanie wcześniej zaprojektowanych przypadków testowych - 1h

9. Raport testowania

- Zrealizowane przypadki testowe ze statusami

10. Narzędzia wykorzystywane podczas testowania:

- TestLink

11. Zarządzanie błędami

Podczas testowania każdy wykryty błąd powinien być prawidłowo zaraportowany do systemu.

12. Role i odpowiedzialność

ABC XYZ - wykonywanie przypadków testowych

ABC XYZ - projektowanie przypadków testowych

Test Suite : Logowanie ryanair.com

Test Case TC01-1: Poprawne logowanie [Version : 1]			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Otwieramy przeglądarkę internetową i przechodzimy na stronę ryanair.com.	Strona wczytała się pomyślnie.	Passed
2	Będąc na stronie ryanair.com klikamy w prawym górnym rogu w okno „Logowanie”.	Po kliknięciu w okno „Logowanie” pojawia się okienko z dostępnymi formami zalogowania się.	Passed
3	W pole adres e-mail wpisujemy prawidłowy adres e-mail użytkownika, w polu hasło wpisujemy prawidłowe hasło dla maila.	W polu adres e-mail oraz hasło pojawił się znak z zielonym ptaszkiem.	Passed
4	W oknie „Zaloguj się, aby kontynuować” klikamy przycisk „Zaloguj”.	Logowanie przebiegło prawidłowo. Użytkownik ma dostęp do swojego konta.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):			
Priority:	Medium		
Execution Details			
Build	Regresja aplikacji po wdrożeniu nowego komponentu XYZ		
Tester	admin		
Execution Result:	Passed		
Execution Mode:	Manual		
Execution duration (min):	20.00		

Test Case TC01-3: Logowanie z błędnym e-mail [Version : 1]			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Będąc na stronie ryanair.com klikamy w prawym górnym rogu w okno „Logowanie”.	Po kliknięciu w okno „Logowanie” wyświetla się okienko z dostępnymi formami zalogowania się „Zaloguj się, aby kontynuować”	Passed
2	W oknie „Zaloguj się, aby kontynuować” w polu adres e-mail wpisujemy niepełny adres e-mail w formacie abc@.	Po wpisaniu niepełnego adresu e-mail wyskakuje komunikat „Nieprawidłowy format adresu e-mail”.	Passed
3	W oknie „Zaloguj się, aby kontynuować” w polu adres e-mail wpisujemy niepełny adres i klikamy „Zaloguj”.	Po kliknięciu „Zaloguj” strona nie ładuje się. Wyświetla się komunikat „Nieprawidłowy format adresu e-mail” oraz „Wymagane jest hasło”. Adres email świeci się na czerwono.	Passed
4	W oknie „Zaloguj się, aby kontynuować” w polu adres e-mail wpisujemy niepełny adres oraz w polu „Hasło” wpisujemy prawidłowe hasło i klikamy „Zaloguj”.	W oknie adres e-mail pojawia się wykrzyknik na czerwonym tle wraz z podświetlonym błędnym adresem. W polu „Hasło” wyświetla się zielony ptaszek.	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual	
<u>Estimated exec. duration (min):</u>			

<u>Priority:</u>	Medium
Execution Details	
Build	Regresja aplikacji po wdrożeniu nowego komponentu XYZ
Tester	admin
<u>Execution Result:</u>	Passed
<u>Execution Mode:</u>	Manual
<u>Execution duration (min):</u>	20.00

Test Case TC01-4: Logowanie z błędnym hasłem [Version : 1]			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	<div>Będąc na stronie ryanair.com klikamy w prawym górnym rogu w okno „Logowanie”.</div>	Po kliknięciu w okno „Logowanie” wyświetla się okienko z dostępnymi formami zalogowania się „Zaloguj się, aby kontynuować”	Passed
2	W oknie „Zaloguj się, aby kontynuować” w polu hasło wpisujemy hasło niespełniające wymogów w warunkach początkowych.	Po wpianiu hasła, pojawia się ikonka zielonego ptaszka.	Passed
3	Gdy hasło jest wpisane i jest ikona zielonego ptaszka, klikamy w przycisk „Zaloguj”	Po kliknięciu „Zaloguj” wyskakuje komunikat „Wymagany jest adres e-mail”.	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual	
<u>Estimated exec. duration (min):</u>			
<u>Priority:</u>		Medium	
Execution Details			
Build	Regresja aplikacji po wdrożeniu nowego komponentu XYZ		
Tester	admin		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		
<u>Execution duration (min):</u>	10.00		