



Test Plan Execution Report

Test Project: Wyszukiwarka Skyscanner

Test Plan: próba

Test Suite: Wyszukiwarka

Printed by TestLink on 02/10/2023

2021 © TestLink Community

Test Suite : Wyszukiwarka

Test Case TC02-1: Weryfikacja walidacji [Version : 1]			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Przechodzimy na stronę skyscanner.pl	Strona wczytała się pomyślnie.	Passed
2	Usuujemy wartość z pola „Z:” i klikamy w przycisk „Szukaj”	Strona nie ładuje się.	Passed
3	1. W polu tekstowym „Z:” wpisujemy „Wrocław” 2. Klikamy w przycisk „Szukaj”	1. Strona nie ładuje się. 2. Po kliknięciu w przycisk „Szukaj” wyskakuje okienko przy polu „Do:” z dwoma opcjami: - „Podróże w dowolnym kierunku” - „Wyszukiwanie w wielu miastach”	Passed
4	Klikamy w pole „Wylot, dodaj datę”	Pojawia się kalendarz z zablokowanymi datami wcześniejszymi niż dzisiejsza.	Passed
5	Klikamy w pole „Powrót, dodaj datę”	Pojawia się kalendarz z zablokowanymi datami wcześniejszymi niż dzisiejsza.	Passed
6	Zostawiamy wszystkie pole puste - „Z:”, „Do:”, „Wylot, dodaj datę”, „Powrót, dodaj datę” i klikamy „Szukaj”	1. Strona nie ładuje się. 2. W polu „Z:” podświetla się niebieska obramówka, pole się aktywuje i zmusza użytkownika do napisania kraju, miasta lub lotniska.	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual	
<u>Estimated exec. duration (min):</u>			
<u>Priority:</u>		Medium	
Execution Details			
Build		próba	
Tester		admin	
<u>Execution Result:</u>		Passed	
<u>Execution Mode:</u>		Manual	
<u>Execution duration (min):</u>		30.00	

Test Case TC02-2: Weryfikacja logiki działania wyszukiwarki [Version : 1]			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Przechodzimy na stronę skyscanner.pl	Strona wczytała się pomyślnie.	Passed
2	Klikamy w pole „Z:”	W polu pojawia się niebieska obramówka, sugerująca wpisanie kraju, miasta lub lotniska.	Passed
3	W pole „Z:” wpisujemy frazę „Wrocław”	1. Na pierwszej propozycji podpowiedzi pojawia się „Wrocław” 2. Na drugiej propozycji podpowiedzi pojawia się „Gdańsk, 126 km od WROCŁAWianki, Polska”	Passed

4	Wybieramy w polu „Z:” pierwszą podpowiedź	<p>1. Po wybraniu podpowiedzi w polu „Z:” w polu „Do:” ukazuje się niebieska obramówka pola i podpowiada dostępne opcje:</p> <p>1. „Podróże w dowolnym kierunku”</p> <p>2. „Wyszukiwanie w wielu miastach”</p> <p>2. Można też ręcznie wpisać kraj, miasto lub lotnisko, na które użytkownik strony chciałby się udać.</p>	Passed
5	<p>W polu „Do” mamy dostępne 3 opcje, w każdą klikamy osobno.</p> <p>1. Wpisujemy ręcznie kraj, miasto lub lotnisko.</p> <p>2. Klikamy w pierwszą podpowiedź „Podróże w dowolnym kierunku”</p> <p>3. Klikamy w „Wyszukiwanie w wielu miastach”</p>	Po kliknięciu kolejno w każdą opcję pojawia się date picker „Wylot” z opcją wyboru dokładnej daty wylotu lub wyboru całego miesiąca.	Passed
6	<p>W polu „Wylot, dodaj datę” wybieramy:</p> <p>1. Dokładną datę wylotu</p> <p>2. Cały miesiąc, w którym chcielibyśmy wylecieć.</p>	Po wybraniu daty wylotu lub miesiąca wylotu następuje focus na pole „Powrót, Dodaj datę”.	Passed
7	<p>1. W polu „Powrót, dodaj datę”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli wcześniej wybierzemy dokładną datę wylotu, musimy wybrać dokładną datę powrotu. - Jeśli wcześniej wybierzemy cały miesiąc podróży, wyświetli nam się okres podróżowania (w miesiącach). <p>2. Klikamy przycisk „Wybierz”</p>	Po kliknięciu przycisku „Wybierz” mamy widok na całą naszą podróż w wyszukiwarce.	Passed
8	Klikamy W pole „Podróżni i klasy podróży”	<p>Po kliknięciu wyświetla nam się okno z podziałem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dorośli (od 16 lat) - dzieci (od 0 do 15 lat) <p>Przy czym, ilość dorosłych na początku jest 1 i nie da się jej usunąć.</p>	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual	
<u>Estimated exec. duration (min):</u>			
<u>Priority:</u>		Medium	
Execution Details			
Build		próba	
Tester		admin	
<u>Execution Result:</u>		Passed	
<u>Execution Mode:</u>		Manual	
<u>Execution duration (min):</u>		40.00	