Java-SSH-School (Maven Pom 設定) by Eric

請放置在 dependencies 裡面

```xml
<dependencies>
        放這裡面（ 沒有的話，打上去)
        例如：
        <dependency>
            <groupId>com.google.code.gson</groupId>
            <artifactId>gson</artifactId>
            <version>2.8.6</version>
        </dependency>
</dependencies>
```

前端

Gson

```xml
<dependency>
        <groupId>com.google.code.gson</groupId>
        <artifactId>gson</artifactId>
        <version>2.8.6</version>
</dependency>
```

JSTL

```xml
<dependency>
        <groupId>javax.servlet</groupId>
        <artifactId>jstl</artifactId>
        <version>1.2</version>
</dependency>
```

JSP

```xml
<dependency>
        <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
        <artifactId>jsp-api</artifactId>
        <version>2.1</version>
        <scope>provided</scope>
</dependency>
```

jQuery

```
<dependency>
    <groupId>org.webjars.bower</groupId>
    <artifactId>jquery</artifactId>
    <version>3.4.1</version>
</dependency>
```

後端

Hibernate

```
<dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-core</artifactId>
    <version>5.3.7.Final</version>
</dependency>
```

MySQL 資料庫

```
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>8.0.18</version>
</dependency>
```

Servlet

```
<dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
```

C3P0

```
<dependency>
    <groupId>c3p0</groupId>
    <artifactId>c3p0</artifactId>
    <version>0.9.1.2</version>
</dependency>
```