PRODUCT · OPERATIONS · DELIVERY

# از سند اصلاحات تا نسخهٔ قابل بررسی

گزارش تفصیلی تغییرات سایت کیپت، قواعد محصول، دسترسی نقش‌ها، نتایج تست و آمادگی نصب و بازگشت

نسخهٔ ارائه به اعضای تیم · ۶ آبان ۱۴۰۵

۰۱
**مسیر روشن**
**از درخواست تا خدمت**

۰۲
**مدیریت قابل کنترل**
**مالی، محتوا و عملیات**

۰۳
**تحویل قابل بررسی**
**تست، بکاپ و بازگشت**

**کد در گیت‌هاب ثبت شده است.**
نسخهٔ جدید هنوز روی سایت عمومی نصب نشده؛ اتصال پیامک و درگاه واقعی باقی مانده است.

راهنمای مطالعه

# این گزارش را چگونه بخوانیم؟

ابتدا تصویر کلی تحویل را ببینید؛ سپس تغییرات هر بخش را با نقش مسئول، مسیر پنل و محدودیت‌های واقعی بررسی کنید.

چه چیزی تحویل شده است؟ ۳
نقشهٔ تغییرات و وضعیت‌ها ۴
ورود و ثبت‌نام با حفظ اطلاعات ۵
پرسشنامه‌های قابل مدیریت ۶
از درخواست تا رزرو قطعی ۷
انتخاب آگاهانهٔ ارائه‌دهنده ۸
روز، بازه و ساعت واقعی ۹
چت، تجویز و جلسهٔ بعد ۱۰
ثبت حضور با تأیید مشتری ۱۱
هزینه، پکیج، تحویل و نتیجه ۱۲
کیف پول و حسابداری خدمت ۱۳
Keepet Mag و تحریریهٔ مستقل ۱۴
کنترل بیشتر، کار ساده‌تر ۱۵
هر رویداد برای فرد مرتبط ۱۶
چه چیزهایی واقعاً تست شدند؟ ۱۷
نسخهٔ قبلی قابل بازیابی است ۱۸
برای استفادهٔ واقعی چه مانده؟ ۱۹
لینک‌های مرجع و نسخهٔ گزارش ۲۰

**برای تصمیم‌گیری دربارهٔ راه‌اندازی:** فصل تست‌ها، نصب و بازگشت و کارهای باقی‌مانده را کنار هم بخوانید. آماده‌بودن کد، به معنی نصب‌شدن آن یا اتصال سرویس‌های بانکی و پیامکی نیست.

نمای مدیریتی

# چه چیزی تحویل شده است؟

امکانات داخلیِ سند نهایی و توافق‌های تکمیلی در کد پیاده‌سازی، بررسی و در شاخهٔ اصلی گیت‌هاب ثبت شده‌اند. این گزارش، خروجی کار را برای اعضای محصول، عملیات و مدیریت توضیح می‌دهد.

| ۱۰ | ۱۲ | ۶ |
| --- | --- | --- |
| بستهٔ قابلیت محصول | مسیر مرورگرِ نهایی | آزمون خطای نصب |

## تغییر اصلی در تجربهٔ خدمت

کاربر اطلاعات پت و زمان واقعی را انتخاب می‌کند؛ درخواست برای تأیید متخصص می‌رود و سپس پرداخت انجام می‌شود. کنترل اپراتور برای هر متخصص مستقل است. ادامهٔ خدمت، چت، حضور، گزارش، نتیجه و ثبت درآمد به همان سفارش متصل‌اند.

### برای مشتری

اطلاعات حفظ‌شده، انتخاب پت قبلی، تقویم شمسی، زمان نزدیک، پیگیری سفارش، دسترسی به تجویز و نتیجه، کیف پول و اعلان‌ها.

### برای متخصص

تعرفه و زمان‌های کاری، پاسخ به درخواست، گفت‌وگوی مرتبط، حضور و تحویل نمونه، گزارش خدمت و مشاهدهٔ درآمد.

### برای مدیریت

کنترل تأیید و مهلت‌ها، خدمات و پرسشنامه‌ها، آزمایشگاه، پرداخت دستی، مناطق و صف‌های قابل جست‌وجو.

### برای تیم محتوا

مجلهٔ ویدئویی، چیدمان انتخابی، مقاله و صفحه، پیش‌نویس، پیش‌نمایش خصوصی و محتوای سئو.

**مرز تحویل**

آماده‌بودن کد با نصب عمومی یا اتصال سرویس بانکی یکسان نیست. نسخهٔ جدید در این مرحله روی آروان اجرا نشده و پیامک و پرداخت واقعی هنوز آمادهٔ استفاده نیستند.

وضعیت رسمی مراحل

دامنه و خواندن گزارش

# نقشهٔ تغییرات و وضعیت‌ها

مبنای کار، سند اصلاحات نهایی و تصمیم‌های بعدی همین پروژه است. امکانات قبلیِ مرتبط حفظ و تکمیل شده‌اند؛ یادداشت‌های حذف‌شده دوباره به دامنه اضافه نشده‌اند.

| موضوع سند | محل توضیح در این گزارش | وضعیت |
|---|---|---|
| **ورود، ثبت‌نام و حفظ اطلاعات** | حساب‌ها، فرم‌ها و اطلاعات پت | کد و تست آماده |
| **Keepet Mag و سئوی صفحات** | تحریریه، رسانه و سئو | کد و تست آماده |
| **تأیید، پرداخت و کنترل متخصص** | درخواست تا رزرو قطعی | کد و تست آماده؛ پرداخت آزمایشی |
| **انتخاب فرد، روز و ساعت** | کشف متخصص و زمان‌بندی | کد و تست آماده |
| **چت، تجویز و جلسهٔ بعد** | ارتباط و ادامهٔ مراقبت | کد و تست آماده |
| **حضور و تحویل نمونه** | ثبت حضور و پایان خدمت | کد و تست آماده |
| **آزمایش و نتیجه** | کاتالوگ و نتایج آزمایش | کد و تست آماده |
| **مدیریت و اصلاحات عمومی** | عملیات و تجربهٔ فارسی | کد و تست آماده |
| **اعلان‌های مرتبط با نقش** | صندوق اعلان و دسترسی‌ها | داخل سایت؛ بدون ارسال واقعی |
| **روش اجرا و تحویل** | تست، نصب و بازگشت | ابزار و تمرین محلی آماده |

**امکانات مرتبطِ پیشین**

کیف پول، معرفی دوستان، تعرفهٔ متخصص، نقشه و پروفایل‌ها از قبل در پروژه وجود داشتند و در مسیر جدید به حسابداری، دسترسی، زمان‌بندی و اعلان‌ها متصل یا با آن‌ها هماهنگ شده‌اند.

در سراسر این گزارش «پیاده‌سازی‌شده» یعنی در مخزن کد وجود دارد و در محیط توسعه بررسی شده است. مسیرهای سایت برای مراجعهٔ پس از نصب ذکر شده‌اند؛ نمایش همهٔ آن‌ها در نسخهٔ فعلیِ عمومی تضمین نشده است.

مرجع وضعیت فعلی

۰۱ · حساب و اطلاعات

# ورود و ثبت‌نام با حفظ اطلاعات

مسیرهای مشتری، متخصص و مدیریت روشن شده‌اند و مجوزهای واقعیِ حساب، مقصد ورود و دسترسی هر فرد را تعیین می‌کنند.

### تفکیک نقش‌ها

ورود متخصص و مدیریت مسیر مشخص دارد. تعیین نقش از روی فرم عمومی یا ایمیل Google انجام نمی‌شود؛ هر فرد وارد پنل مجاز خودش می‌شود.

### نام و اطلاعات حساب

نام کامل در مرحلهٔ مناسب ذخیره می‌شود و در ورودهای بعدی دوباره از کاربر خواسته نمی‌شود. اطلاعات موفقِ قبلی برای ادامهٔ روند استفاده می‌شوند.

### رزرو از میانهٔ مسیر از دست نمی‌رود

اگر بازدیدکننده از پروفایل متخصص یا روند رزرو شروع کرده باشد، ورود یا تکمیل حساب نباید پت، پاسخ‌ها و درخواست او را پاک کند. پیش‌نویس پس از احراز هویت به حساب مرتبط می‌شود و کاربر همان مسیر را ادامه می‌دهد.

### تکمیل ثبت‌نام حرفه‌ای

- متخصص ابتدا مرحلهٔ کد یک‌بارمصرفِ سازگار با ورود موجود را طی می‌کند. ارسال پیامک واقعی همچنان متصل نیست.
- شمارهٔ نظام دامپزشکی فقط در جای مرتبط با دامپزشک مطرح است؛ از گرومر و نمونه‌بردار درخواست نمی‌شود.
- دامپزشک مدارک را با نوع مشخص بارگذاری می‌کند، موفقیت بارگذاری را می‌بیند و مدارک فقط برای نقش‌های مجاز قابل دریافت‌اند.
- نام Gmail در رابط به صورت انگلیسی نمایش داده می‌شود.

### ورود با Google

مسیر Google با کنترل nonce، state و PKCE و اتصال امن به شمارهٔ موبایل پیاده‌سازی شده است. ایمیل Google به‌تنهایی حساب‌ها را ادغام یا مجوز مدیریت ایجاد نمی‌کند. فعال‌شدن واقعی نیازمند تنظیم کلاینت و callback ثبت‌شدهٔ HTTPS است.

| | |
|---|---|
| ورود مشتری | /login |
| ورود متخصص | /provider/login |
| ورود مدیریت | /management/login |

ورود و مدارک خصوصی

۰۲ · فرم و پروندهٔ پت

# پرسشنامه‌های قابل مدیریت

پرسشنامه‌ها به ساختار قابل مدیریت متصل‌اند تا تغییر سؤال، نوع ورودی، گزینه‌ها و اجباری‌بودن سؤال از پنل انجام شود؛ اعتبارسنجیِ سمت سرور نیز حفظ شده است.

## انتخاب پت بدون اقدام اضافه

مشتریِ واردشده می‌تواند پت ذخیره‌شده را از بالای فرم انتخاب کند. با تغییر انتخاب، فرم خودکار به‌روز می‌شود و به دکمهٔ جداگانهٔ «انتخاب پت» نیاز ندارد. برای پت جدید، اطلاعات جدید دریافت می‌شود و پاسخ‌های ذخیره‌شده بی‌دلیل دوباره پرسیده نمی‌شوند.

### فرم‌های خدمت و همکاری

پرسش‌های هر سه خدمت و ثبت‌نامِ متناسب با نوع متخصص، با قواعد و فیلدهای مربوط به همان خدمت هماهنگ‌اند.

### حفظ سابقهٔ پاسخ

پاسخ‌های ثبت‌شده و نسخهٔ سؤال‌های مربوط به همان درخواست نگهداری می‌شوند تا تغییر پرسشنامهٔ فعلی، معنای پروندهٔ قبلی را عوض نکند.

## سن و سال تولد

سن یا سال تولدِ واردشده، ورودی مرتبط را خودکار محاسبه می‌کند. وقتی فقط سال معلوم باشد، سن تقریبی است؛ این تبدیل به معنی داشتن تاریخ دقیق تولد نیست. کنترل‌های سمت سرور از مقادیر نامعتبر جلوگیری می‌کنند.

## مدیریت عملیاتی

- مدیر می‌تواند سؤال‌ها و انتخاب‌ها را مدیریت و اجباری یا اختیاری‌بودن آن‌ها را تعیین کند.
- ثبت اطلاعات اصلیِ لازم و قواعد حرفه‌ای یا مالی صرفاً با پنهان‌کردن یک ورودی دور زده نمی‌شوند.
- در تیکت پشتیبانی، ایمیل معتبر برای پیگیری دریافت می‌شود؛ پاسخ داخل حساب نیز قابل مشاهده است.

| | |
|---|---|
| مدیریت پرسشنامه‌ها | /management/questionnaires |
| حساب و پت‌ها | /dashboard |
| پشتیبانی | /support |

فرم‌ها و اطلاعات پت  تجربهٔ فارسی و سن

۰۳ · مدل سفارش

# از درخواست تا رزرو قطعی

تأیید اجباریِ عمومی اپراتور حذف شده است. کنترل اپراتور فقط برای متخصصی اعمال می‌شود که مدیر آن گزینه را برای او فعال کرده باشد.

۱ **ثبت درخواست مشتری** ← ۲ **تأیید متخصص** ← ۳ **فرصت پرداخت** ← ۴ **رزرو قطعی و ادامهٔ خدمت**

**مسیر متخصص تحت کنترل**

در صورت فعال‌بودن گزینهٔ بررسی اپراتور، یک مرحله پیش از ارسال به متخصص اضافه می‌شود: مشتری ← بررسی اپراتور ← پاسخ متخصص ← پرداخت. این تنظیم برای هر متخصص مستقل است.

| قاعده | رفتار پیاده‌سازی‌شده |
|---|---|
| **مهلت پاسخ متخصص** | پیش‌فرض نیم ساعت؛ قابل تنظیم مدیریت |
| **یادآوری متخصص** | پیش‌فرض هر ۱۰ دقیقه؛ رویداد محلیِ یکتا |
| **مهلت پرداخت** | پیش‌فرض ۱۵ دقیقه پس از تأیید |
| **رد یا پایان مهلت** | صفحهٔ مخصوص با توضیح، عذرخواهی و انتخاب دوباره |
| **انتخاب دوباره** | حفظ پت، پاسخ‌ها و آدرس؛ انتخاب و قیمت‌گذاریِ تازهٔ متخصص و زمان |
| **قرارداد درخواست** | ثبت قیمت، سهم‌ها، سیاست تأیید و مهلت‌ها در زمان ثبت |

پرداخت پیش از تأیید، بعد از پایان مهلت یا با دست‌کاری فرم رد می‌شود. ظرفیت هنگام پذیرش بررسی و در مهلت پرداخت نگه داشته می‌شود؛ تأیید هم‌زمان نباید یک ظرفیت را دوباره رزرو کند.

مشتری مبلغ نهایی قابل پرداخت را می‌بیند. سهم داخلی کیپت و محاسبات دستمزد در دفتر مدیریتی باقی می‌مانند و از رابط مشتری حذف شده‌اند. پس از تأیید معتبر پرداخت، سفارش برای ادامهٔ خدمت در پنل متخصص قابل پیگیری است.

**پیامک و درگاه**

زمان‌بندی و ثبت رویداد یادآوری آماده‌اند؛ اما SMS واقعی فرستاده نمی‌شود. تأیید پرداخت در نسخهٔ فعلی همچنان شبیه‌سازی است.

**سیاست و مهلت سفارش** /management/booking-policy

**صف عملیات** /ops

تأیید پیش از پرداخت

۰۴ · متخصص و قیمت

# انتخاب آگاهانهٔ ارائه‌دهنده

فهرست متخصصان، صفحهٔ پروفایل و ابزارهای انتخاب با دادهٔ واقعیِ ثبت‌شده در سیستم کار می‌کنند؛ قیمت نهایی از محاسبهٔ سرور به دست می‌آید.

## فهرست و پروفایل

کارت دامپزشک یا گرومر به پروفایل او راه دارد و دکمهٔ مشخصِ انتخاب مستقیم هم ارائه می‌شود؛ انتخاب مستقیم نباید هم‌زمان پروفایل را باز کند. پروفایل اطلاعات معرفی، سابقه، تخصص، تصویر، امتیاز و نظرهای مجاز را نشان می‌دهد. گالری کارهای قبلی برای گرومر در ساختار پنل خودش قابل مدیریت است.

### دامپزشک

جست‌وجو و فیلترهای مرتبط با تخصص، قیمت، امتیاز و دسترسی زمانی؛ معیارهای عرضه و گزینه‌های کشف از مدیریت قابل تنظیم‌اند.

### گرومر

انتخاب بر پایهٔ نوع پت، منطقه، هزینه، امتیاز و زمان آزاد. خدمت و تعرفهٔ قابل ارائهٔ همان گرومر در محاسبه دخیل است.

## تعرفهٔ متخصص، سهم کیپت

- دامپزشک نرخ ساعتی پیشنهادی خودش را در پنل اعمال می‌کند؛ مدت خدمت در دستمزد مؤثر است.
- گرومر برای خدماتی که ارائه می‌دهد، مبلغ و مدت اختصاصی ثبت می‌کند.
- سهم و هزینهٔ تنظیم‌شدهٔ کیپت روی دستمزد محاسبه می‌شود. گردکردن اجباری به ۵۰ هزار تومان، مطابق تصمیم نهایی، اعمال نشده است.
- تعرفهٔ مراجعه و نمونه‌گیری متعلق به نمونه‌بردار است؛ تعرفهٔ آزمایشگاه از پنل نمونه‌بردار تعیین نمی‌شود.

## نقشه و پوشش تهران

مرز واقعیِ ۲۲ منطقهٔ تهران، انتخاب و هایلایت منطقه و مدیریت روشن/خاموشِ پوشش جای نقشهٔ نمایشی را گرفته‌اند. محدودهٔ صفحهٔ خدمت نیز نمی‌تواند پوشش غیرفعال عمومی را دور بزند.

| | |
|---|---|
| فهرست متخصصان /specialists | تعرفهٔ متخصص /provider/pricing |
| مدیریت پوشش /management/coverage | |

کشف متخصص · تعرفه و قیمت · نقشهٔ تهران

۰۵ · زمان‌بندی

# روز، بازه و ساعت واقعی

انتخاب زمان با تقویم شمسی و ساعت‌های قابل رزرو انجام می‌شود. کاربر برای انتخاب ساعت مجبور به تایپ دستی نیست.

۱ **انتخاب روز شمسی** ← ۲ **انتخاب بازهٔ روز** ← ۳ **انتخاب ساعت دقیق** ← ۴ **بررسی مدت و ظرفیت**

### تقویم مشترک

تقویم‌ها قالب و رفتار هماهنگ دارند، روز جاری مشخص است و مبنای تاریخ و ساعت، تهران است؛ منطقهٔ زمانی دستگاه نباید نوبت را جابه‌جا کند.

### پیشنهاد نزدیک

اگر روز یا بازهٔ منتخب خالی باشد، تا سه زمان نزدیکِ آینده و قابل رزرو در همان صفحه پیشنهاد می‌شود. تغییر انتخاب، اطلاعات پت را از بین نمی‌برد.

### مدت خدمت واقعاً محاسبه می‌شود

| خدمت | مبنای مدت |
|---|---|
| **ویزیت** | مدت تنظیم‌شدهٔ همان خدمت؛ هماهنگ با نرخ ساعتی پزشک |
| **گرومینگ** | مجموع مدت خدمات انتخاب‌شده با تنظیم اختصاصی گرومر |
| **نمونه‌برداری** | مدت مراجعه؛ مستقل از زمان آماده‌شدن نتیجهٔ آزمایش |

متخصص بازهٔ شروع و پایان کاری و ظرفیت را ثبت می‌کند. زمان شروع، پایان و مدت سفارش باید داخل بازهٔ مجاز جا شوند. تداخل بازه‌های مشترک و نگهداری ظرفیتِ پرداخت در سرور و دیتابیس کنترل می‌شود؛ مشاهدهٔ ساعت آزاد در یک صفحه، تضمین نامحدود برای پرداخت بعدی نیست.

گزینه‌های شروع با گام ۱۵ دقیقه‌ای نسبت به آغاز بازه تولید می‌شوند؛ مدت خدمت می‌تواند مثلاً ۲۵ دقیقه باشد. برچسب «دلخواه» از انتخاب زمان حذف شده و عملیات نیز از بازه‌های واقعیِ دارای ظرفیت برای تخصیص استفاده می‌کند.

**زمان‌ها و کارهای متخصص** /provider

**انتخاب دامپزشک** /specialists?service=vet

زمان دقیق و ظرفیت

۰۶ · ارتباط و مراقبت

# چت، تجویز و جلسهٔ بعد

ارتباطِ خدمت به سفارش مرتبط است؛ دسترسی و کنترل‌ها با نقش مشتری، متخصص و مدیریت تفاوت دارند.

### گرومر و نمونه‌بردار

چت خصوصی از لحظهٔ پرداخت برای هماهنگی در دسترس است و ورود به آن در صفحهٔ سفارش روشن نمایش داده می‌شود.

### ویزیت دامپزشکی

پروندهٔ گفتگو، گزارش و تجویز پزشک حفظ می‌شوند. مشتری می‌تواند پس از پایان ویزیت از پرونده، تجویز و پیوست مجاز را ببیند.

## تغییرهای کاربردیِ چت

- پیام جدید، شمارنده و نشانگر خواندن برای شرکت‌کنندگان مشخص است؛ خواندن پیام باید به همان گفتگو تعلق داشته باشد.
- Enter پیام را ارسال و Shift+Enter خط جدید ایجاد می‌کند.
- کنترل خروج مشتری از نمای پزشک جدا شده و پزشک کنترل مخصوص گزارش و پایان ویزیت خودش را می‌بیند.
- پایان زمان ویزیت، مسیر مشتری را به رزروهای من هدایت می‌کند؛ پرونده همچنان قابل مراجعه است.
- عملیات و مدیر در محدودهٔ مجاز، نظارت و مشاهده دارند؛ پیام به‌جای شرکت‌کنندگان ارسال نمی‌کنند.

## پیشنهاد خدمت بعدی توسط پزشک

۱ **ویزیت تکمیل‌شده** ← ۲ **پیشنهاد پزشک برای همان پت** ← ۳ **انتخاب زمان توسط مشتری** ← ۴ **درخواست تازه با قیمت فعلی**

پیشنهاد بعدی نوع خدمت و ارتباط با همان کاربر یا پت را حفظ می‌کند. پذیرش پیشنهاد، رزرو بدون بررسی قیمت و ظرفیت نیست: مشتری زمان نزدیک یا مناسب را می‌بیند و درخواست تازه با قواعد فعلی ساخته می‌شود.

| | |
|---|---|
| **گفتگوهای من** /chats | **ادامهٔ مراقبت** /follow-ups |
| **نظارت بر گفتگو** /management/chats | |

چت و هماهنگی  پیشنهاد جلسهٔ بعد

۰۷ · حضور و پایان خدمت

# ثبت حضور با تأیید مشتری

زدن «من رسیدم» حضور قطعی را ثبت نمی‌کند. حضور گرومر و نمونه‌بردار فقط پس از تأیید کد صحیحِ همان سفارش معتبر می‌شود.

۱ **متخصص: من رسیدم** ← ۲ **نمایش کد به مشتری** ← ۳ **ورود کد توسط متخصص** ← ۴ **ثبت حضور و زمان تأیید**

کد به سفارش مربوط است، مهلت و تعداد تلاش دارد و استفادهٔ مجدد از کد مصرف‌شده مجاز نیست. وضعیت حضور و زمان آن برای پیگیری مدیریتی ثبت می‌شود. نمایش کد در حساب وجود دارد؛ ارسال پیامک واقعی هنوز متصل نیست.

### پایان گرومینگ

گرومر پایان خدمت را اعلام می‌کند. تأیید مشتری یا پایان مهلتِ بدون اعتراض، مطابق تنظیم سیستم، نهایی‌سازی را پیش می‌برد. اعتراض باز مانع ثبت درآمد نهایی می‌شود.

### تحویل نمونه

نمونه‌بردار از آزمایشگاه رسید می‌گیرد و آن را بارگذاری می‌کند. اپراتور تحویل را تأیید یا با توضیح رد می‌کند؛ صرف بارگذاری، تأیید تحویل نیست.

### اتصال به درآمد و رسیدگی

- تسویهٔ گرومر و نمونه‌بردار به شرط پایان معتبر یا تأیید تحویل وابسته است؛ بازدید از چت یا زدن یک دکمهٔ نامرتبط درآمد ایجاد نمی‌کند.
- درآمد پزشک به گزارش و روند معتبر ویزیت تکمیل‌شده وابسته است.
- رویدادِ تکراری نباید دوباره درآمد یا پاداش معرفی بسازد.
- گزارش مشکل، رسیدگی و رفع آن با سفارش مرتبط و برای عملیات قابل پیگیری‌اند.

| | |
|---|---|
| تنظیم حضور و پایان | /management/fulfillment |
| کارهای متخصص | /provider |

**فایل‌ها خصوصی‌اند**

رسید تحویل نمونه، مدارک، گزارش‌ها و فایل‌های پرونده از مسیرهای دارای مجوز دریافت می‌شوند؛ لینک فایل، جای بررسی نقش و مالکیت را نمی‌گیرد.

حضور و نهایی‌سازی

۰۸ · آزمایشگاه

# هزینه، پکیج، تحویل و نتیجه

دستمزد نمونه‌بردار از هزینهٔ آزمایشگاه جداست. نتیجهٔ آزمایش فقط توسط اپراتور یا مدیریت ثبت و منتشر می‌شود.

| کار | مسئول و رفتار |
|---|---|
| **تعریف آزمایش و پکیج** | مدیریت؛ ترکیب چند آزمایش در یک پکیج |
| **تعرفهٔ آزمایشگاه** | مدیریت؛ از مشتری در مبلغ نهایی گرفته و برای حسابداری سایت ثبت می‌شود |
| **تعرفهٔ مراجعه و نمونه‌گیری** | نمونه‌بردار؛ مبلغ مربوط به رفت‌وآمد و کار خودش |
| **رسید تحویل نمونه** | بارگذاری نمونه‌بردار؛ بررسی و تأیید اپراتور |
| **دریافت جواب از آزمایشگاه** | توسط تیم کیپت، مطابق مدل عملیاتی توافق‌شده |
| **ثبت و انتشار جواب** | اپراتور یا مدیریت؛ فایل، تصویر یا متن مرتبط با همان سفارش |
| **دریافت نتیجه** | مشتریِ همان سفارش، در حساب خودش |

### نمای مالی و وضعیت نتیجه

مبلغ آزمایشگاه در تنظیمات آزمایش/پکیج نگهداری می‌شود و نمونه‌بردار آن را از پنل خودش تغییر نمی‌دهد. سهم متخصص، سهم کیپت و بدهی آزمایشگاه در ساختار مالی از هم قابل تشخیص‌اند. پرداخت دستی هزینهٔ آزمایشگاه در مدیریت ثبت می‌شود؛ سامانه انتقال بانکی خودکار انجام نمی‌دهد.

نتیجه می‌تواند ابتدا ذخیره و بررسی شود و تا زمان انتشار برای مشتری عمومی نشود. اعلان نتیجهٔ آماده، مشتری را به سفارش مربوط می‌برد. دسترسی به فایل و نتیجه در سرور بررسی می‌شود؛ کاربر دیگر با دانستن شناسه نباید آن را دریافت کند.

**مدیریت آزمایشگاه و پکیج** /management/laboratories

**رزرو و نتیجهٔ مشتری** /dashboard

**تفاوت دو سند**

رسیدِ تحویل نمونه متعلق به نمونه‌بردار است؛ نتیجهٔ آزمایش متعلق به روند دریافت و انتشار توسط تیم کیپت است. این دو جای یکدیگر را نمی‌گیرند.

آزمایشگاه و نتیجه

۰۹ · مالی و معرفی

# کیف پول و حسابداری خدمت

زیرساخت کیف پول و معرفی دوستان با مدل جدید خدمت هماهنگ شده است. مبالغ ذخیره‌شده عدد صحیح‌اند و قالب نمایش فارسی و سه‌رقمی، مقدار مالی را عوض نمی‌کند.

### موجودی نقدی و اعتبار هدیه

اعتبار هدیه از وجه نقد قابل برداشت جداست. پرداخت رزرو، درآمد خدمت، عودت و اصلاح مدیریتی در دفتر تراکنش نگهداری می‌شوند.

### برداشت دستی با رسید

کاربر مبلغ را از موجودی مجاز درخواست می‌کند. وجه در وضعیت رزروشده قرار می‌گیرد و فقط با روند مجاز پرداخت، رد یا لغو تعیین تکلیف می‌شود.

## برداشت و شبا

۱ **ثبت شبای صاحب حساب** ← ۲ **تأیید دستی مدیریت** ← ۳ **ثبت و رزرو مبلغ** ← ۴ **پرداخت دستی و ثبت رسید**

اپراتور مسئولیت پرداخت را می‌گیرد؛ مشخصات مبدأ و تصویر رسید را ثبت می‌کند و اطلاعاتی مثل صاحب درخواست، مبلغ و سابقه از خود سفارش و حساب خوانده می‌شود. ثبت رسید دستور انتقال خودکار به بانک نمی‌فرستد. رد یا لغو مجاز، وجه رزروشده را آزاد می‌کند.

## معرفی دوستان

- فیلد کد معرف در مسیر ثبت‌نام و سابقه/عملکرد افراد معرفی‌شده در حساب وجود دارد.
- سهم معرفی متخصص، مطابق تنظیم اولیهٔ توافق‌شده، ۱۰ درصد از سهم کیپت است؛ از دستمزد متخصص کم نمی‌شود.
- اعتبار خوش‌آمدگوییِ اولیه ۲۰۰ هزار تومان است. هدیهٔ ثابت معرف در تنظیم اولیه فعلاً غیرفعال است.
- مدیریت می‌تواند سیاست‌ها را تغییر دهد؛ تنظیم سفارشیِ موجود با نصب نسخه، بی‌اجازه بازنویسی نمی‌شود.

| | |
|---|---|
| کیف پول | /wallet |
| برداشت و رسیدها در مدیریت | /management/wallet |
| مدیریت معرفی | /management/referrals |

کیف پول پاداش معرفی

۱۰ · رسانه و سئو

# Keepet Mag و تحریریهٔ مستقل

مجله بر نمایش ویدئو تمرکز دارد، اما انتخاب و ترتیب محتوا در اختیار تحریریه است؛ نمایش صفحه فقط تابع زمان انتشار نیست.

۱ **ساخت مقاله یا ویدئو** ← ۲ **پیش‌نویس و پیش‌نمایش** ← ۳ **انتشار مستقیم تحریریه** ← ۴ **انتخاب جایگاه در مجله**

### چیدمان صفحه

دو ردیف اول برای ویدئو و ردیف‌های پایین برای مقاله‌اند. تصویر، عنوان و کپشن کوتاه نمایش داده می‌شود؛ انتخاب و ترتیب از کتابخانهٔ محتوا تنظیم می‌شوند.

### ویرایشگر محتوا

عنوان، موضوع، توضیح، متن، تصویر شاخص، ویدئو و بلوک‌های تکمیلی قابل مدیریت‌اند. پیش‌نمایش خصوصی، نوشته‌های ذخیره‌نشده را هم بدون انتشار نشان می‌دهد.

## رسانه و انتشار

- بارگذاری تصویر و MP4 داخلی و لینک استاندارد YouTube یا Aparat پشتیبانی می‌شود؛ HTML و iframe دلخواه پذیرفته نمی‌شوند.
- پخش ویدئوی داخلی از کنترل‌های مرورگر و جابه‌جایی داخل فایل با درخواست Range استفاده می‌کند.
- رسانهٔ صرفاً پیش‌نویس، برای بازدیدکننده عمومی نمی‌شود؛ دریافت فایل در هر درخواست بررسی می‌شود.
- محتوا به تأیید شخص دیگری نیاز ندارد؛ پیش‌نویس و انتشار، دو انتخاب خود تحریریه‌اند. تعارض نسخه مانع پاک‌شدن نوشتهٔ همکار دیگر می‌شود.

## متن و ویدئوی سئو

برای خانه، صفحات اصلی خدمات و صفحهٔ انتخاب پزشک و گرومر، محتوای سئوی متن/ویدئو ویرایش می‌شود. جایگاه آن نباید کار اصلیِ انتخاب متخصص را مختل کند. صفحات و متادیتای مرتبط در پنل مستقل محتوا قابل مدیریت‌اند.

| | |
|---|---|
| مجلهٔ عمومی | /pages/magazine |
| کتابخانه و چیدمان | /content/library |
| سئو و صفحات | /content |

مجله، رسانه و سئو

۱۱ · مدیریت و تجربهٔ فارسی

# کنترل بیشتر، کار ساده‌تر

پنل مدیریت برای تغییرات روزمرهٔ خدمات، محتوا و عملیات گسترش یافته است. مرز قیمت‌گذاری، انتشار و دسترسی هر نقش حفظ می‌شود.

### خدمت و صفحهٔ زیرمجموعه

مدیر می‌تواند خدمت جدید گرومینگ تعریف کند و برای خدمت، صفحهٔ معرفی مرتبط بسازد؛ متن، محصول مرتبط و محدودهٔ پوشش را تنظیم کند. گرومر برای خدمتی که ارائه می‌کند تعرفه و مدت خودش را ثبت می‌کند. تعرفهٔ آزمایشگاه در کاتالوگ مدیریتی باقی می‌ماند.

### صف‌های عملیات

- جست‌وجوی سفارش با اطلاعات مجاز مشتری، پت، متخصص، شماره و شناسه؛ فیلتر خدمت و وضعیت و ترتیب نیازمند اقدام، تازه‌ترین یا قدیمی‌ترین.
- جست‌وجوی درخواست همکاری و تیکت، با صفحه‌بندی مستقل؛ فیلترها هنگام جابه‌جایی صفحه حفظ می‌شوند.
- لینک اعلان، تیکت یا برداشت قدیمی را مستقیم پیدا می‌کند و به صفحهٔ اول فهرست محدود نیست.

### رابط فارسی

اعداد و مبالغِ قابل مشاهده با قالب فارسی و جداکنندهٔ سه‌رقمی، تقویم هماهنگ و خطاهای قابل فهمِ فارسی نمایش داده می‌شوند.

### ورودی فارسی

برای فیلدهای فارسی، تبدیل کلید انگلیسی به معادل فارسی با کنترل روشن/خاموش وجود دارد؛ ایمیل، رمز، لینک، شبا و کدها از این تبدیل مستثنا هستند.

پیام خوشامد مخصوص صاحب پت از نمای تأمین‌کننده تفکیک شده و دسترسی به گزینه‌های منوی حساب اصلاح شده است. اطلاعات تماس عمومی، آدرس و شبکه‌های اجتماعی از مدیریت ویرایش می‌شوند؛ FAQ پشتیبانی نیز قابل مدیریت است.

| | |
|---|---|
| زیرخدمات و صفحات | /management/subservices |
| اطلاعات تماس و ورودی‌ها | /management/site-details |
| پرسش‌های متداول | /management/support-content |

مدیریت خدمات و رابط

۱۲ · اعلان و حریم دسترسی

# هر رویداد برای فرد مرتبط

صندوق اعلان درون سایت به سفارش و حساب مرتبط است. متن خصوصی پیام، جزئیات بانکی و محتوای پیش‌نویس در اعلان کپی نمی‌شود.

| رویداد | گیرندهٔ مرتبط |
| --- | --- |
| **درخواست، پاسخ، پرداخت و وضعیت خدمت** | مشتری، متخصص یا عملیاتِ مربوط به همان مرحله |
| **پیام تازه و پیگیری مراقبت** | شرکت‌کنندهٔ مجاز یا مخاطب پیشنهاد |
| **بررسی شبا و برداشت جدید** | صاحب حساب؛ برای رسیدگی، مدیریت و عملیات |
| **درآمد، عودت، پاداش یا اصلاح کیف** | صاحب کیف پول |
| **تیکت تازه و پاسخ** | کارکنان رسیدگی و صاحب تیکت |
| **ویرایش و انتشار محتوا** | اعضای فعلی تحریریه و مدیر، به‌جز انجام‌دهنده |

## خواندن و پیگیری

زنگ اعلان، شمارندهٔ خوانده‌نشده و صفحهٔ اعلان‌ها وجود دارد. فهرست ۱۰۰ اعلان آخر را نشان می‌دهد و شمارنده، تمام اعلان‌های مجازِ خوانده‌نشده را می‌شمارد. مشاهده و «خواندن همه» باید مجوز فعلی را بررسی کنند؛ برداشتن نقش عملیات یا تحریریه، اعلان ویژهٔ آن نقش را از دسترس خارج می‌کند.

## ثبت هماهنگ با رویداد

اعلان‌های مالی، پشتیبانی و محتوا به تراکنش منبع متصل‌اند: ثبت ناموفق یا rollback نباید اعلان باقی بگذارد و کلید یکتای رویداد از تکرار جلوگیری می‌کند. رزرو و آزادسازی وجه برداشت، اعلان تکرارِ جدا از تغییر وضعیت برداشت نمی‌سازد.

> **ارسال واقعی فعال نیست**
>
> این قابلیت، اعلان داخل سایت است. پیامک، ایمیل و push مرورگر واقعی به آن متصل نشده‌اند؛ ثبت outbox یا ساخت اعلان به معنی ارسال بیرونی نیست.

| صندوق اعلان | /notifications |
| --- | --- |

اعلان‌های حساب و محتوا
اعلان سفارش و چت

۱۳ · شواهد تحویل

# چه چیزهایی واقعاً تست شدند؟

اعتبارسنجی فقط به بازشدن صفحه محدود نبوده است؛ نقش‌ها، مراحل مالی، هم‌زمانی، نسخهٔ تاریخی و بازیابی داده نیز بررسی شده‌اند.

| ۱۲ | ۵۸ | ۶ |
| --- | --- | --- |
| مسیر مرورگری | جدول در تمرین بکاپ | سناریوی خطای نصب |

| لایه | بررسی انجام‌شده |
| --- | --- |
| **کد و دیتابیس** | مجموعهٔ کامل Go، دیتابیس مستقل PostgreSQL، race detector و go vet |
| **مرورگر** | ورود، تأیید، زمان، حضور، آزمایشگاه، چت، پیگیری، Google محلی، تحریریه، خدمات و اعلان |
| **مجوز و حریم خصوصی** | مالکیت سفارش/فایل، نقش مدیریت و متخصص، پیش‌نویس و نتیجهٔ خصوصی، خواندن اعلان |
| **مالی و هم‌زمانی** | عدم برداشت اضافه، کسر و درآمد یک‌باره، ظرفیت مشترک و رفتار درخواست تکراری |
| **دادهٔ تاریخی** | ارتقا از ۱۱ schema به ۲۱ با حفظ سوابق و تنظیمات سفارشی |
| **نسخه و بازیابی** | بکاپ، مقایسهٔ تعداد و اثرانگشت جدول‌ها، نسخهٔ قدیمی، کلید و سلامت برنامه |

در تمرین بازیابی، شمار و اثرانگشت ردیف‌های تمام ۵۸ جدولِ دیتابیس آزمایشی، شامل فایل‌ها، یکسان بود. در آزمون ارتقا، وضعیت و مبلغ رزرو تاریخی، پت، تیکت، مقاله، موجودی و برداشت حفظ شدند و پایان تکراری خدمت، درآمد دوباره نساخت.

آزمون‌های خطای نصب، شکست بکاپ، ناقص‌ماندن فهرست صحت فایل‌ها، قطع فرایند، خطای Compose پس از احتمال شروع مهاجرت، schema ناسالم و مسیر موفق را پوشش دادند. تست مرورگر Google با ارتباط بیرونیِ شبیه‌سازی‌شده انجام شده است، نه حساب واقعی Google.

**نتیجه و محدودیت**

بررسی‌های محلی موفق‌اند؛ این شواهد به معنی انجام تست درگاه واقعی، ارسال SMS یا پذیرش داده و تنظیمات سرور عمومی نیستند.

خلاصهٔ نتایج ثبت‌شده
روش بازتولید تست‌ها

۱۴ · نصب و بازگشت

# نسخهٔ قبلی قابل بازیابی است

اگر تغییرات جدید مشکل داشته باشند، بازگشت باید برنامه، دیتابیس و کلید خصوصیِ سازگار را با هم برگرداند؛ اجرای کد قدیمی روی schema جدید راه‌حل معتبر نیست.

۱ **بررسی پیش از نصب** ← ۲ **ساخت نسخهٔ جدید** ← ۳ **بکاپ هماهنگ** ← ۴ **نصب و بررسی سلامت**

## اصلاح مسیر شکست نصب

تا پیش از احتمال اجرای مهاجرت، در صورت شکستِ بکاپ، همان کانتینر قدیمی قابل ازسرگیری است. پس از احتمال شروع مهاجرت، اسکریپت برنامهٔ جدید را متوقف می‌کند و کد قدیمی را خودکار روی دیتابیس جدید یا نیمه‌مهاجرت‌شده اجرا نمی‌کند. سلامت HTTP به‌تنهایی کافی نیست؛ نسخه و وضعیت تمیز schema هم کنترل می‌شوند.

## محتوای بکاپ

- dump کامل دیتابیس، فهرست آن و اثرانگشت ردیف‌ها؛ نسخهٔ schema و تنظیمات قبلی.
- کلیدها و فایل‌های خصوصی، تنظیمات Compose و محیط، image قبلی و commit مربوط.
- فهرست SHA256 و نشانگر تکمیل؛ بکاپ ناقص یا دست‌کاری‌شده پیش از بازگشت رد می‌شود.

## بازگشت با حفظ دادهٔ جدید

### سایت برگشتی

نسخهٔ قدیمی در دیتابیس و volume جداگانه از بکاپ آماده می‌شود؛ سپس روی پورت قبلی جای سایت فعلی را می‌گیرد.

### رکوردهای جدید

دیتابیس اصلی بازنویسی نمی‌شود و پیش از جابه‌جایی یک بکاپ دیگر گرفته می‌شود. داده‌های بعد از نصب برای تطبیق باقی می‌مانند.

**نکتهٔ ضروری برای مدیریت**

سایت برگشتی، اطلاعات زمان بکاپ را نشان می‌دهد. سفارش یا تراکنش جدید در نسخهٔ قدیمی دیده نمی‌شود؛ باید پیش از ادامهٔ عملیات مالی یا انجام سفارش، از دیتابیس اصلی و بکاپ دوم تطبیق داده شود.

بازگشت موفق و شکستِ عمدیِ خودِ بازگشت، هر دو در Docker بررسی شده‌اند. بکاپ خارج از سرور و نگهداری imageها برای تحمل خرابیِ کل ماشین همچنان وظیفهٔ استقرار است.

راهنمای نصب و بازگشت

۱۵ · مرز آمادگی

# برای استفادهٔ واقعی چه مانده؟

پیاده‌سازی امکانات داخلی کامل است، اما راه‌اندازی تجاری به اتصال سرویس‌ها، تنظیمات صحیح و نصب نسخهٔ انتخاب‌شده نیاز دارد.

| مورد | وضعیت فعلی و اقدام لازم |
|---|---|
| **SMS و یادآوری واقعی** | آداپتر ارسال واقعی متصل نیست؛ نمایش کد توسعه باید پیش از استفادهٔ واقعی جایگزین و آزموده شود. |
| **درگاه و عودت واقعی** | پرداخت فعلی شبیه‌سازی است. آداپتر واقعی، تأیید سمت سرور و آزمون شکست/تکرار هنوز باقی است. |
| **Google واقعی** | Client ID/Secret و callback معتبر HTTPS لازم است؛ آزمون محلی جای آزمون حساب واقعی را نمی‌گیرد. |
| **مالکیت بانکی** | تطبیق نام صاحب شبا دستی است؛ سرویس استعلام خودکار وصل نیست. |
| **دادهٔ واقعی** | مشخصات متخصص، مدارک، قیمت، آزمایشگاه، مناطق و محتوای عمومی باید تأیید و تکمیل شوند. |
| **نصب آروان** | در این مرحله اجرا نشده است؛ بستهٔ نصب و بازگشت آماده است. |
| **پذیرش بعد از نصب** | ورود نقش‌ها، رزرو سه خدمت، چت، پرونده، کیف پول، اعلان و دسترسی‌ها روی دامنه بررسی شوند. |

**حالت اجرای فعلی**

برنامه همچنان در حالت توسعه است و اجرای production عمداً مسدود می‌شود. ذخیرهٔ اطلاعات درگاه یا SMS در پنل، به معنی وصل‌شدن آن سرویس نیست.

## تنظیمات زیرساخت

ابزارهای جدید CDN، DNS، فایروال و Caddy را تغییر نمی‌دهند. روی دامنه باید HTTPS، اتصال صحیح CDN به مبدأ و عدم کش عمومیِ حساب، مدیریت، کیف پول و چت بررسی شود. نصبِ نسخهٔ تازه، جدا از صرفِ بازشدن دامنه است.

راهنمای کاربری PDF قدیمیِ پروژه مربوط به نسخهٔ پیشین است. برای رفتار امکانات این گزارش، اسناد مرحله‌ای و راهنمای آمادگی نسخه مرجع فعلی‌اند؛ این فایل گزارش تحویل است، نه دفترچهٔ آموزش تمام دکمه‌ها.

آمادگی و وابستگی‌های بیرونی

پیوست · مخزن و مراجع

# لینک‌های مرجع و نسخهٔ گزارش

لینک‌های اسناد این فایل به نسخهٔ بررسی‌شدهٔ کد ثابت شده‌اند. مسیرهای سایت، نشانیِ مراجعهٔ پس از نصب هستند و ممکن است ورود با نقش مرتبط لازم داشته باشند.

**مخزن پروژه**

https://github.com/kasraabo/keepet

شاخهٔ ثبت تغییرات: main · مبنای گزارش: fb51cea

| سند | مرجع قابل کلیک |
|---|---|
| **وضعیت تمام مراحل** | بازکردن سند |
| **تأیید و پرداخت** | بازکردن سند |
| **زمان دقیق و ظرفیت** | بازکردن سند |
| **حضور و پایان خدمت** | بازکردن سند |
| **آزمایشگاه و نتیجه** | بازکردن سند |
| **چت و اعلان سفارش** | بازکردن سند |
| **پیشنهاد ادامهٔ مراقبت** | بازکردن سند |
| **ورود و مدارک** | بازکردن سند |
| **مجله و سئو** | بازکردن سند |
| **مدیریت خدمات و رابط** | بازکردن سند |
| **اعلان حساب و تحریریه** | بازکردن سند |
| **کیف پول و معرفی** | بازکردن سند |
| **نصب و بازگشت** | بازکردن سند |
| **نتایج تست‌ها** | بازکردن سند |

**تاریخ تهیه**

۶ آبان ۱۴۰۵ · ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶. این گزارش، وضعیت کد و بررسی‌های محلی تا این نسخه را بیان می‌کند؛ برای نصب و سرویس‌های بیرونی، وضعیت واقعیِ روز اجرا باید دوباره بررسی شود.