




	解剖学実習テスト範囲			
no	設問	回答	分類	備考欄
12	下顎骨に存在するものを選べ。	筋突起 (側頭筋が付く) 関節突起(下顎頭) 下顎孔 (下顎神経の枝) オトガイ オトガイ孔 下顎角	01.頭部	Ｐ１４４
25	外耳道を構成する骨を選べ。	側頭骨	01.頭部	
70	頭蓋の孔（溝、管、裂など）ついて正しいのはどれか。		01.頭部	
71	頭蓋の縫合や発生や数に関して正しいのを選べ。	１５種類２３個 鋸状縫合 (冠状縫合、矢状縫合、ラムダ(人字)縫合) 鱗状縫合 直線縫合 大泉門(１歳半ぐらいで閉じる) 小泉門(６カ月ぐらいで閉じる)	01.頭部	
74	内頭蓋骨底から確認できるのはどれか。	軟口蓋 硬口蓋 上顎骨 口蓋骨 後頭顆 後鼻孔 大孔 外後頭隆起  		
88	嚥下、開口に作用する関与する筋はどれか。	オトガイ舌骨筋 顎舌骨筋 顎二腹筋 茎突舌骨筋	01.頭部	
30	頚神経ワナ支配の筋はどれか。	全ての舌骨下筋 ・胸骨舌骨筋 ・胸骨甲状筋 ・甲状舌骨筋 ・肩甲舌骨筋 ・オトガイ舌骨筋	01.頭部	Ｐ２４３
31	頚神経叢に関係ないのはどれか。	脳神経支配 ・顎舌骨筋（三叉N） ・顎二腹筋（前腹：三叉N）（後腹：顔面N） ・茎突舌骨筋（顔面N）	01.頭部	Ｐ３５７ Ｃ１～Ｃ４
7	安静時呼気に働く筋はどれか	安静時呼気は、横隔膜、外肋間筋の筋の弛緩	02.体幹	（安静時呼気） ⇒外肋間筋
11	横隔膜について誤りを選べ。	高さ：（右Ｔ９、左T10 右が高い） 孔３個： （大動脈裂孔、大静脈裂孔、食道裂孔） 呼吸：安静時呼吸 （吸気時は下制する） 神経：横隔N	02.体幹	P２５４ ２５５
26	吸気に働く筋はどれか	横隔膜 外肋間筋	02.体幹	


27	強制呼気に関わる筋はどれか	腹部の筋（腹直筋、内･外腹斜筋、腹横筋） 広背筋	02.体幹	Ｐ２５５
28	胸郭の筋について誤っているのはどれか	内、外肋間筋 横隔膜	02.体幹	胸郭＝ 胸骨、肋骨、 肋軟骨、胸椎
29	胸腰筋膜に付着部を持つのはどれか。	筋肉の起始停止を確認  	02.体幹	Ｐ２４７
40	腰三角を構成するのはどれか。	広背筋 外腹斜筋 腸骨稜	02.体幹	Ｐ３６３
41	腰神経叢で支配される筋はどれか。	大腰筋 小腰筋	02.体幹	
42	腰神経叢について誤りを選べ。	Ｌ１～Ｌ３前枝、Ｌ４前枝	02.体幹	
43	腰神経叢に含まれる神経はどれか。	（含まれる） 腸骨下腹神経 腸骨鼠径神経 外側大腿皮神経 大腿神経 陰部大腿神経 閉鎖神経 （語呂）町長が大変だ	02.体幹	
44	骨盤の骨について誤っているのはどれか		02.体幹	
45	坐骨結節に付着部位を持つ筋はどれか。	大腿二頭筋 半腱様筋 半膜様筋 大腿方形筋 大内転筋 下双子筋	02.体幹	Ｐ１６４
51	女性の骨盤の特徴で正しいのはどれか。	○全体として女性骨盤が、よりかよわい。 ○女性骨盤の方が、小骨盤は浅く、骨盤上口、骨盤下口の口径は各方向とも大きい。 ○女性骨盤の方が恥骨弓の角度が大きい ○左右の腸骨翼は,女性骨盤の方がより直立に近い ○女性の仙骨の幅は広く低く、弯曲度が男性より少ない。尾骨は動きやすく、分娩時に後ろに押されて骨盤下口はさらに広げられる。 ○寛骨臼は男性の方が大きく、その直径はの先端から恥骨結合までとほぼ同じ(１：１)である.しかし,女性では寛骨臼が小さく、その割合は１：１以上である。 ○大坐骨切痕の角度は女性が男性よりも大きく約75°、男性では約50°である。	02.体幹	Ｐ１６６
56	上前腸骨棘に付着するのはどれか。	大腿筋膜長筋 縫工筋 鼠径靭帯	02.体幹	

57	靭帯結合はどれか。	国試問題 （１）靭帯縫合はどれか　(39-5) 1. 頭蓋骨 ×：線維性連結の縫合である 2.胸骨結合 ×：軟骨性連結の軟骨結合である 3.仙腸関節 ×：滑膜性連結である 4.恥骨結合 ×：軟骨性連結の線維軟骨結合 5.遠位脛腓間 ○：線維性連結の靭帯結合	02.体幹	
58	仙骨神経叢でない神経はどれか。	（構成する） 上殿神経 下殿神経 後大腿皮神経 陰部神経 坐骨神経 脛骨神経 総腓骨神経	02.体幹	
34	固有背筋について正しい文を選べ。	脊柱起立筋 横突棘筋 半棘筋 多裂筋 脊髄神経後枝	02.体幹	Ｐ２４６
39	広背筋について誤りはどれか。	（起始） Ｔ６～Ｌ５棘突起、正中仙骨稜、腸骨稜 （停止） 上腕骨の小結節稜 （作用） 上腕の伸展・内転・内旋 （神経） 胸背Ｎ	02.体幹	Ｐ２６５
61	僧帽筋の支配神経は。	副神経 頸神経	02.体幹	
9	以下の文は何筋の説明にあたるか。横突棘筋の一つで、最も表層に位置する。	半棘筋	02.体幹	
76	腹部の筋で誤っているのはどれか。		02.体幹	
77	腹部の筋について誤っているもの選びなさい。		02.体幹	
86	梨状筋症候群に関係するものを選べ。	坐骨神経の破格 総腓骨神経の破格 ハムストリングスや下腿筋の麻痺 腰痛の原因	02.体幹	
87	肋間筋について正しいのはどれか。	 	02.体幹	
32	肩甲骨に作用する筋で誤っている組合せはどれか	（肩甲骨に作用する筋） 僧帽筋 肩甲挙筋 前鋸筋 菱形筋（大・小）	03.肩関節	
33	肩甲骨の運動と作用筋との組合せで誤っているのはどれか。		03.肩関節	

47	手の筋で尺骨神経支配でないのはどれか。	（尺骨神経支配） 母指内転筋 第３・４虫様筋 短小指屈筋 小趾外転筋 小指対立筋	04.上肢	
48	手の指背腱膜を構成しない筋を選べ。	（構成する筋） 第２～３背側骨間筋 総指伸筋 示指伸筋 小指伸筋 小指外転筋	04.上肢	
49	手の母指球筋はどれか。	短母指屈筋 短母指外転筋 母指内転筋 母指対立筋	04.上肢	Ｐ２８７
50	手関節内転の主動筋はどれか。	内転＝尺屈 尺側手根伸筋 尺側手根屈筋	04.上肢	
82	母指と小指の指の腹同士を合わせる動きをなんというか。	対立	04.上肢	
23	解剖学的嗅ぎ煙草入れを構成する筋を選べ。	長母指伸筋 短母指伸筋 長母指外転筋  	04.上肢	
54	上肢の伸筋支帯のコンパートメントにいて誤りはどれか。	①長母指外転筋、短母指伸筋 ②長橈側手根伸筋、短橈側手根伸筋 ③長母指伸筋 ④総指伸筋、示指伸筋 ⑤小指伸筋 ⑥尺側手根伸筋	04.上肢	Ｐ２８５
55	上肢の神経麻痺について誤りはどれか。	○正中神経麻痺では尺骨神経支配の尺側手根屈筋と深指屈筋の尺側頭以外の前腕屈筋が使えなくなるため、猿手となる。 ○尺骨神経麻痺では骨間筋や虫様筋の萎縮により、鷲手となる。 ○橈骨神経麻痺では手首を伸展させることができないため、下垂手となる。	04.上肢	Ｐ３６２
60	前腕骨間膜に起始する筋はどれか。	深指屈筋 長母指屈筋 長母指外転筋 短母指伸筋 長母指伸筋 示指伸筋	04.上肢	
53	上肢の筋で二重神経支配の筋はどれか。	深指屈筋 虫様筋 短母指屈筋 僧帽筋	04.上肢	
69	中手筋に分類される筋の作用について誤りを選べ。		04.上肢	
3	トレンデレンブルグ徴候について誤りはどれか。	中殿筋・小殿筋（上殿N支配）の麻痺 麻痺の反対側の骨盤が下がる	05.下肢	Ｐ２９４

4	ハムストリングスを構成する筋を選べ。	半腱様筋 半膜様筋 大腿二頭筋	05.下肢	
5	ヒラメ筋腱弓を通らないのはどれか。	（通過するもの） 膝窩動脈 膝窩静脈 脛骨神経	05.下肢	ヒラメ筋腱弓 ⇒ヒラメ筋上部にある腱弓
8	以下の文は何筋の説明にあたるか。アキレス腱を構成する筋の一つで、膝関節と足関節に作用する。	腓腹筋	05.下肢	
10	以下の文は何筋の説明にあたるか。脛骨の外側に位置し足の背屈、内がえしの主力筋である。	前脛骨筋	05.下肢	
13	下記に示す股関節部の単純X写真から診断される病態は何か。	大腿骨頸部骨折 変形関節症 ※CT画像見ておく	05.下肢	
15	下肢の関節・靭帯について誤っているものを選べ	腸骨大腿靭帯 前十字靭帯、後十字靭帯 ※確認しておく	05.下肢	
16	下肢の筋で外旋６筋と呼ばれる筋を選びなさい。	梨状筋 内・外閉鎖筋 上・下双子筋 大腿方形筋	05.下肢	
17	下肢の筋で二重神経支配の筋はどれか。	恥骨筋 大腿二頭筋 大内転筋	05.下肢	
18	下肢の筋で拮抗する作用のある筋の組み合わせで誤っているのはどれか。		05.下肢	
19	下肢の孔、管、裂孔を通るものの正しい文を選べ。	大坐骨孔、小坐骨孔、㑹径管、足根管など確認	05.下肢	
21	下腿前側コンパートメント症候群について誤りはどれか。	下垂足 脛骨、凝間膜がコンパートメントを構成	05.下肢	
35	股関節伸展の主力筋。	大殿筋	05.下肢	
36	股関節伸展を制御する靭帯はどれか。	腸骨大腿靭帯 恥骨大腿靭帯 坐骨大腿靭帯	05.下肢	
37	股関節伸展筋はどれか。	大殿筋 大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋 （ハムストリングス）	05.下肢	
38	股関節内旋筋はどれか。	（主動作筋）小殿筋 （補助筋）中殿筋、大腿筋膜張筋	05.下肢	
46	手に無く足にある筋はどれか。	短母指伸筋 短指伸筋 足底方形筋	05.下肢	
59	浅腓骨神経が支配する筋はどれか。	長腓骨筋 短腓骨筋	05.下肢	P３６６
64	足底の筋支配神経はどれか。	脛骨神経	05.下肢	
65	大胸筋の作用で無いのはどれか。	努力吸気 肩内転・内旋・屈曲・水平内転	05.下肢	
66	大腿三角に関係無いのはどれか。	(大腿三角（スカルパ三角）を構成) 鼠径靭帯　縫工筋　長内転筋 (大腿三角を通る) 大腿静脈　大腿動脈　大腿神経 (大腿三角から見える) 腸腰筋　恥骨筋	05.下肢	
67	大腿四頭筋の中で股関節の屈曲作用があるのは何筋か。	大腿直筋	05.下肢	

68	大転子に付着部位を持つ筋を選べ。	起始：外側広筋 停止：梨状筋、内閉鎖筋、上双子筋、下双子筋、中殿筋、小殿筋	05.下肢	
72	内がえしの主動筋	長趾屈筋 後脛骨筋	05.下肢	
73	内転筋管を通るのはどれか。	大腿動脈 大腿静脈 伏在神経	05.下肢	
75	二関節筋である下肢の筋はどれか。	大腿直筋 ハムストリングス （大腿二頭筋長頭、半腱様筋、半膜様筋） 腓腹筋 薄筋 縫工筋 足底筋	05.下肢	
78	閉鎖孔を通るのはどれか	閉鎖神経 閉鎖動脈 閉鎖静脈	05.下肢	
79	閉鎖神経の支配を受けないのはどれか。		05.下肢	
80	閉鎖神経支配のものを選べ。	外閉鎖筋 薄筋 長内転筋 短内転筋 大内転筋 恥骨筋	05.下肢	
89	腓骨筋支帯を通るのはどれか。	長・短腓骨筋	05.下肢	
90	腓骨頭後面の皮下を通る神経はどれか。	総腓骨神経	05.下肢	
91	鵞足を形成する筋はどれか。	縫工筋 薄筋 半腱様筋 （語呂）あの方向に白金発見	05.下肢	
1	かかとを挙げるのに必要な主動筋を２つ挙げよ	腓腹筋 ヒラメ筋	06.足関節	
2	ショパール関節を構成しないのはどれか。	距舟関節 踵立方関節 （距骨、踵骨、舟状骨、立方骨） 場所の覚え方 （語呂）フランスは遠い →遠位がリスフラン関節	06.足関節	構成する
6	リスフラン関節を構成する骨で誤っている組合せはどれか。	中足骨（第１～５） 立方骨 楔状骨（内側、中間、外側）  	06.足関節	

14	下記に示す足の骨の矢印の示す関節名はどれか。		06.足関節	
20	下肢伸筋支帯を通らないのはどれか。	（通過するもの） 長母趾伸筋腱鞘 第三腓骨筋	06.足関節	
22	夏サンダルを履きすぎて母趾、第二趾間が痛かった。何神経がこの夏の痛みを伝えるか。	深腓骨神経	06.足関節	
24	外がえしの主動筋	長・短腓骨筋	06.足関節	
62	足関節の運動と筋の組み合わせで誤っているのを選べ。		06.足関節	
63	足根管を通るのはどれか。	○足底に行く筋の腱 （長趾屈筋、長母指屈筋、後脛骨筋） ○血管 （後脛骨動・静脈） ○神経 （脛骨神経）	06.足関節	P３１４
85	梨状筋下孔からでる神経でないものを選びなさい。	脛骨神経 総腓骨神経 後大腿皮神経	下孔から出る	
52	上記の筋の支配神経は何か。			
81	片方の筋が収縮した際に反対側に回旋させる筋はどれか。	外腹斜筋 胸鎖乳突筋 横突棘筋		
83	矢印の筋の作用で正しいのはどれか。			
84	矢印の筋の特徴でないのはどれか。			