
前腕後面の筋

支配神経は全て橈骨神経



学生用


前腕深層、中間層の筋


方形回内筋　pronator quadratus

深部にある。テニスの時のリストバンドに似ている。

起始：　尺骨　前面　下部1/4


停止：　橈骨　前面　下部1/4









長母指屈筋（flexor pollicis longus）



長母指屈筋（flexor pollicis longus）

起始　橈骨の前面
前腕骨間膜前面







停止：第1末節骨底

長母指屈筋（flexor pollicis longus）


作用



深指屈筋（flexor digitorum profundus）




起始　尺骨の内側および前面（上3/4）
前腕骨間膜（内側1/2）



停止：第２～５末節骨底


深指屈筋（flexor digitorum profundus）




正中神経の枝

前骨間神経

支配



作用




手関節

MP中手指節関節

PIP近位指節間関節

DIP遠位指節間関節

これらの関節の
屈曲




DIP jointを屈曲できるのは
深指屈筋のみ！

深指屈筋
(DIP,PIP,MP joint屈曲)


浅指屈筋
(PIP,MP joint屈曲)

浅指屈筋　flexor digitorum superficialis　2頭筋


起始（上腕尺骨頭）内側上顆　鈎状突起
内側側副靭帯
（橈骨頭）橈骨前縁の上半分




停止：第2～5中節骨底




浅指屈筋



第２～５中節骨底に停止する際に二叉に分かれ停止する。その間を深指屈筋腱が通る。



浅指屈筋　作用




手関節

MP中手指節関節

PIP近位指節間関節


これらの関節の屈曲



浅指屈筋
(PIP,MP joint屈曲)

深指屈筋
(DIP,PIP,MP joint屈曲)


浅指屈筋、深指屈筋、長母指屈筋は腱鞘に覆われる。




これにより、摩擦を軽減する。

臨床


小指の滑液鞘が前腕の下端にまで達することから、指での炎症が、前腕（総腱鞘につながるため）に及ぶこともある。




バネ指とは？



バネ指は指の屈筋腱に起こる腱鞘炎です。は母指が最も多く、3指、4指の順となります。名称（バネ指）の由来は、引っかかった指を無理に伸ばそうとすると、まるでバネの現象のように、ビヨーンと伸びるのでバネ指と称され、別名「弾発指」、「snapping finger」とも呼ばれています。



ここの深部の腱が肥厚し、屈曲の時A1に引っかかり、カクンとなる。




学生用



バネ指

正中神経　median n.　の走行



正中神経				
C5	C6	C7	C8	T1
	円回内筋			
	橈側手根屈筋			
	長掌筋			
		浅指屈筋		
			深指屈筋	
			長母指屈	
			方形回内筋	
			短母指外転筋	
			母指対立筋	
			短母指屈筋（浅頭）	
			虫様筋	

正中神経　median n.　の走行（前腕）







円回内筋の
深頭、浅頭を走行し

浅指屈筋、深指屈筋
の間を走行し


前腕遠位部では
皮下に現れ
長掌筋の
すぐ橈側側を
走る

手根管の中を通る神経と通らない神経に注意





手根管症候群（第3指のしびれ）の際、正中神経の炎症が考えられる。




橈骨神経は手背母指側を走行


ポイント

手根管を通る

腕神経叢の資料より

尺骨神経　ulnar n.





上腕では正中神経の少し背面を通る

尺骨神経				
C5	C6	C7	C8	T1
			尺側手根屈筋	
			深指屈筋	
			短母指屈筋（深頭）	
			母指内転筋	
			短掌筋	
			小指外転筋	
			短小指屈筋	
			小指対立筋	
			虫様筋	
			骨間筋	

腕神経叢の資料より

尺骨神経


内側上顆

ポイント

尺骨神経溝
（上腕骨の内側上顆後面を通る）

ポイント

尺側手根屈筋と浅指屈筋の間を走行





肘部




尺骨神経溝



皮膚の直下なので、打つとしびれる

＊内側上顆骨折、外側上顆の際に損傷しやすい

内側上顆




尺側手根屈筋

ポイント

尺側手根屈筋
が作る肘部管を通る

腕神経叢の資料より


ギヨン管



腕神経叢の資料より

ポイント

尺骨神経（ギヨン管を通る）




前腕屈側の解剖

前腕浅層の筋

円回内筋
橈側手根屈筋
長掌筋
尺側手根屈筋
浅指屈筋


これらの筋は
内側上顆が
起始となる

浅指屈筋に関しては後述する。










体表解剖と比較しながら剖出すること！

1、橈側手根屈筋　2、長掌筋　3、尺側手根屈筋

4、浅指屈筋上腕尺頭






起始
内側上顆


これらの4つの筋の起始部は総屈筋腱と呼ばれる共同腱を構成する。

橈側手根屈筋（flexor carpi radialis）

橈側手根屈筋



起始：内側上顆
停止：第２，３中手骨底
支配神経：正中神経
作用：手関節の屈曲（掌屈）、外転（橈屈）





長掌筋
（palmaris longus）


手掌腱膜は深筋膜が手掌部で肥厚し発達したものである。

起始：内側上顆
停止：手掌腱膜
支配神経：正中神経
作用：手掌腱膜の緊張と手関節の屈曲
15-20%の割合で欠ける。










2
1
4
3


尺側手根屈筋(flexor carpi ulnaris)

起始:上腕頭:上腕骨内側上顆
尺骨頭:肘頭(内側縁、尺骨後縁)





停止:豆状骨、有鉤骨、
第五中手骨底



尺側
手根屈


円回内筋 pronator teres


起始（浅頭）上腕骨内側上顆
　　（深頭）鉤状突起

停止　橈骨体の中央部


円回内筋は浅頭と深頭があるので注意！

正中神経が浅頭と深頭の間を走る。






浅層の筋を切断し円回内筋の浅頭（上腕骨）と深頭（尺骨）の間の正中神経を確認




円回内筋　作用

回内時の主動筋は方形回内筋である。スピードの必要な時に円回内筋が補助をする。円回内筋は屈曲の作用もある。





重要

手根管の中を通る神経と通らない神経に注意。手根管を通る健も言える事！



手根管には血管は通らない







屈筋支帯と手根骨で囲まれる空間を手根管（carpal tunnel）と呼ぶ

肩甲下筋の付着部で正しいのはどれか

1.
2.
3.
4.
5.




筋の付着部で正しいのはどれか




体表から触れることができる腱を図に示す。番号と名称の組合せで正しいのはどれか。



①長母指屈筋腱
②腕橈骨筋
③浅指屈筋
④深指屈筋
⑤尺側手根屈筋




左頚肩腕部の写真を示す。
指で示している部位はどれか。



1. 第一肋骨
2. 胸鎖関節
3. 肩鎖関節
4. 烏口突起
5. 上腕骨小結節

誤っているのはどれか



学生用


手根管を通過しないのはどれか。


1. 深指屈筋腱
2. 浅指屈筋腱
3. 長母指屈筋腱
4. 尺側手根屈筋腱
5. 橈側手根屈筋腱

答え4

肩甲下筋の付着部で正しいのは
どれか

1. 棘上筋
2. 肩甲下筋
3. 広背筋
4. 大円筋
5. 大胸筋






体表から触れることができる腱を図に示す。番号と名称の組合せで正しいのはどれか




①長母指屈筋腱
②腕橈骨筋
③浅指屈筋
④深指屈筋
⑤尺側手根屈筋

手根管の模式図を示す。解剖で正しいのはどれか


1：尺骨神経
2：尺骨動脈
3：正中神経
4：長母指屈筋腱
5：有頭骨





前腕後面の筋

支配神経は全て橈骨神経





学生用

前腕後面の深層筋

深層の筋は
回外筋を除いて骨間膜を起始とする

回外筋　　長母指外転筋
　　短母指伸筋
　　長母指伸筋
　　示指伸筋





回外筋
これらの筋は
骨間膜を
起始とする
長母指外転筋
短母指伸筋
長母指伸筋
示指伸筋
腕橈骨筋
尺側手根屈筋
浅層
上腕骨
外側上顆
尺骨
肘筋
回外筋
長母指外転筋
短母指伸筋
長母指伸筋
示指伸筋
橈骨
面
深層
深層筋


解剖学的嗅ぎ煙草入れ


長母指伸筋、短母指伸筋、(長母指外転筋)

＊これは省かれることもある



ここで2つの手根骨と動脈の拍動をふれる









試してみよう
→
嗅ぎタバコ



ROMEO Y JULIETA

回外筋　起始：外側上顆の背面と尺骨から出る。
停止：円回内筋の上方



回外時






回内筋は
伸張されている

回内時





回外筋は
伸張されている

前腕後面の浅層筋


腕橈骨筋

長橈側手根伸筋
短橈側手根伸筋
総指伸筋
小指伸筋
尺側手根伸筋

外側上顆を起始に持つ筋

これっらの筋群の起始部を


総~~指~~伸筋腱と呼ぶ




腕橈骨筋
brachioradialis

起始：外側上顆の上　外側筋間中隔
停止：橈骨茎状突起上方

この筋は前腕後面の筋に属するが、肘関節屈曲の主力筋となる










図 6-36　最大努力下での等尺性活動の際，肘の上に見られる「弓の弦」を示した右腕橈骨筋．


作用　回内と回外の中間位の時
最も効果的に前腕を屈曲する。

長橈側手根伸筋

起始：外側上顆の上　外側筋間中隔　外側上顆

短橈側手根伸筋

起始：外側上顆　外側側副靭帯




前面

停止

停止：第二中手骨底


停止：第三中手骨底

後面



内側上顆前面が起始
長橈側手根伸筋
短橈側手根伸筋
背面の第二、第三中手骨底が停止
長橈側手根伸筋
短橈側手根伸筋
この筋は浅層の筋だけど、停止部が深層の筋より深い所に位置するため先に作る事。
腕橈骨筋
尺側手根伸筋
浅層

（総）指伸筋


起始：外側上顆前面







腱間結合を形成






このポジッションをすることで、腱間結合により、すべての総指伸筋がロック状態になる。

停止：指背側の2～45指の末節骨、中節骨底

示指伸筋、総指伸筋、小指伸筋の停止


停止　3本の索に分かれ、
中心索は中節骨底
側索は末節骨底につく







小指伸筋

起始：外側上顆前面






停止：第5~~基節~~中節骨、
末節骨底




尺側手根伸筋

起始：外側上顆前面







停止：第5中手骨底



リスター結節



リスター結節
☆長母指伸筋
と
☆短橈側手根伸筋
の間



長橈側手根伸筋

短橈側手根伸筋

リスター結節


長母指外転筋

短母指伸筋


短橈側手根伸筋 ☆

長母指伸筋 ☆


伸筋支帯のコンパートメント




伸筋支帯のコンパートメント




タバチエール





指背腱膜　総指伸筋、小指伸筋、示指伸筋、虫様筋、骨間筋などの筋の腱が構成する、腱膜である。



側索や中心索は指背腱膜の一部を構成する。




図 3.51　虫様筋と骨間筋の停止腱が指伸筋腱膜に移行し，後者が中指の指節骨の背面に停止する様子を示す．

学生用