２０２６ 解剖学実習

解剖学実習 答案予想テーブル

全７４問｜確定答案・複数の予想答案・図画像依存

これは問題集・正解集ではありません。各問題で学習しておきたい範囲を整理するための参考資料です。

確定答案

問題文から答えを一つに絞れる問題です。得点源になりやすいため、まず正確に覚えておくことを推奨します。

複数の予想答案

掲載している答案は、考えられる可能性の一部です。候補以外の表現が出る可能性もあるため、周辺知識まで幅広く学習してください。

図・画像依存

矢印の位置や組織像によって答えが変わります。図がない段階では確定せず、見分け方を学習してください。

「可能性のある答案」は、実際の試験選択肢を復元したものではありません。答案として出る可能性がある内容を例示したもので、掲載数がそのまま全可能性を表すわけではありません。

先生共有の試験範囲、先輩作成の再試験対策、２０２６年度講義レジュメを元に作成しています。

まず次ページの説明を読んでから使用してください

この資料の読み方

答案候補を丸暗記するのではなく、問題ごとの解剖学的な判断軸を増やすために使います。

資料の出典

先生共有の試験範囲を軸に、先輩作成の再試験対策と２０２６年度講義レジュメを照合して整理しています。前年資料の記載や予想答案は、そのまま正解を保証するものではありません。

テーブルの見方

可能性のある答案	答案として出る可能性がある内容の例。候補外の表現も出題され得るため、これだけに限定しない。
前年の再試験対策	前年資料に書かれていた答え・訂正・欄外メモの転記。正答保証ではない。
正答への考え方	選択肢を判定するための解剖学知識、関連構造、数値、見分け方。

前年欄の表記

・ＰＤＦ明記 / 明記：答えとして明確に記載。

・赤字メモ：赤字・手書きメモの転記。

・赤字訂正：誤りとして訂正された記述。

・ＰＤＦ右欄 / 右欄：右側・欄外の関連知識。

・単一答案なし / 別紙：一つに確定できない。

おすすめの学習順

１．確定答案を、表現まで正確に覚える。

２．複数答案問題は、候補の共通テーマを幅広く学ぶ。

３．図問題は、名称だけでなく位置・形態・見分け方を確認する。

４．最終的には本番の選択肢と照合して判断する。

重要：複数の予想答案は「ここまで覚えれば十分」という上限ではありません。掲載候補を入口に、関連する器官・構造・機能まで広げて学習してください。

ＳＥＣＴＩＯＮ １｜確定答案

問題文から答案を一つに絞れる問題

D 筋・運動

問題 1	前腕屈曲の主力筋を書け。		
可能性のある答案	上腕二頭筋		
前年の再試験対策	上腕二頭筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前腕屈曲の主動筋は上腕二頭筋・上腕筋・腕橈骨筋。前腕回内外位で寄与が変わるが、上腕筋は肢位を問わず働く。		

問題 2	前腕屈曲の拮抗筋を書け。		
可能性のある答案	上腕三頭筋		
前年の再試験対策	上腕三頭筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前腕屈曲の拮抗は肘伸展筋。主力は上腕三頭筋で、肘筋が補助する。		

SECTION 2 | 複数の予想答案

元の選択肢によって正答が変わる可能性がある問題

A 上肢・肩甲帯

問題 3	上肢帯周囲の関節で誤っているのはどれか。		
可能性のある答案	肩甲胸郭関節は真の滑膜関節ではない	上肢帯と体幹を直接つなぐ骨性関節は胸鎖関節のみ	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	胸鎖・肩鎖関節は滑膜関節、肩甲胸郭関節は機能的関節。各関節を構成する骨と連結様式を照合する。		

問題 4	上腕骨を外転させたとき、肩甲骨はどのような動きをするか。		
可能性のある答案	上方回旋		
前年の再試験対策	上方回旋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	上腕骨の外転に伴い肩甲骨は上方回旋し、関節窩を上方へ向ける。肩甲上腕リズムを押さえる。		

問題 5	烏口突起につく筋はどれか。		
可能性のある答案	烏口腕筋	上腕二頭筋短頭	小胸筋
前年の再試験対策	烏口腕筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	烏口突起には烏口腕筋と上腕二頭筋短頭が起始し、小胸筋が停止する。選択肢に含まれるものを選ぶ。		

問題 6	狭義の肩関節はどれか。		
可能性のある答案	肩甲上腕関節		
前年の再試験対策	肩甲上腕関節（資料の赤字回答）		
正答への考え方	狭義の肩関節は肩甲骨関節窩と上腕骨頭の肩甲上腕関節。広義には肩鎖・胸鎖・肩甲胸郭などを含む。		

問題 7	肩甲骨に付着を持たない筋はどれか。		
可能性のある答案	大胸筋	広背筋	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	肩甲骨への起始・停止を一つずつ照合する。大胸筋は胸郭から上腕骨へ、広背筋は体幹から上腕骨へ付着し、肩甲骨へ直接付着しない。		

問題 8	肩関節について誤りを選べ。		
可能性のある答案	狭義の肩関節は肩甲上腕関節	肩甲胸郭関節は機能的関節で、真の滑膜関節ではない	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	肩関節の構成、形態、関節包、関節唇を照合する。誤り問題では肩甲胸郭関節を解剖学的関節とする記述に注意。		

問題９	解剖学的姿勢から胸を張るような運動をした時、肩甲骨はどのような動きをするか。		
可能性のある答案	肩甲骨の内転（後退）		
前年の再試験対策	内転（資料の赤字回答）		
正答への考え方	胸を張る動きでは左右の肩甲骨が脊柱へ近づくため内転。主に僧帽筋中部・菱形筋が働く。		

B 骨・関節

問題１０	ルシュカ関節について誤っているものはどれか。		
可能性のある答案	「半関節である」が誤り候補	「Ｃ１～Ｃ２に存在する」が誤り候補	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	ルシュカ関節（鉤椎関節）はＣ３～Ｃ７付近の椎体外側に形成される滑膜関節様の連結。存在高位と連結様式を照合する。		

問題１１	上腕骨について誤っているのはどれか。		
可能性のある答案	「大結節に上腕二頭筋長頭腱が付着する」が誤り候補	「上腕骨頭は前方へ向く」が誤り候補	
前年の再試験対策	上腕骨顆＝上腕骨小頭＋上腕骨滑車（資料の赤字メモ）		
正答への考え方	大結節には棘上・棘下・小円筋、結節間溝には上腕二頭筋長頭腱。上腕骨頭は内上後方を向く。		

問題１２	付属骨格でないのはどれか。		
可能性のある答案	頭蓋骨	脊柱	肋骨・胸骨
前年の再試験対策	頭蓋骨（資料の赤字回答）		
正答への考え方	付属骨格は上肢帯・自由上肢・下肢帯・自由下肢。頭蓋・脊柱・肋骨・胸骨は軸骨格。		

問題１３	大結節と小結節の間の溝を通るのはどれか。		
可能性のある答案	上腕二頭筋長頭腱		
前年の再試験対策	上腕二頭筋腱（資料の赤字回答）		
正答への考え方	上腕骨の大結節と小結節の間にある結節間溝を、上腕二頭筋長頭腱が通る。		

問題１４	大結節に付着しないのはどれか。		
可能性のある答案	上腕二頭筋長頭腱	大円筋	
前年の再試験対策	上腕二頭筋長頭腱（資料の選択肢メモに基づく）		
正答への考え方	大結節には棘上筋・棘下筋・小円筋が付着。上腕二頭筋長頭腱は結節間溝を通り、大円筋は小結節稜に付着する。		

問題１５	後捻角を持つものはどれか。		
可能性のある答案	上腕骨		
前年の再試験対策	上腕骨（資料の赤字回答）		
正答への考え方	上腕骨頭は骨幹に対して後捻している。大腿骨では前捻角を用いるため、後捻角を持つ骨として上腕骨を選ぶ。		

問題１６	手の月状骨と関節をつくるのはどれか。		
可能性のある答案	三角骨		
前年の再試験対策	三角骨・舟状骨・有頭骨・有鉤骨（資料記載）		
正答への考え方	月状骨の尺側に三角骨が隣接して関節する。講義練習問題の選択肢では三角骨が正答。		

問題１７	手の骨で最も近位に位置するのはどれか。		
可能性のある答案	舟状骨		
前年の再試験対策	舟状骨（資料の赤字回答）		
正答への考え方	手根骨近位列で橈側に位置し橈骨と関節する舟状骨が、選択肢中で最も近位となる可能性が高い。		

問題１８	手根溝（手根管）で正しいのはどれか。		
可能性のある答案	正中神経が通る	浅指屈筋腱・深指屈筋腱・長母指屈筋腱が通る	手根骨と屈筋支帯で形成され、血管は通らない
前年の再試験対策	浅指屈筋・深指屈筋・長母指屈筋・正中神経（資料記載）		
正答への考え方	手根管の境界と内容物を整理し、尺骨神経・尺骨動脈・尺側手根屈筋腱を除外する。		

問題１９	手根管を通らないのはどれか。		
可能性のある答案	尺側手根屈筋腱	橈側手根屈筋腱	
前年の再試験対策	尺骨動脈（資料の手書き候補）		
正答への考え方	手根管を通るのは浅指屈筋腱４、深指屈筋腱４、長母指屈筋腱１、正中神経。尺側手根屈筋腱は通らず、橈側手根屈筋腱も独立した管を通る。		

問題２０	手関節について正しいのはどれか。		
可能性のある答案	尺骨は関節円板に隔てられ橈骨手根関節に参加しない	橈骨手根関節は楕円関節	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	狭義の手関節は橈骨と舟状骨・月状骨・三角骨で構成される。尺骨は関節円板により隔てられる。		

問題２１	椎間板について誤りを選べ。		
可能性のある答案	「滑膜性連結である」が誤り	「硝子軟骨でできる」が誤り	
前年の再試験対策	滑膜性連結（誤りの候補として資料に赤字記載）		
正答への考え方	椎間板は線維軟骨で、椎体間は軟骨性連結（結合）を作る。中央は髄核、周囲は線維輪。		

問題２２	橈骨手根関節は形態的に何関節に分類されるか。		
可能性のある答案	楕円関節（顆状関節）		
前年の再試験対策	楕円関節（資料の赤字回答）		
正答への考え方	橈骨手根関節は２軸性で屈伸と橈尺屈が可能な楕円関節。		

問題２３	滑膜性連結の基本構造で正しいのはどれか。		
可能性のある答案	関節面・関節軟骨・関節包・関節腔・滑膜・滑液	滑液は透明で粘稠性がある	
前年の再試験対策	滑液は透明で粘度がある（資料の赤字回答）		
正答への考え方	滑膜性連結は関節軟骨で覆われた関節面、関節包、滑膜で囲まれた関節腔と滑液を基本構造とする。		

問題２４	線維軟骨はどれか。		
可能性のある答案	椎間板	恥骨結合	関節円板・関節半月
前年の再試験対策	関節円板・椎間板・恥骨結合（資料の赤字回答）		
正答への考え方	線維軟骨は強い圧迫・牽引を受ける部位にあり、椎間板、恥骨結合、関節円板・半月が代表。		

問題２５	縫合はどれに属するか。		
可能性のある答案	線維性連結		
前年の再試験対策	線維性連結（資料の赤字回答）		
正答への考え方	頭蓋骨の縫合は密性結合組織による線維性連結で、基本的に不動性。		

問題２６	肘について誤っているのはどれか。		
可能性のある答案	「肘屈曲時に肘頭が肘頭窩へ入る」が誤り候補	「肘関節は球関節」が誤り候補	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	肘頭は伸展時に肘頭窩へ、鉤状突起は屈曲時に鉤突窩へ入る。腕尺関節は蝶番関節。		

問題２７	関節について誤りはどれか。		
可能性のある答案	「腱の弾性率は１０％である」が誤り候補		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	靭帯は関節の異常運動を制限し、関節包靭帯は線維膜と交錯する。講義練習問題では腱の弾性率１０％という記述が誤り候補。		

問題２８	関節の運動軸で正しいのはどれか。		
可能性のある答案	鞍関節は２軸性	球関節は３軸性	蝶番関節・車軸関節は１軸性
前年の再試験対策	鞍関節は２軸性（資料の赤字回答）		
正答への考え方	関節面の形と許される運動方向を対応させる。鞍・顆状は２軸、球は３軸、蝶番・車軸は１軸。		

問題２９	関節円板に関して正しいのはどれか。		
可能性のある答案	関節面の適合性を高め、衝撃を吸収する	線維軟骨でできている	
前年の再試験対策	関節の適合性を良くし、ショックを吸収する（資料記載）		
正答への考え方	関節円板は関節腔内で関節面を適合させ、荷重分散・衝撃吸収・摩擦軽減に働く。		

問題３０	関節円板を持つのはどれか。		
可能性のある答案	胸鎖関節	顎関節	
前年の再試験対策	胸鎖関節（資料の赤字回答）		
正答への考え方	完全な関節円板をもつ代表は胸鎖関節と顎関節。選択肢に一方だけあればそれを選ぶ。		

問題３１	関節包靭帯はどれか。		
可能性のある答案	関節上腕靱帯		
前年の再試験対策	関節上腕靭帯（資料の赤字回答）		
正答への考え方	関節包靱帯は関節包の線維膜が肥厚した靱帯。肩関節では関節上腕靱帯が該当する。		

問題３２	関節唇が観察されるのはどれか。		
可能性のある答案	肩関節	股関節	
前年の再試験対策	肩関節（資料の赤字回答）		
正答への考え方	関節唇は関節窩を深くして適合性を高め、脱臼を防ぐ。肩関節の関節唇、股関節の寛骨臼唇が代表。		

問題３３	骨について誤りを選べ。		
可能性のある答案	「骨膜は骨の全表面を覆う」が誤り		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	骨膜は骨表面を覆うが関節軟骨で覆われる関節面にはない。		

問題３４	骨の構造について正しいのはどれか。		
可能性のある答案	皮質骨にはハバース管が存在する		
前年の再試験対策	骨の表面は骨膜で覆われている（資料記載）		
正答への考え方	皮質骨（緻密骨）はオステオンを作り、その中心にハバース管が走る。海綿骨は骨梁からなる。		

問題３５	骨の発生について正しい順番に並び替えなさい。最後のアルファベットを記入しなさい。		
可能性のある答案	骨端線が形成される段階		
前年の再試験対策	骨端線ができる（資料の赤字回答）		
正答への考え方	軟骨原基　血管侵入　骨髄腔形成　一次・二次骨化中心　骨端線形成の順。提示されたアルファベットをこの順に並べ、最後の記号を答える。		

問題３６	骨の組織で正しい組み合わせを選べ。		
可能性のある答案	骨端　関節軟骨 / 骨幹　緻密質		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	骨端の関節面は関節軟骨、骨幹の外層は緻密質。骨梁とシャーピー線維、骨髄とハバース管は対応しない。		

問題３７	骨の連結について誤りの組み合わせはどれか。		
可能性のある答案	車軸関節　股関節	顆状関節　手根間関節	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	股関節は球関節、手根間関節は平面関節。講義練習問題の選択肢なら誤りは車軸関節　股関節。別版では顆状　手根間にも注意。		

問題３８	骨構造についての記述である。誤っているのはどれか。		
可能性のある答案	「骨膜が関節面を覆う」が誤り		
前年の再試験対策	「骨膜が関節面を覆っている」は誤り（資料の赤字メモ）		
正答への考え方	関節面は関節軟骨で覆われ、骨膜を欠く。骨膜には血管・神経が豊富。		

問題３９	骨量について誤っているのはどれか。		
可能性のある答案	「恥骨結合は硝子軟骨結合」が誤り	骨は成人体重の約１５～１８％	
前年の再試験対策	体重の１５〜１８％（約２０％）を占める（資料記載）		
正答への考え方	恥骨結合は線維軟骨性の軟骨結合。骨量の基本値、骨髄、骨膜の記述と照合する。		

問題４０	骨間膜を起始とするのはどれか。		
可能性のある答案	深指屈筋	長母指屈筋	
前年の再試験対策	深指屈筋・長母指屈筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前腕骨間膜から起始する代表は深指屈筋と長母指屈筋。選択肢に含まれる方を選ぶ。		

Ｃ 神経

問題４１	肩甲上神経支配の筋はどれか。		
可能性のある答案	棘上筋	棘下筋	
前年の再試験対策	棘上筋・棘下筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	肩甲上神経は上神経幹由来で棘上筋と棘下筋を支配する。		

問題４２	腋窩神経支配の筋はどれか。		
可能性のある答案	三角筋	小円筋	
前年の再試験対策	小円筋・三角筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	腋窩神経は後神経束由来（Ｃ５　６）で、外側腋窩隙を通り三角筋と小円筋を支配する。		

問題４３	腕神経叢で正しいのを選べ。		
可能性のある答案	Ｃ５～Ｔ１前枝で構成される	後神経束から腋窩神経・橈骨神経が分岐する	
前年の再試験対策	Ｃ５〜Ｔ１（資料の赤字回答）		
正答への考え方	神経根　神経幹　前後区　神経束　終枝の順と、腋窩動脈に対する神経束の位置を確認する。		

問題４４	腕神経叢を構成する髄節はどれか。		
可能性のある答案	Ｃ５～Ｔ１		
前年の再試験対策	Ｃ５〜Ｔ１（資料の赤字回答）		
正答への考え方	腕神経叢は通常Ｃ５・Ｃ６・Ｃ７・Ｃ８・Ｔ１の前枝で構成される。		

D 筋・運動

問題４５	ＤＩＰを屈曲する筋はどれか。		
可能性のある答案	深指屈筋		
前年の再試験対策	深指屈筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	ＤＩＰ関節を越えて末節骨底に停止するのは深指屈筋だけ。浅指屈筋は中節骨に停止しＰＩＰ屈曲が中心。		

問題４６	ヒューター三角を構成する部位はどれか。		
可能性のある答案	内側上顆・外側上顆・肘頭		
前年の再試験対策	内側上顆（資料の赤字回答）		
正答への考え方	ヒューター三角は肘屈曲位で内側上顆・外側上顆・肘頭が作る三角。筋ではなく３つの骨指標を選ぶ。		

問題４７	回旋筋腱板を構成する筋を選べ。		
可能性のある答案	棘上筋	棘下筋	小円筋
	肩甲下筋		
前年の再試験対策	棘上筋・棘下筋・肩甲下筋・小円筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	回旋筋腱板はＳＩＴＳ（棘上・棘下・小円・肩甲下）。大円筋や三角筋は含まれない。		

問題４８	外側腋窩隙を構成するのはどれか。		
可能性のある答案	小円筋	大円筋	上腕三頭筋長頭
	上腕骨外科頸		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	外側腋窩隙（四辺形間隙）は上縁小円筋、下縁大円筋、内側上腕三頭筋長頭、外側上腕骨外科頸で囲まれる。腋窩神経と後上腕回旋動静脈が通る。		

問題４９	深部腱反射で（　）の反射の検査に用いられる筋はどれか。		
可能性のある答案	上腕二頭筋（Ｃ５　Ｃ６反射）	腕橈骨筋（Ｃ５　Ｃ６、主にＣ６反射）	
前年の再試験対策	上腕二頭筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	括弧内の反射名・髄節で判定する。上腕二頭筋反射は筋皮神経Ｃ５　６、腕橈骨筋反射は橈骨神経Ｃ５　６。		

問題５０	筋皮神経により筋腹を貫かれ、上腕二頭筋短頭と共同腱として起こる筋はどれか。		
可能性のある答案	烏口腕筋		
前年の再試験対策	烏口腕筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	烏口腕筋は上腕二頭筋短頭と烏口突起から共同腱で起こり、筋皮神経が筋腹を貫く。		

問題５１	総屈筋腱に含まれる筋はどれか。		
可能性のある答案	浅指屈筋	橈側手根屈筋	長掌筋
前年の再試験対策	浅指屈筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	上腕骨内側上顆の総屈筋腱から起こる前腕浅層屈筋群を選ぶ。深指屈筋・長母指屈筋は含まれない。		

問題５２	肩関節の外転の主動筋はどれか。		
可能性のある答案	三角筋	棘上筋（外転開始を補助）	
前年の再試験対策	三角筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	肩関節外転の主動筋は三角筋中部。棘上筋は外転開始と骨頭安定化に働く。		

問題５３	肩関節伸展の主力筋はどれか。		
可能性のある答案	大円筋	広背筋	三角筋後部
前年の再試験対策	大円筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	肩関節伸展には大円筋・広背筋・三角筋後部などが働く。前年資料では主力筋として大円筋が示されているため最有力とする。		

問題５４	豆状骨を種子骨に持つ筋はどれか。		
可能性のある答案	尺側手根屈筋		
前年の再試験対策	尺側手根屈筋（資料の赤字回答）		
正答への考え方	豆状骨は尺側手根屈筋腱内の種子骨。腱は豆状骨に停止し、豆中手・豆鉤靱帯へ連続する。		

問題５５	項靱帯に移行するのはどれか。		
可能性のある答案	棘上靱帯		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	棘上靱帯は椎骨棘突起の先端を縦走し、頸部では発達して項靱帯へ移行する。		

E 脊柱・体幹

問題５６	斜角筋隙を通るのはどれか。		
可能性のある答案	鎖骨下動脈	腕神経叢の神経根	
前年の再試験対策	鎖骨下動脈（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前斜角筋と中斜角筋、第１肋骨で囲まれる斜角筋隙を、鎖骨下動脈と腕神経叢が通る。鎖骨下静脈は前斜角筋の前方。		

問題５７	胸郭に関して誤っているものはどれか。		
可能性のある答案	「第１肋骨に肋骨角がある」が誤り候補	「遊離肋は胸骨と連結する」が誤り候補	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	胸郭は胸椎・肋骨・胸骨からなる。真肋１～７、仮肋８～１２、遊離肋１１～１２。選択肢をこの基本と照合する。		

問題５８	胸郭の骨で正しいのはどれか。		
可能性のある答案	胸骨は胸骨柄・胸骨体・剣状突起からなる	胸骨角は第２肋骨を数える目印	肋骨は左右１２対
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	胸郭の骨数・胸骨区分・真肋／仮肋／遊離肋を基準に正しい記述を選ぶ。		

問題５９	脊柱に関して正しいのはどれか。		
可能性のある答案	前根と後根は合流し脊髄神経となって椎間孔を通る	成人の脊柱は頚７・胸１２・腰５・仙５・尾３～５で構成	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	椎骨数、椎間孔、椎間板、脊柱管の位置関係を選択肢と照合する。		

問題６０	脊柱の靭帯で正しいのはどれか。		
可能性のある答案	前縦靭帯は椎体の前面を覆う	黄色靭帯は上下の椎弓間を連結する	講義問題の組み合わせではア・オ
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	前縦靭帯は椎体前面、後縦靭帯は椎体後面で脊柱管前壁、棘上靭帯は棘突起先端、棘間靭帯は棘突起間、黄色靭帯は椎弓間を結ぶ。		

問題６１	頚椎の回旋運動に最も関与する関節はどれか。		
可能性のある答案	環軸関節（Ｃ１　Ｃ２）		
前年の再試験対策	環軸関節（Ｃ１　Ｃ２）（資料の赤字回答）		
正答への考え方	頚部回旋の大部分は環椎と軸椎の環軸関節で生じる。		

問題６２	頚部・胸部・腰部の脊柱の動きについて誤っているのはどれか。		
可能性のある答案	「回旋は腰部の方が胸部より大きい」が誤り		
前年の再試験対策	「回旋が胸部より腰部が大きい」は誤り（資料の赤字メモ）		
正答への考え方	回旋は頚部で大きく、胸部でも肋骨関節面の向きにより可能だが、腰椎は関節面の向きから回旋が小さい。		

Ｇ その他

問題６３	正しい組み合わせはどれか。		
可能性のある答案	蝶番関節　指節間関節	骨端　関節軟骨／骨幹　緻密質	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	この題名だけでは分野を確定できない。講義内の代表的な「正しい組み合わせ」は、関節形態では蝶番　指節間、骨構造では骨端　関節軟骨と骨幹　緻密質。		

SECTION 3 | 図・画像依存

矢印位置や組織像を見て最終判断する問題

B 骨・関節

問題64	下図での　1が示すものは何か。		
可能性のある答案	関節窩	肩峰	烏口突起
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	前年資料の手書きから肩甲骨を側方から見た図の可能性がある。関節窩・肩峰・烏口突起の位置を照合し、矢印位置で確定する。		

問題65	下図の　1が示す骨はどれか。		
可能性のある答案	大菱形骨		
前年の再試験対策	大菱形骨（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前年図では第1中手骨基部と関節する橈側遠位手根骨を示し、大菱形骨とされた。今年の矢印位置が同じか確認する。		

問題66	下図の骨は何骨か。		
可能性のある答案	肩甲骨		
前年の再試験対策	肩甲骨（資料の赤字回答）		
正答への考え方	肩甲棘・肩峰・烏口突起・関節窩などの骨指標があれば肩甲骨と判定する。		

C 神経

問題67	下図　部位で皮膚の麻痺が見られた。どの神経障害が疑われるか。		
可能性のある答案	C6神経根障害		
前年の再試験対策	C6（資料の赤字回答）		
正答への考え方	図の知覚領域をデルマトームと照合する。前年資料ではC6とされるため、今年の着色部位が母指側前腕～母指ならC6。		

問題68	下図の　部位で皮膚の麻痺が見られた。何神経の麻痺が疑われるか。		
可能性のある答案	正中神経麻痺		
前年の再試験対策	正中神経（資料の赤字回答）		
正答への考え方	母指～環指橈側の掌側知覚障害なら正中神経。小指側なら尺骨神経、手背母指側なら橈骨神経を疑う。		

問題69	後神経束は下図のどれか。		
可能性のある答案	腋窩動脈の後方に位置し、橈骨神経・腋窩神経へ続く神経束		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	後神経束は腋窩動脈第2部の後方。そこから腋窩神経と橈骨神経が分岐する位置を図で確認する。		

D 筋・運動

問題７０	下図で腋窩神経はどれか。		
可能性のある答案	後神経束から分岐し、外側腋窩隙を通って上腕骨外科頚を回る枝	神経根は主にＣ５・Ｃ６	
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	腋窩神経は後神経束由来で、外側腋窩隙を後上腕回旋動静脈と通る。三角筋深面で上腕骨外科頚を回る枝を図中から選ぶ。		

E 脊柱・体幹

問題７１	下図の骨は何椎か。		
可能性のある答案	腰椎		
前年の再試験対策	腰椎（資料の赤字回答）		
正答への考え方	大きい椎体、三角形の椎孔、短く太い棘突起、肋骨窩・横突孔がないことを腰椎の識別点とする。		

問題７２	先の図の　2 が示す穴から出るものはどれか。		
可能性のある答案	腋窩神経	後上腕回旋動静脈	
前年の再試験対策	腋窩神経（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前年資料の穴が外側腋窩隙なら腋窩神経と後上腕回旋動静脈が通る。図の境界を確認して確定する。		

問題７３	先の図の　2 が示す関節名は何か。		
可能性のある答案	ＭＰ関節		
前年の再試験対策	ＭＰ関節（資料の赤字回答）		
正答への考え方	前年資料ではＭＰ関節とされたが、図がないため今年の矢印と一致するか確認する。関節面を構成する骨まで言えるようにする。		

問題７４	先の図の　が示す部位には何筋が付着するか。		
可能性のある答案	烏口突起なら３筋（小胸筋・烏口腕筋・上腕二頭筋短頭）		
前年の再試験対策	前年資料に単一答案の記載なし		
正答への考え方	前年資料の手書きは烏口突起を候補にしている。矢印が烏口突起なら付着する３筋を数える。図が異なれば骨指標から再判定する。		