
<table>
<tr>
<td>下顎骨に存在するものを選べ。(1)</td>
<td>
(筋突起)(側頭筋がつく)
(関節突起(下顎頭))
(下顎孔)(下顎神経の枝が通る)
(オトガイ孔)
(下顎角)
(オトガイ)


下顎骨にあるのはどれか。(歯科衛生士の国家試験過去問から抜粋)
翼状突起
茎状突起
乳様突起
関節突起
⋆(オトガイかなんか)
</td>
</tr>
<tr>
<td>外耳道を構成する骨を選べ。(1)</td>
<td>
(側頭骨)
⋆(側頭骨)
</td>
</tr>
<tr>
<td>頭蓋の孔(溝、管、裂など)ついて正しいのはどれか。(1)</td>
<td>
<table>
<tr><td>篩骨</td><td>篩板</td><td>(嗅)神経</td></tr>
<tr><td rowspan="5">蝶形骨</td><td>視神経管</td><td>(視)神経</td></tr>
<tr><td>上眼窩裂</td><td>(動眼)神経、(滑車)神経、
(外転)神経、(眼)神経(三叉神経)</td></tr>
<tr><td>正円孔</td><td>(上顎)神経(三叉神経)</td></tr>
<tr><td>卵円孔</td><td>(下顎)神経(三叉神経)</td></tr>
<tr><td>棘孔</td><td>(中硬膜動脈)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">側頭骨</td><td>内耳孔</td><td>(顔面)神経、(内耳)神経</td></tr>
<tr><td>頸静脈孔</td><td>(舌咽)神経、(迷走)神経、(副)神経</td></tr>
<tr><td rowspan="2">後頭骨</td><td>舌下神経管</td><td>(舌下)神経</td></tr>
<tr><td>大後頭孔</td><td>(脊髄)、(延髄)、(椎骨動脈)</td></tr>
</table>
⋆(卵円孔には下顎神経が入る)？
</td>
</tr>
<tr>
<td>内頭蓋骨底から確認できるのはどれか。(2)</td>
<td>
・上記の管、孔、裂全て
・(下垂体窩)
・(横洞溝)
・(S状洞溝)
・(側頭骨錐体)
↪①(三叉神経圧痕)(三叉神経が位置する)
②(鼓室蓋)
③(弓状隆起)(三半規管によって形成される)
④(内耳孔)
・(前頭蓋窩)(前頭葉が収まる)
・(中頭蓋窩)(側頭葉が収まる)
・(後頭蓋窩)(小脳、脳幹が収まる)
資料に書いてたのは外頭蓋骨底から観察できるものかも･･･
⋆(下垂体窩)⋆(？？)
</td>
</tr>
</table>

頭蓋の縫合や発生や数に関して正しいのを選べ。(1)

頭蓋骨は(15)種類(23)個の骨で構成されている

縫合の種類

左右の(頭頂骨)	(鋸状)縫合	(冠状)縫合
		(矢状)縫合
		(ラムダ (人字))縫合
(側頭骨)と(頭頂骨)	(鱗状)縫合	
左右の(鼻骨)	(直線)縫合	

前頭骨、側頭骨、頭頂骨、蝶形骨大翼のH字形の縫合線の集合のことを(Pterion(プテリオン))という

新生児の頭蓋骨の特徴

・新生児では、狭い産道を通るために頭蓋骨が収縮できるよう、頭蓋骨に(膜部分)が残っている

・(大泉門)・・・(1歳半)ぐらいで閉じる

・(小泉門)・・・(6ヶ月(半年))ぐらいで閉じる

⋆(成人の前頭骨は一つである)?

嚥下、開口に作用する関与する筋はどれか。(1)

嚥下の際に作用(喉頭・舌骨上昇)=**舌骨上筋群+胸鎖乳突筋**

(茎突舌骨)筋

(オトガイ舌骨)筋

(顎舌骨)筋

(顎二腹)筋

(胸鎖乳突)筋

⋆(胸鎖乳突筋)

開口の際に作用(舌骨を固定する)=**舌骨下筋群**

(肩甲舌骨)筋

(胸骨舌骨)筋

(甲状舌骨)筋

(胸骨甲状)筋

上記の筋の支配神経は何か。(1)

⋆(副神経)

頚神経ワナ支配の筋はどれか。(2)

⋆全ての舌骨下筋群+(オトガイ舌骨)筋

(肩甲舌骨)筋

(胸骨舌骨)筋

(甲状舌骨)筋

(胸骨甲状)筋

(オトガイ舌骨)筋

⋆(？？)⋆(？？)他の舌骨筋と出てた？

頚神経叢に関係ないのはどれか。(1)

頚神経叢に関係ない＝脳神経で支配される筋(筋肉の場合)

・(顎舌骨)筋　:(三叉)神経

・(顎二腹)筋

↪前腹　:(三叉)神経

後腹　:(顔面)神経

・(茎突舌骨)筋:(顔面)神経

⋆(？？)

安静時呼気に働く筋はどれか(1)

(横隔膜)の(弛緩)、(挙上)

⋆(横隔膜)

横隔膜について誤りを選べ。(1)

横隔膜の位置

上面：(心嚢)、(肺底)に接する

　　右は(T9＝第5肋骨)、左は(T10＝第5肋間)(＝右が高い)

下面：右は(肝臓)、左は(胃底、脾臓)

横隔膜は(骨格)筋で、(呼吸(吸気、呼気))の主力筋

↪収縮：(吸気)、(下制)

　弛緩：(呼気)、(挙上)

横隔膜の起始：(胸郭の下端)を(縁取るように)付着する

　　停止：(腱中心)

支配神経：(頚神経叢)の(横隔)神経(第3頸髄由来)

横隔膜には(3)つの孔がある

↪(大動脈裂)孔：(腹大動脈)、(胸管)が通る

　(大静脈裂)孔：(下大静脈)が通る

　(食道裂)孔　：(食道)、(迷走神経)が通る

横隔膜について誤っているのはどれか。(柔整国家試験問題から抜粋)

C3～C5から起こる頚神経叢に支配される。

肋間神経に支配されている

下行大動脈、下大静脈および食道が貫いている。

呼吸の際に吸気筋として働く。

⋆(？)神経やったはず

吸気に働く筋はどれか(1)

安静時吸気	強制吸気	
・(横隔膜)	・(肋骨挙)筋	・(胸鎖乳突)筋
・(外肋間)筋	・(上後鋸)筋	・(斜角)筋
	・(大胸)筋	・(僧帽)筋(上部)
⋆(？)せきちう？	・(小胸)筋	・(脊柱起立)筋

強制呼気に関わる筋はどれか(2)

強制呼気

・(内肋間)筋　　・(胸横)筋　　・(広背)筋

・(最内肋間)筋　　・(下後鋸)筋　　・(腹筋群)

・(肋下)筋　　・(腰方形)筋

⋆(？)⋆(？)広背腹筋群？

胸郭の筋について誤っているのはどれか(1)

胸郭の筋

外肋間筋	*肋間神経*	*安静時 胸式呼吸*	吸気
内肋間筋	*肋間神経*	*努力呼吸 胸式呼吸*	前部：吸気 外側部：呼気 ＊内肋間筋としか記載がない場合は呼気
最内肋間筋	*肋間神経*	*努力呼吸 胸式呼吸*	呼気
肋下筋	*肋間神経*	*努力呼吸 胸式呼吸*	呼気
胸横筋	*肋間神経*	*努力呼吸 胸式呼吸*	呼気
肋骨挙筋	*脊髄神経後枝*	*努力呼吸 胸式呼吸*	吸気
上後鋸筋	*肋間神経*	*努力呼吸 胸式呼吸*	吸気
下後鋸筋	*肋間神経*	*努力呼吸 胸式呼吸*	呼気
横隔膜	*横隔神経*	*安静時 腹式呼吸*	吸気：収縮、下制 呼気：弛緩、挙上

⋆(肋間)神経支配じゃない筋･･･(肋骨挙)筋(脊髄神経後枝)と(横隔膜)(横隔神経)

⋆(？)最内肋間筋は内肋間筋と走行が同じである　肋骨挙筋は肋骨の後面につく　肋間神経は外内の間を通る　みたいな

胸腰筋膜に付着部を持つのはどれか。(1)	(固有背筋 (特に脊柱起立筋))、(腹横筋)、(内腹斜筋)ちょっと曖昧なのでご了承 ⋆(？)内か腹横筋
腰三角を構成するのはどれか。(1)	(腸骨稜)、(外腹斜筋)、(広背筋) ⋆(？)
腰神経叢で支配される筋はどれか。(1)	(大腰筋)、(小腰筋)、(外閉鎖筋(腰神経叢の枝))、(腰方形筋(L1-L3の前枝)) ⋆腰ってつくやつ ⋆(？)小腰筋か大腰筋
腰神経叢について誤りを選べ。(1)	腰神経叢は(L1～L4)が構成する(⋆肋下**神経は含まない**) 前枝は(下腹部)、(下肢)を支配 後枝は(固有背筋)を支配 (腎臓)より(後方)の(後腹膜)に形成される 腰神経叢の枝は(筋裂孔)、(血管裂孔)、(鼠径管)、(閉鎖管)を通って大腿部へ向かう ⋆(？)
腰神経叢に含まれる神経はどれか。(1)	(腸骨下腹)神経 (腸骨鼡径)神経 (外側大腿皮)神経 (大腿)神経 (陰部大腿)神経 (閉鎖神経)神経 ⋆**町長が大変だ** ⋆(？)大腿神経？
骨盤の骨について誤っているのはどれか(1)	⋆(？)
坐骨結節に付着部位を持つ筋はどれか。(1)	・(ハムストリングス)(半腱様筋、半膜様筋、大腿二頭筋長頭)←これは挙げれるように ・(大腿方形)筋 ・(大内転)筋 ・(下双子)筋 ⋆**二つの大きなハムの下** ⋆(？)ハムストのどれか
女性の骨盤の特徴で正しいのはどれか。(1)	授業スライドの文章そのまま抜粋 〇全体として女性骨盤が、よりかよわい。 〇女性骨盤の方が、**小骨盤**は(浅く)、**骨盤上口**、**骨盤下口**の口径は各方向とも(大きい)。 〇女性骨盤の方が(恥骨弓の角度)が大きい 〇**左右の腸骨翼**は,女性骨盤の方が(より直角に近い) 〇女性の**仙骨の幅**は(広く低く)、(弯曲度)が男性より少ない。**尾骨**は(動きやすく)、分娩時に (後ろ)に押されて**骨盤下口**は(さらに広げられる)。 〇**寛骨臼**は**男性の方が大きく**、その直径は寛骨臼の先端から恥骨結合までとほぼ同じ(1:1)である しかし、女性では**寛骨臼**が(小さく)、その割合は(1:1以上)である。 〇(大坐骨切痕の角度)は**女性が**男性よりも**大きく**、約(75)°、男性では約**50**°である。 ⋆(**骨盤下口が大きいみたいなやつ**)
上前腸骨棘に付着するのはどれか。(1)	(鼠径靭帯)、(縫工筋)、(大腿筋膜張筋) ⋆**大きな緊張した鼠を縫う** ⋆(？)
靭帯結合はどれか。(1)	(脛腓靭帯関節)が代表的な靭帯結合

	靭帯結合はどれか.(国試問題から抜粋) 1. 頭蓋骨 2. 胸骨結合 3. 仙腸関節 4. 恥骨結合 5. 遠位脛腓骨間 ⭐(上のまんま)

仙骨神経叢でない神経はどれか。(1)	仙骨神経叢の神経 (坐骨)神経 (脛骨)神経 (内側足底)神経 (外側足底)神経 (腓骨)神経 (深腓骨) 神経 (浅腓骨) 神経 (陰部)神経 (下殿)神経 (上殿)神経 (後大腿皮)神経 ⭐(陰部大腿か閉鎖系やった気が)
固有背筋について正しい文を選べ。(2)	・固有背筋は(深層)に位置する筋群 頸部の固有背筋 (板状)筋 (頭板状)筋 (頸板状)筋 (後頭下)筋 (大後頭直)筋 (小後頭直)筋 (上頭斜)筋 (下頭斜)筋 体幹の固有背筋 (脊柱起立(仙棘))筋 外側 (腸肋)筋 中間 (最長)筋 内側 (棘)筋 (横突棘)筋 表層 (半棘)筋 中間 (多裂)筋(腰部で発達) 深層 (回旋)筋(脊柱全体) (棘間)筋 (横突間)筋 ・最も深層にある固有背筋は**短い筋** ・前部後部は(胸腰筋膜)に覆われる ↪前部は(腹斜)筋、後部は(脊柱起立)筋が付着 ・支配神経は全て(脊髄神経後枝) ・主な作用は(姿勢を正す)こと

	片側での作用	両側での作用
頭・頸板状筋	頸を(同側)に(側屈)、(同側)に(回旋)	頸の(後屈)
後頭下筋	頸を(同側)に(側屈)	頸の(後屈)
脊柱起立筋	体幹を(同側)に(側屈)、(同側)に(回旋)(最内筋など)	体幹の(伸展)
横突棘筋	体幹を(同側)に(側屈)、(反対側)に(回旋)	体幹の(伸展)

	<table><tr><td>横突間筋</td><td>体幹を(同側)に(側屈)</td><td>安定性を高める</td></tr><tr><td>棘間筋</td><td colspan="2">体幹(脊柱)の伸展を補助</td></tr></table> ⋆作用は**横突間筋以外**は**全ての動き**で**同側 横突間筋**は(回旋)**のみ反対側** ⋆(**半棘筋は多裂筋より表層にあるみたいなやつ**)
広背筋について誤りはどれか。(1)	起始：(T6～L5)の(棘突起)、(正中仙骨稜)、(腸骨稜) 停止：(上腕骨)の(小結節稜) 神経：(胸背)神経 作用：(上腕)の(伸展)・(内転)・(内旋) ⋆(**大結節稜につく**)
僧帽筋の支配神経は。(1)	(副)神経の(脊髄根)((頸)神経(叢)も？) ⋆(**副神経**)
以下の文は何筋の説明にあたるか。(1) 横突棘筋の一つで、最も表層に位置	(半棘)筋 ⋆(**半棘筋**)
腹部の筋で誤っているのはどれか。(1)	
腹部の筋について誤っているものを選びなさい。(1)	<table><tr><th>筋名</th><th>付着部</th><th>支配神経</th><th>作用、備考</th></tr><tr><td colspan="4">腹部の筋</td></tr><tr><td>腹直筋</td><td>肋骨、胸骨、恥骨</td><td>下位肋間神経 腸骨下腹N 腸骨鼠経N</td><td>体幹の動きに関しては詳しく知っておくこと</td></tr><tr><td>外腹斜筋</td><td>肋骨、腸骨稜、腹直筋鞘</td><td>下位肋間神経 腸骨下腹N 腸骨鼠経N</td><td>〃</td></tr><tr><td>内腹斜筋</td><td>肋骨、腸骨稜、腹直筋鞘、胸腰筋膜</td><td>下位肋間神経 腸骨下腹N 腸骨鼠経N</td><td>〃</td></tr><tr><td>腹横筋</td><td>腸骨稜、腹直筋鞘、胸腰筋膜</td><td>下位肋間神経 腸骨下腹N 腸骨鼠経N</td><td>〃</td></tr><tr><td>精巣挙筋</td><td></td><td>陰部大腿神経</td><td>睾丸を持ち上げる</td></tr><tr><td>腰方形筋</td><td>腸骨稜、腰椎肋骨突起、第12肋骨</td><td>肋下神経 腰神経叢の枝</td><td>体幹の動きに関しては詳しく知っておくこと</td></tr></table> 腹直筋鞘は(前葉)と(後葉)に分かれる ↪**前葉は全長**あるが、**後葉**は(臍下5cm)までとなっている **腹直筋鞘が(正中で)癒合**したもの･･･(白線) **鼠径管を構成するもの** ↪(外腹斜)筋、(内腹斜)筋、(腹横)筋 **鼠径靭帯**は、(外腹斜)筋の(下端の筋膜)が**肥厚して**できたもの (精巣挙)筋は、(内腹斜)筋の(筋膜)が移行してできたもの (外腹斜)筋は**腰三角**を構成する <table><tr><th></th><th>片側での作用</th><th>両側での作用</th></tr><tr><td>腹直筋</td><td>体幹は(同側)に(側屈)</td><td>体幹の(前屈)</td></tr><tr><td>外腹斜筋</td><td>体幹は(同側)に(側屈)、(反対側)に(回旋)</td><td>体幹の(前屈)</td></tr><tr><td>内腹斜筋</td><td>体幹は(同側)に(側屈)、(同側)に(回旋)</td><td>体幹の(前屈)</td></tr><tr><td>腰方形筋</td><td>体幹は(同側)に(側屈)</td><td>体幹の(背屈)</td></tr><tr><td>腹横筋</td><td>体幹は(同側)に(回旋)</td><td></td></tr></table> ⋆(？)作用でたはず⋆(？)

梨状筋症候群に関係するものを選べ。(1)	・(坐骨神経)神経((総腓骨)神経)の(破格)によって起こる ・一般的には**梨状筋の下**(=**梨状筋下孔**)から(脛骨)神経と(総腓骨)神経が出る ↪梨状筋症候群は ・(総腓骨)神経が梨状筋を(貫く)場合 ・(総腓骨)神経が梨状筋(上孔(梨状筋の上))より出る場合 に発症リスクがある ⭐(**坐骨神経か総腓骨神経**)
肋間筋について正しいのはどれか。(1)	肋間筋は全て(肋間)神経支配 外肋間筋=胸郭を(上げる)=(吸気)に働く 内肋間筋=胸郭を(下げる)=(呼気)に働く ↪内肋間筋は①(正中(前))部と②(外側)部に分かれている ↪①は(吸気)、②は(呼気)に働く (特に記載がなければ(内肋間筋としか書かれていなければ)(呼気)に働くでok) 内肋間筋の内側に(最内肋間)筋が位置する ⭐(**内肋間筋の外側部は呼気に働く**)？

肩甲骨に作用する筋で誤っている組合せはどれか(1)

肩甲骨の運動と作用筋との組合せで誤っているのはどれか。(1)

肩甲骨に作用する筋

・(僧帽)筋
・(肩甲挙)筋
・(大菱形)筋
・(小菱形)筋
・(前鋸)筋
・(広背)筋

肩甲骨の(固定)	(僧帽)筋
	(小胸)筋
肩甲骨の(挙上)	(僧帽)筋(上)部
	(肩甲挙)筋
肩甲骨の(下制)	(広背)筋
肩甲骨の(外転)	(前鋸)筋
肩甲骨の(内転)	(僧帽)筋(中)部
	(大菱形)筋
	(小菱形)筋
肩甲骨の(上方回旋)	(前鋸)筋
	(僧帽筋)筋(上)部

肩甲骨が固定されている場合は
(頭部)の(後屈)・(側屈)

⭐(**内転ー前鋸筋**)
⭐(？)なんかが僧帽筋下部みたいなんやったけ

手の筋で尺骨神経支配でないのはどれか。(1)

多分選ぶのは
・(短母指外転)筋
・(母指対立)筋
・(短母指屈)筋(浅頭)
のどれか

尺骨神経支配の手の筋

(母指内転)筋

	<table><tr><td rowspan="4">(小指球)筋</td><td>(短掌)筋</td></tr><tr><td>(小指外転)筋</td></tr><tr><td>(短小指屈筋)筋</td></tr><tr><td>(小指対立)筋</td></tr><tr><td rowspan="3">(中手)筋</td><td>(背側骨間)筋</td></tr><tr><td>(掌側骨間)筋</td></tr><tr><td>(虫様)筋</td></tr></table> ⋆(？)短母指外転、母指対立、短母指屈筋のどれか
手の指背腱膜を構成しない筋を選べ。(1)	指背腱膜を構成する筋 ・(総指伸)筋 ・(示指伸)筋 ・(小指伸)筋 ・(虫様)筋 ・(骨間)筋 ⋆(？)母指球筋かなんか入ってた気がする
手の母指球筋はどれか。(1)	母指球筋 ・(短母指外転)筋 ・(短母指屈)筋 ・(母指対立)筋 ・(母指内転)筋 ⋆(短母指シリーズやったきが)
手関節内転の主動筋はどれか。(1)	内転=尺屈 (尺側手根屈)筋、(尺側手根伸)筋 ⋆(？)
母指と小指の指の腹同士を合わせる動きをなんというか。(1)	(対立) ⋆(対立)
解剖学的嗅ぎ煙草入れを構成する筋を選べ。(1)	(長母指伸)筋、(短母指伸)筋、((長母指外転)筋) ⋆(どれか)外転はなかったはず　伸筋どっちか
上肢の伸筋支帯のコンパートメントにおいて誤りはどれか。(1)	①(長母指外転)筋、(短母指伸)筋 ②(長橈側手根伸)筋、(短橈側手根伸)筋 ③(長母指伸)筋 ④(総指伸)筋、(示指伸)筋 ⑤(小指伸)筋 ⑥(尺側手根伸)筋 ⋆屈筋は入らない ⋆(橈骨神経が通る)？
上肢の神経麻痺について誤りはどれか。(1)	○(正中)神経麻痺では尺骨神経支配の尺側手根屈筋と深指屈筋の尺側頭以外の前腕屈筋が使えなくなるため、(猿手)となる。 ○(尺骨)神経麻痺では骨間筋や虫様筋の萎縮により、(鷲手)となる。 ○(橈骨)神経麻痺では手首を伸展させることができないため、(下垂手)となる。 ⋆わしゃ(鷲手=尺骨N.)加藤(下垂手=橈骨N.)さるまさ(猿手=正中N.) ⋆(？)


前腕骨間膜に起始する筋はどれか。(2)	(深指屈)筋 (長母指屈)筋 (長母指外転)筋 (長母指伸)筋 (短母指伸)筋 (示指伸)筋 ⋆(長母指のどれか)
上肢の筋で二重神経支配の筋はどれか。(1)	(僧帽)筋 (短母指屈)筋 (深指屈)筋 (虫様)筋 ⋆(短母指屈筋)
中手筋に分類される筋の作用について誤りを選べ。(1)	中手筋に分類される筋：(掌側骨間)筋、(背側骨間)筋、(虫様)筋 **作用(個別)** 掌側骨間筋：(指)の(内転) 背側骨間筋：(指)の(外転) 虫様筋　　：(MP)関節の(屈曲)、(IP)関節の(伸展) **作用(全体)虫様筋と同じ** (MP)関節を(屈曲)しながら(IP)関節を(伸展)する ⋆(MP伸展)

トレンデレンブルグ徴候について誤りはどれか。(2)	障害：(中殿)筋、(小殿)筋、(上殿)神経の麻痺 ↪(股関節外転)作用ができなくなる(=股関節外転筋の機能低下) 症状：**患肢**で片脚立ちした時、(対側)の骨盤が(下がる)(=麻痺側と(反対)の骨盤が(下がる)) ⋆(健側と反対の骨盤が下がる)⋆(下殿神経の麻痺)
ハムストリングスを構成する筋を選べ。(1)	(大腿二頭)筋、(半腱様)筋、(半膜様)筋 ⋆(半腱様筋or半膜様筋)
ヒラメ筋腱弓を通らないのはどれか。(1)	通るもの (膝窩動脈) (膝窩静脈) (脛骨神経) ⋆(脛骨神経？)
以下の文は何筋の説明にあたるか。(1) アキレス腱を構成する筋の一つで、膝関節と足関節に作用する。	(腓腹)筋 ⋆(腓腹筋)
以下の文は何筋の説明にあたるか。(1) 脛骨の外側に位置し足の背屈、内がえしの主力筋である。	(前脛骨)筋 ⋆(前脛骨筋)
下記に示す股関節部の単純X写真から診断される病態は何か。(1)	⋆(外反股)
下肢の関節・靭帯について誤っているものを選べ(1)	⋆(？)三角靭帯が一　ビゲロウみたいなのあった
下肢の筋で外旋6筋と呼ばれる筋を選びなさい。(1)	外旋6筋 ・(大腿方形)筋　・(上双子)筋　・(外閉鎖)筋 ・(梨状)筋　・(下双子)筋　・(内閉鎖)筋

	⋆(？)上覚えればいける
下肢の筋で二重神経支配の筋はどれか。(1)	(恥骨)筋、(大腿二頭)筋、(大内転)筋 ⋆(**大内転筋**)
下肢の筋で拮抗する作用のある筋の組み合わせで誤っているのはどれか。(1)	⋆(？)シンプルに考えてわかるやつなはず　大腿四頭筋ーハムストみたいな
下肢の孔、管、裂孔を通るものの正しい文を選べ。(1)	大坐骨孔は(梨状筋)によって二つの孔に分けられる ↪(梨状筋上孔) : (上殿)神経が通る (梨状筋下孔) : (坐骨)神経 (下殿)神経 (陰部)神経 (後大腿皮)神経が通る 小坐骨孔 : (内閉鎖)筋が出る (陰部)神経が入る ⋆上・下双子筋は孔を通らない --- 足根管を通るもの (脛骨)神経 (後脛骨)動脈 (後脛骨)筋 (長母指屈)筋 (長指屈)筋 鼠径管を通るもの (腸骨鼠径)神経 (腸骨大腿)神経の(陰部枝) 神経以外では(精管)が代表的 閉鎖管を通るもの (閉鎖)神経の(L2-L4) 筋裂孔を通るもの (大腿)神経 (腸腰)筋 ((外側大腿皮)神経) 血管裂孔を通るもの (大腿)動脈 (大腿)静脈 (リンパ管) ((腸骨鼠径)神経、 (陰部大腿)神経)

下腿前側コンパートメント症候群について誤りはどれか。(1)	原因 : (コンパートメント内の圧迫)による(深腓骨神経)麻痺 ・下腿前側コンパートメントは(脛骨)、(骨間膜)(=伸縮性が乏しい)に囲まれるため、**内圧が上がりやすい** ↪内圧が上がる=圧迫されると(虚血状態)になり、(神経)や(筋)が麻痺する 症状 : (下垂足=鶏歩) ↪(深腓骨)神経が麻痺することで、支配筋(=背屈させる筋)が麻痺 ↪(前脛骨)筋、(第三腓骨)筋、(長母趾伸)筋、(長趾伸筋)筋 ⋆(**底屈ができなくなる**)
股関節伸展の主力筋。(1)	(大殿)筋(+ハムストリングス) ⋆大腿二頭筋短頭は除く！ ⋆(**大臀筋or大腿二頭筋長頭**)
股関節伸展を制御する靭帯はどれか。(1)	(腸骨大腿)靭帯、(恥骨大腿)靭帯、(坐骨大腿)靭帯 ⋆(**腸骨大腿靭帯**)
股関節伸展筋はどれか。(1)	(大殿)筋、(ハムストリングス)(大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋) ⋆(？)わかりやすい
股関節内旋筋はどれか。(1)	(中殿)筋、(小殿)筋、(大腿筋膜張)筋 ⋆(？)これもわかるはず
手に無く足にある筋はどれか。(1)	(短趾伸)筋、(足底方形)筋 (授業資料では(短母趾伸)筋も入ってたけど手にもある これを手に無く足にある筋にするなら長母趾屈筋とかも入るのでは....) ⋆(**足底方形筋**)
浅腓骨神経が支配する筋はどれか。(1)	(長腓骨)筋、(短腓骨)筋 ⋆(**どっちか**)
足底の筋支配神経はどれか。(1)	(脛骨)神経→分岐(内側足底)神経、(外側足底)神経

	⋆(脛骨神経)
大胸筋の作用で無いのはどれか。(2)	大胸筋の作用 ・(努力性吸気) ・(肩)関節の(屈曲)、(内転)、(内旋)、(水平内転(屈曲)) ⋆(肩関節の伸展)⋆(肩関節の外旋？)上覚えてたらいける
大腿三角に関係無いのはどれか。(1)	大腿三角=**スカルパ三角**を構成するもの (長内転)筋、(鼠径靭帯)、(縫工)筋　⋆ちょうほそい 通るもの 内側から(大腿静脈)、(大腿動脈)、(大腿神経)　⋆大腿三兄弟 見えるもの (恥骨)筋、(腸腰)筋 ・表層は(大腿筋膜)に覆われ、(伏在裂孔)が開口し、(大伏在静脈)が分岐する ・深部には(大腿骨頭)が位置する ⋆(？)
大腿四頭筋の中で股関節の屈曲作用があるのは何筋か。(1)	(大腿直)筋 ⋆(大腿直筋)
大転子に付着部位を持つ筋を選べ。(1)	起始：(外側広)筋 停止：(梨状)筋、(内閉鎖)筋、(上双子)筋、(下双子)筋、(中殿)筋、(小殿)筋 ⋆(？)
内がえしの主動筋(2)	(前脛骨)筋、(後脛骨)筋 ⋆(前・後脛骨筋)
内転筋管を通るのはどれか。(1)	(大腿動脈)、(大腿静脈)、(伏在神経)　⋆大腿ブラザーを伏せる ⋆(大腿VかAどっちか)
二関節筋である下肢の筋はどれか。(2)	(ハムストリングス)(大腿二頭筋(長頭)、半腱様筋、半膜様筋) (大腿直)筋 (縫工)筋 (薄)筋 (腓腹)筋 (足底)筋 ⋆(大腿直筋)、⋆(薄筋)
閉鎖孔を通るのはどれか(1)	(閉鎖動脈)、(閉鎖静脈)、(閉鎖神経)　⋆閉鎖三兄弟 ⋆(？)上覚えとけばいける
閉鎖神経の支配を受けないのはどれか。(1) 閉鎖神経支配のものを選べ。(1)	閉鎖神経支配の筋 (長内転)筋、(大内転)筋、(短内転)筋、(薄)筋、(恥骨)筋、(外閉鎖)筋 ⋆内転筋群+外閉鎖筋 ⋆(？)⋆(外閉鎖筋？)上覚えとけばいける
腓骨筋支帯を通るのはどれか。(1)	下腿外側の筋 ↪(長腓骨)筋、(短腓骨)筋(長・短腓骨筋) ⋆(長or短腓骨筋)

腓骨頭後面の皮下を通る神経はどれか。(1)	(総腓骨)神経 ⋆(**総腓骨神経**)
鵞足を形成する筋はどれか。(1)	(縫工)筋、(薄)筋、(半腱様)筋　⋆薄い腱を縫う ⋆(**縫工筋**)
かかとを上げるのに必要な主動筋を**2つ**挙げよ	かかとをあげる＝底屈 (腓腹)筋、(ヒラメ)筋 ⋆(**腓腹筋**)⋆(**ヒラメ筋**)
ショパール関節を構成しないのはどれか。(1)	ショパール関節を構成する (距舟)関節+(踵立方)関節 ↪(距骨)、(舟状骨)、(踵骨)、(立方骨) ⋆(**楔状骨**)
リスフラン関節を構成する骨で誤っている組合せはどれか。(1)	構成する骨の組み合わせ 第一中足骨：(第一(内側)楔状)骨 第二中足骨：(第二(中間)楔状)骨 第三中足骨：(第三(外側)楔状)骨 第四中足骨：(立方)骨 第五中足骨：(立方)骨 リスフラン関節を構成する骨で誤っている組合せはどれか.(国試問題から抜粋) 1. 内側楔状骨――――第1中足骨 2. 中間楔状骨――――第2中足骨 3. 外側楔状骨――――第3中足骨 4. 舟状骨――――第4中足骨 5. 立方骨――――第5中足骨 ⋆(**上のまんま**)
下記に示す足の骨の矢印の示す関節名はどれか。(1)	 ⋆シラバス要確認 ⋆(**ショパール関節**)

下肢伸筋支帯を通らないのはどれか。(1)	下肢伸筋支帯を通るもの：(下腿前面の筋全て)と(足背動脈)(+浅･深腓骨皮神経) (前脛骨)筋 (第三腓骨)筋 (長母趾伸)筋 (長趾伸)筋 (足背動脈)(深腓骨神経と伴行して走行) ⋆前部区画+足背動脈 ⋆(**後脛骨筋？**)上覚えてたらいける

夏サンダルを履きすぎて母趾、第二趾間が痛かった。何神経がこの夏の痛みを伝えるか。(1)	(深腓骨)神経 ⋆(**深腓骨神経**)
外がえしの主動筋(2)	(長腓骨)筋、(短腓骨)筋 ⋆(**長腓骨筋**)⋆(**短腓骨筋**)
足関節の運動と筋の組み合わせで誤っているのを選べ。(2)	足関節運動と筋との組合せで誤っているのはどれか. 2つ選べ. (国試問題から抜粋) 底屈――――第3腓骨筋 背屈――――前脛骨筋 内がえし――後脛骨筋 内がえし――足の長指屈筋 外がえし――足の長母指屈筋 ⋆(**上のまんま**)
足根管を通るのはどれか。(1)	(脛骨)神経 (後脛骨)動脈 (授業資料では"何動脈が通るか？"と聞かれていたので動脈とりあえず覚える) (後脛骨)筋 (長母指屈)筋 (長指屈)筋 足根管を通るのはどれか. 2つ選べ. (国試問題から抜粋) 1. 前脛骨筋 2. 後脛骨筋 3. 長腓骨筋 4. 長指屈筋 5. 長指伸筋 ⋆(**脛骨神経かなんか**)上覚えてたらいける
梨状筋下孔からでる神経でないものを選びなさい。(1)	梨状筋下孔から出る神経 ・(坐骨)神経 (脛骨神経、総腓骨神経に枝分かれするけど梨状筋下孔から出る時はまだ坐骨神経だから坐骨神経で覚えてた方がいいかも) ・(下殿)神経 ・(陰部)神経 ・(後大腿皮)神経 ⋆(**上殿神経**)
矢印の筋の作用で正しいのはどれか。(2) 矢印の筋の特徴でないのはどれか。(1)	⋆(**股関節の屈曲と内旋？縫工筋みたいなやつ**) ⋆(**梨状筋とか指してた 大坐骨孔から出るとかあった**)
片方の筋が収縮した際に反対側に回旋させる筋はどれか。(2)	(横突棘)筋(半棘筋、多裂筋、回旋筋) (外腹斜)筋 (胸鎖乳突)筋 片側の収縮時に頭頸部または体幹を反対側へ回旋させるのはどれか。2つ選べ。(国試問題から抜粋) 1.内腹斜筋 2.外腹斜筋 3.板状筋群 4.胸鎖乳突筋 5.後頭下筋群 ⋆(**上のまんま**)