


WALL TIE SCHEDULE (550 THK. WALL)	
	N10-B32@200 WALL LINKS (550 THK.)
	N10-B33@200 WALL LINKS (550 THK. AT LAP)
	N10-B34@150 WALL LINKS (AT OPENING)
	N10-B35@150 WALL LINKS (AT CORNER)

WALL TIE SCHEDULE (450 THK. WALL)	
	N10-B37@200 WALL LINKS (450 THK.)
	N10-B34@150 WALL LINKS (AT OPENING)
	N10-B35@150 WALL LINKS (AT CORNER)


B - W302 WALL - RL 10.000 TO RL 13.300 ELEVATION

SCALE:1:50
REF: BR3 SD A400012/C04, BR3 SD A400051/C03, BR3 SD A400053/C03 (DT: 14/04/2022) & BR3 AD F230210/C7 (DT: 10/05/2022)




W302 WALL - RL 10.000 TO RL 13.300 PLAN

SCALE:1:50
REF: BR3 SD A400012/C04, BR3 SD A400051/C03, BR3 SD A400053/C03 (DT: 14/04/2022) & BR3 AD E1L0101/H (DT: 04/04/2022)




2 - SECTION

SCALE:1:50
REF: BR3 SD A400051/C03 (DT: 14/04/2022)



1 - SECTION

SCALE:1:25
REF: BR3 SD A400061/C01 (DT: 14/04/2022)



P - KEY POCKET DETAIL

SCALE:1:25
REF: 1/SD A400053[C04] (DT: 14/04/2022)
02 LOCATIONS


NOTES

- CONCRETE STRENGTH:
50MPa FOR WALLS
- CONCRETE COVER (WALLS)
REF: BR3 SD A400012/C04 (DT: 14/04/2022)
a) OUTER FACE - 30mm
b) INNER FACE - 30mm

LAP SCHEDULE


REF: BR3 SD A400012/C04 (DT: 14/04/2022)

BAR SIZE	N28	N32
TENSION LAP SPLICE(mm)	1200	1450



A - DETAIL

SCALE:1:25
REF: BR3 SD A400061/C01 (DT: 14/04/2022)



KEY PLAN

SCALE:1:500