


PORTFOLIO



KATERNA
DEPTIANO

KIM JESTEM



Kateryna Derevianko

Architektka | Projektowanie architektoniczne | Wizualizacja 3D

Jestem początkującą architektką z dyplomem Politechniki Łódzkiej, z doświadczeniem zdobytym podczas praktyki zawodowej w warszawskim biurze projektowym. Brałam udział w opracowaniu koncepcji architektonicznej dla inwestora prywatnego oraz w projekcie konkursowym. Interesuje mnie projektowanie przestrzeni, które łączą funkcjonalność z estetyką i dobrze odpowiadają na potrzeby użytkowników. Posługuję się szerokim zakresem narzędzi projektowych i wizualizacyjnych, co pozwala mi aktywnie uczestniczyć w każdym etapie procesu projektowego.

WYKSZTAŁCENIE

- Politechnika Łódzka — kierunek Architektura
- Studia I stopnia (inżynierskie) 2022–2026

DOŚWIADCZENIE

DEDECO Sp. z o.o., Warszawa
Praktyka zawodowa

- udział w rzeczywistym projekcie koncepcyjnym dla dewelopera prywatnego — zabudowa mixed-use (funkcja handlowo-mieszkaniowa)
- współtworzenie koncepcji architektonicznych i materiałów konkursowych
- przygotowywanie modeli 3D, wizualizacji i materiałów prezentacyjnych
- przeprowadzanie analiz projektowych i urbanistycznych
- wykorzystanie narzędzi AI w procesie projektowym i wizualizacyjnym

NARZĘDZIA PROJEKTOWE

CAD/BIM: AutoCAD, ArchiCAD
3D/Render: SketchUp, 3ds Max, Blender, V-Ray, D5 Render
Grafika: Photoshop, Procreate, Rayon

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ PROJEKTOWYCH

- Architektura wspierająca dobrostan człowieka
- Projektowanie przestrzeni publicznych
- Architektura zrównoważona
- Wizualizacja architektoniczna

ZAINTERESOWANIA

Rysunek • Fotografia • Sztuka • Literatura • Podróże

KONTAKTY

Poczta: kateryna.der369@gmail.com
Telefon: +48576185983

CONTENT

- 01. PROJEKT CENTRUM REHABILITACJI PSYCHOLOGICZNEJ
- 02. PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO
- 03. PROJEKT GALERII SZTUKI
- 04. KONCEPCJA PAWILONU „MODULARNOŚĆ”
- 05. PROJEKT MAŁEGO MIESZKANIA
- 06. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA KAWIARNI



1.


PROJEKT CENTRUM REHABILITACJI PSYCHOLOGICZNEJ

ARCHITEKTURA WSPIERAJĄCA DOBROSTAN
PSYCHICZNY

MODUS to koncepcja architektoniczna centrum rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób doświadczających przeciążenia psychicznego, przewlekłego stresu oraz wczesnych objawów depresji. Kompleks zlokalizowany jest na granicy Rezerwatu Przyrody Las Łagiewnicki oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Architektura nie dominuje tu nad naturą, lecz wspiera proces regeneracji poprzez światło, skalę i stopniowe przejścia między przestrzeniami o różnym stopniu prywatności.

Bryła budynku składa się z kilku brył zgrupowanych wokół centralnego atrium ze zbiornikiem wodnym. Strefa terapeutyczna jest wyraźnie oddzielona od części mieszkalnej — trzynastu domków rozmieszczonych wokół dużego stawu. Kluczową rolę odgrywa kontakt z naturą, inspirowany japońską zasadą „mie-gakure” stopniowego odkrywania krajobrazu

ANALIZA OTOCZENIA TERENU – KLUCZOWE OBIEKTY I PRZESTRZENIE



1. Ruska Góra 248,2 m
2. Kamienna Góra 255,6 m
3. Grzybowa Góra
4. Babia Góra 235 m
5. Kościelna Góra



6. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
7. "Łąki na Modrzewiu" użytek ekologiczny
8. Rezerwat Przyrody Las Łagiewnicki



SANKTUARIUM
ŚW. ANTONIEGO
PADEWSKIEGO



WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ



ŁÓDŹ RIDING CLUB



PAŁAC LUDWIKA HEINZLA



RZĘKA
ŁAGIEWNICZANKA




ŁAGIEWNIKI




KAPLICZKI ŚW.
ROCHA I ŚW. ANTONIEGO



RZUT PARTERU






PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Granica opracowania | Główne wejście do budynku |
| Obrys projektowanego budynku | Pozostałe wejścia do budynku |
| Liczba kondygnacji | Wejścia do domków mieszkalnych |
| Droga dla samochodów | Woda |
| Ciągi komunikacyjne | Zieleń niska |
| Tarasy drewniane | Drzewa |
| Oranżeria | |

DETAL KONSTRUKCJI DACHU



E	
2 cm	Tynk zewnętrzny
0,1 cm	Membrana hydroizolacyjna
4 cm	Płyty styropianowe twarde
10 cm	Żelbet monolityczny
2 cm	Tynk wewnętrzny

INSPIRACJE MATERIAŁOWE I ATMOSFERYCZNE



Inspiracją dla projektu są naturalne materiały, organiczne formy oraz stonowana kolorystyka nawiązująca do otaczającego krajobrazu. Drewno, kamień i subtelne faktury tworzą przyjazne środowisko, które sprzyja wyciszeniu i budowaniu głębokiego poczucia bezpieczeństwa. Każdy element został dobrany z myślą o tym, by przestrzeń mogła oddziaływać na zmysły w sposób łagodny i nieinwazyjny — zapraszając do zatrzymania się i chwili refleksji.

Kompozycja materiałów została przemyślana w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni wspierającej dobrostan użytkowników. Połączenie naturalnego światła, ciepłych powierzchni oraz spokojnych barw sprzyja koncentracji, refleksji i regeneracji psychicznej. Wzajemne przenikanie się tych elementów tworzy spójną całość, w której człowiek może odnaleźć równowagę — zarówno w codziennej pracy, jak i w chwilach wyciszenia i odpoczynku.



BIBLIOTEKA

KONCEPCJA


Przestrzeń została zaprojektowana jako dwa uzupełniające się doświadczenia. Biblioteka oferuje ciepłe, przyjazne wnętrze sprzyjające koncentracji, nauce i codziennym interakcjom. Drewno, naturalne światło oraz otwarta galeria budują atmosferę komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

Kaplica stanowi neutralną przestrzeń kontemplacji. Minimalistyczne wnętrze i subtelne światło dzienne pozwalają użytkownikowi nadać miejscu indywidualne znaczenie, niezależnie od wyznania, przekonań czy praktyk duchowych.




KAPLICA

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B





SCHEMAT FORMOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ZESPOŁU


01. IDENTYFIKACJA FUNKCJI

Wyodrębnienie funkcji mieszkalnych, terapeutycznych i wspólnych jako podstawy kształtowania układu przestrzennego.



02. STREFOWANIE FUNKCYJONALNE

Podział założenia na strefy mieszkalne, terapeutyczne oraz wspólne zgodnie z potrzebami użytkowników



03. POSZUKIWANIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

Analiza różnych archetypów zabudowy oraz ich cech przestrzennych w celu wypracowania odpowiedniego rozwiązania.



04. SYNTEZA FORMY

Połączenie wybranych cech analizowanych brył w nową strukturę odpowiadającą założeniom funkcjonalnym i terapeutycznym.



05. PERFORACJA I OTWARCIE STRUKTURY

Wprowadzenie otworów i dziedzińców poprawiających doświetlenie, przewietrzanie i komfort użytkowników.



06. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ukształtowanie przestrzeni zewnętrznych poprzez wprowadzenie ciągów pieszych, zieleni oraz miejsc wspólnych integrujących cały zespół.









WARIANTY UKŁADÓW FUNKCYJNALNYCH DOMKÓW


TYP PLANU A
POBYT DLA 2 OSÓB
(TYP AKADEMICKI)



TYP PLANU B
POBYT DLA
PARY



YP PLANU C
POBYT DLA 2 OSÓB
Z PODZIAŁEM



TYP D
DOSTĘPNY
(BEZ BARIER)



Zaprojektowano cztery warianty domków, dostosowane do różnych form pobytu i potrzeb użytkowników — od pobytu indywidualnego, przez pobyt pary, po pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy z domków jest budynkiem parterowym, wolnostojącym, wykonanym w spójnej konstrukcji żelbetowej, rozmieszczonym wokół centralnego zbiornika wodnego. Wszystkie warianty (poza domkiem dostępnym) oparto na identycznym obrysie ścian zewnętrznych, co ujednoliciło rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe przy zachowaniu odmiennego układu wnętrza.



SCHEMAT FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY KOMPLEKSU



- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| STREFA TERAPEUTYCZNA | TYP A - POBYT 2 OSÓB (TYP AKADEMICKI) |
| STREFA ADMINISTRACYJNA | TYP B - POBYT DLA PARY |
| STREFA KOMUNIKACJI | TYP C - POBYT DLA 2 OSÓB Z PODZIAŁEM |
| STREFA GASTRONOMICZNA | TYP D - DOSTĘPNY (BEZ BARIER) |
| STREFA SANITARNA | ORANŻERIA |
| ZEWNĘTRZNA STREFA INTEGRACJI | |





2. PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO


KONCEPCJA ZESPOŁU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W ŁODZI

Projekt stanowi harmonijne połączenie nowoczesnej formy, funkcjonalności i bliskości natury. W jego wnętrzu znajdują się mieszkania – od kompaktowych kawalerek po przestronne apartamenty – które odpowiadają na potrzeby różnych stylów życia. Każda przestrzeń została przemyślana pod kątem ergonomii, komfortu i maksymalnego wykorzystania światła oraz metrażu.


Bryła budynku została ukształtowana poprzez świadome odejmowanie masy, tworząc wewnętrzny dziedziniec – przestrzeń wspólną będącą sercem całego założenia. Zieleni, ławki i miejsca do wypoczynku sprawiają, że mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem w samym centrum miasta.

Bez względu na to, czy jest to studio dla singla lub pary, czy większy apartament dla rodziny, każde mieszkanie oferuje dopracowane rozwiązania zapewniające wygodę codziennego życia. Dodatkowe udogodnienia, takie jak zielony dziedziniec, taras na dachu, strefa fitness czy lokale gastronomiczne, sprawiają, że życie tutaj jest jeszcze przyjemniejsze i bardziej inspirujące.


RZUT PIĘTRA +1




DETAL FASADY



PROCES FORMOWANIA BRYŁY



SCHEMAT FUNKCJONALNY



- Pomieszczenie techniczne
- 1. Wentylatornia
- 2. Pomieszczenie przyłączy wody
- 3. Pomieszczenie przyłączy CO
- 4. Pomieszczenie przyłączy gazu
- 5. Pomieszczenie dla majsterkowania

- Komórki lokatorskie
- Komunikacja
- Klatka schodowa i winda
- Miejsce parkingowe
- Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

- Komunikacja
- Klatka schodowa i winda
- Pomieszczenie na rowery
- Pomieszczenie na odpady
- Pomieszczenie środków czystości
- Pomieszczenie Ochrony

- Strefa wspólna dla mieszkańców
- 2-osobowe mieszkania
- 3-osobowe mieszkania
- 4-osobowe mieszkania
- 5-osobowe mieszkania
- 6-osobowe mieszkania


- Wjazd do parkingu
- Usługa
- 1. Siłownia
- 2. Pomieszczenie do dalszego wynajmu
- 3. Mały sklep
- 4. Mała kawiarnia

ELEWACJA PRZEDNIA



ELEWACJA BOCZNA

FRAGMENT RZUTU PIĘTRA +2



PROPOZYCJA ARANŻACJI WNETRZA



PRZEKRÓJ A-A

A	2 cm Tynk wewnętrzny
	20 cm Prefabrykaty żelbetowe
	8 cm Wełna mineralna twarda
	0 cm Membrana przeciwwilgociowa
	4 cm Beton
	2 cm Drewno podłogowe

B	2 cm Tynk wewnętrzny
	20 cm Prefabrykaty żelbetowe
	5 cm Beton
	15 cm Wełna mineralna twarda
	0 cm Membrana hydroizolacyjna
	8 cm Płyty styropianowe twarde

C	15 cm Piasek
	5 cm Beton
	8 cm Wełna mineralna twarda
	30 cm Żelbet monolityczny
	0 cm Membrana przeciwwilgociowa
	5 cm Beton

D	15 cm Piasek
	5 cm Beton
	8 cm Wełna mineralna twarda
	30 cm Żelbet monolityczny
	0 cm Membrana przeciwwilgociowa
	8 cm Wełna mineralna twarda
	0 cm Membrana paroszczelna
	5 cm Beton
	2 cm Drewno podłogowe

E	2 cm Tynk wewnętrzny
	20 cm Żelbet monolityczny
	0 cm Membrana przeciwwilgociowa
	3 cm Beton
	8 cm Wełna mineralna twarda
	5 cm Beton
	80 cm Grunt

F	2 cm Tynk wewnętrzny
	25 cm Żelbet monolityczny
	15 cm Wełna mineralna miękką
	1 cm Pustka powietrzna
	6 cm Cegła łódka


G	2 cm Tynk wewnętrzny
	30 cm Beton konstrukcyjny
	15 cm Wełna mineralna twarda





PRZESTRZEŃ PEŁNA MOŻLIWOŚCI

ZAPROJEKTOWANY Z DBAŁOŚCIĄ O KAŻDY DETAL. TEN BUDYNEK STANOWI HARMONIJNE POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ FORMY, FUNKCJONALNOŚCI I BLISKOŚCI NATURY. W JEGO WNĘTRZU ZNAJDUJĄ SIĘ MIESZKANIA – OD KOMPAKTOWYCH KAWALEREK PO PRZESTRONNE APARTAMENTY – KTÓRE ODPOWIADAJĄ NA POTRZEBY RÓŻNYCH STYLÓW ŻYCIA. KAŻDA PRZESTRZEŃ ZOSTAŁA PRZEMYŚLANA POD KĄTEM ERGONOMII, KOMFORTU I MAKSYMALNEGO WYKORZYSTANIA ŚWIATŁA ORAZ METRAŻU. BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO STUDIO DLA SINGLA LUB PARY, CZY WIĘKSZY APARTAMENT DLA RODZINY, KAŻDE MIESZKANIE OFERUJE DOPRACOWANE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE WYGODĘ CODZIENNEGO ŻYCIA. DODATKOWE UDOGODNIENIA, TAKIE JAK ZIELONY DZIEDZINIEC, TARAS NA DACHU, STREFA FITNESS CZY LOKALNE RESTAURACJE, SPRAWIAJĄ, ŻE ŻYCIE TUTAJ JEST JESZCZE PRZYJEMNIEJSZE I BARDZIEJ INSPIRUJĄCE. DZIEK KOMFORTOWE.



DBAŁOŚĆ O KOMFORT MIESZKAŃCÓW WIDĄC W LICZNYCH STREFACH RELAKSU. WEWNĘTRZNY DZIEDZINIEC PEŁEN ZIELENI TWORZY PRZYJAZNE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU I SPOTKAŃ, A TARAS NA DACHU, CHOĆ POŁOŻONY ZALEDWIE JEDNO PIĘTRO WYŻEJ, DAJE POCZUCIE PRYWATNEJ OAZY SPOKOJU – IDEALNEJ NA PORANNĄ KAWĘ, CHWILE WYTCHNIENIA PO PRACY CZY CIESZENIE SIĘ ŚWIEŻYM POWIETRZEM. DLA OSÓB CENIĄCYCH AKTYWNY TRYB ŻYCIA PRZYGOTOWANO NOWOCZESNĄ STREFĘ FITNESS, KTÓRA POZWALA ZADBAĆ O KONDYCJĘ W KOMFORTOWYCH WARUNKACH, A WSPÓLNA PRZESTRZEŃ SPORTOWA SPRZYJA MOTYWACJI I BUDOWANIU RELACJI MIĘDZY MIESZKAŃCAMI. NIE ZABRAKŁO RÓWNIEŻ STREFY KULINARNEJ – RÓŻNORODNE RESTAURACJE I KAWIARNIE UMOŻLIWIĄ DELEKTOWANIE SIĘ DOBRYM JEDZENIEM I PRZYJEMNĄ ATMOSFERĄ BEZ POTRZEBY OPUSZCZANIA OSIEDLA.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU



LEGENDA

- A Granica opracowania
- Obrys projektowanego budynku
- Droga dla samochodów
- Ścieżka rowerowa
- Ścieżka dla pieszych
- Zieleń niska
- Drzewo projektowane

- Gejście do budynku
- Wejście do lokalu usługowego
- Wejście do śmietników
- Wjazd do parkingu
- (V) Liczba kondygnacji
- Ławki
- PZ Plac zabaw





TARAS NAD PARTEREM ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLIĄ O KOMFORTIE MIESZKAŃCÓW. UKŁAD PRZESTRZENI SPRZYJA ZARÓWNO KAMERALNYM ROZMOWOM, JAK I SPOKOJNEMU DELEKTOWANIU SIĘ KAWĄ W TOWARZYSTWIE. OBFITA ZIELEŃ WNOSI POWIEW ŚWIEŻOŚCI, TWORZĄC PRZYJAZNĄ I RELAKSUJĄCĄ ATMOSFERĘ. W PRZYSZŁOŚCI MOŻLIWE JEST ZAMONTOWANIE LEKKICH KONSTRUKCJI OSŁONOWYCH CHRONIĄCYCH PRZED SŁOŃCEM – WYŁĄCZNIE WEDŁUG ŻYCZEŃ MIESZKAŃCÓW. CAŁOŚĆ DOPEŁNIAJĄ STARANNIE DOBRANE MEBLE ORAZ RÓŻNORODNE STREFY WYPOCZYŃKU, KTÓRE ZACHĘCAJĄ DO SPEDZANIA CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZEZ CAŁY DZIEŃ.



ZIELEŃ NA TARASIE ZOSTAŁA STARANNIE DOBRANA, ABY NIE TYLKO PODKREŚLAĆ ESTETYKĘ PRZESTRZENI, LECZ TAKŻE WSPIERAĆ BIORÓŻNORODNOŚĆ. NASADZENIA OBEJMUJĄ GATUNKI ODPORNE NA WARUNKI MIEJSKIE, ZAPEWNIĄCĄCE CAŁOROCZNĄ ATRAKCYJNOŚĆ WIZUALNĄ. SZCZEGÓLNĄ ROLĘ PEŁNIA TUJE, KTÓRE DZIEKI SWOJEJ ZWARTEJ FORMIE I INTENSYWNEJ ZIELENI TWORZĄ NATURALNE PRZESŁONY, ZAPEWNIĄC PRYWATNOŚĆ I KAMERALNY CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH STREF. ROŚLINNOŚĆ PRZYSIĄGA OWADY ZAPYLAJĄCE ORAZ DROBNE PTAKI, WPROWADZAJĄC ELEMENT ŻYWEGO EKOSYSTEMU W SAMYM SERCU MIASTA.




3. PROJEKT GALERII SZTUKI

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA GALERII SZTUKI JAKO NOWOCZESNEJ PRZESTRZENI


Projekt galerii sztuki to nowoczesna przestrzeń kulturalna, w której architektura staje się tłem dla interakcji człowieka ze sztuką. GProjekt dotyczy znaczenia dialogu między człowiekiem, naturą i sztuką - dialogu, który rodzi się poprzez architekturę.

Kluczowymi elementami kształtującymi architekturę są światło, kontakt i sama sztuka. Naturalne światło przenika przez starannie zaprojektowane otwory, tworząc dynamiczną grę cieni. Przestrzeń między pawilonami pozwala ludziom na interakcję nie tylko z eksponatami, ale także z innymi ludźmi, architekturą i otaczającym krajobrazem.

Elementy architektoniczne działają jak artystyczne gesty, wspierając ideę, że sztuka żyje nie tylko na wystawie, ale także w samej strukturze przestrzeni. Projekt dotyczy znaczenia dialogu między człowiekiem, naturą i sztuką - dialogu, który rodzi się poprzez architekturę.




SCHEMAT STREF FUNKCYJONALNYCH




- MAŁA GASTRONOMIA
- CZĘŚĆ EKSPOZYCYJNA
- STREFA ADMINISTRACYJNA
- KOMUNIKACJA
- SKLEP PLASTYKA / KSIĘGARNIA
- STREFA WEJŚCIOWA
- STREFA WARSZTATOWO - DYDAKTYCZNA

SCHEMAT KOMUNIKACJI




- KOMUNIKACJA PIESZA
- PROJEKTUJĄC TEN BUDYNEK, DĄŻYŁAM DO JAK NAJWIĘKSZEGO ROZDZIELENIA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI, ZACHOWUJĄC JEDNOCZEŚNIE CZYTELNA I DOSTĘPNĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY NIMI, KTÓRA NIE PRZENIKA SIĘ W SPOSÓB PRZYPADKOWY



LOKALIZACJA: ŁÓDŹ

- GŁÓWNA DROGA
- TEREN OPRACOWANIA
- INTENSYWNY PRZEPŁYW PIESZYCH
- NASŁONECZNIE NIE TERENU




PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU


LEGENDA

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| GRANICA OPRACOWANIA | PARKING DLA ROWERÓW |
| OBRYS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | LICZBA KONDYGNACJI |
| DROGA DLA SAMOCHODÓW | ŁAWKI |
| ŚCIEŻKA ROWEROWA | INSTALACJA ULICZNA |
| ŚCIEŻKA DLA PIESZYCH | ŚMIETNIKI |
| WEJŚCIE DO BUDYNKU | ZIELEŃ NISKA |
| WJAZD DO PARKINGU | DRZEWA |





KLUCZOWE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PROJEKT




ŚWIATŁO



KONTAKT



NATURA




SZTUKA

GŁÓWNA IDEA JEST STWORZENIE NIE TYLKO PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ, ALE OTWARTEGO, DOSTĘPNEGO I INSPIRUJĄCEGO ŚRODOWISKA, W KTÓRYM KAŻDY ODWIEDZAJĄCY CZUJE SIĘ CZĘŚCIĄ PROCESU KULTURALNEGO.

KLUCZOWYMI ELEMENTAMI KSZTAŁTUJĄCYMI ARCHITEKTURĘ SĄ ŚWIATŁO, KONTAKT, NATURA I SAMA SZTUKA. NATURALNE ŚWIATŁO PRZENIKA PRZEZ STARANNIE ZAPROJEKTOWANE OTWORY, TWORZĄC DYNAMICZNĄ GRĘ CIENI. PRZESTRZENIE MIĘDZY PAWILONAMI POZWALAJĄ LUDZIOM NA INTERAKCJĘ NIE TYLKO Z EKSPONATAMI, ALE TAKŻE Z INNYMI LUDŹMI, ARCHITEKTURĄ I OTACZAJĄCYM KRAJOBRAZEM. BUDYNEK WYDAJE SIĘ „WRASTAĆ” W NATURALNE ŚRODOWISKO, ZACIERAJĄC GRANICE MIĘDZY WNĘTRZEM A ZEWNĘTRZEM.

ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE DZIAŁAJĄ JAK ARTYSTYCZNE GESTY, WSPIERAJĄC IDEĘ, ŻE SZTUKA ŻYJE NIE TYLKO NA WYSTAWIE, ALE TAKŻE W SAMEJ STRUKTURZE PRZESTRZENI. PROJEKT DOTYCZY ZNACZENIA DIALOGU MIĘDZY CZŁOWIEKIEM, NATURĄ I SZTUKĄ - DIALOGU, KTÓRY RODZI SIĘ POPRZEC ARCHITEKTURĄ.



PRZEKRÓJ B-B

The architectural cross-section B-B illustrates the internal structure and spatial organization of the building. The section is defined by vertical grid lines 5 through 11. The building features a basement (labeled C), a ground floor (labeled B), and a roof level (labeled A). The ground floor includes a large open area, a staircase, and various rooms. The basement contains a staircase and a room. The roof level is shown with a sloped section. The section is detailed with structural elements, dimensions, and human figures for scale. The background shows a landscape with trees and a cloudy sky.

A
8 cm. Płyta styropianowa izolacja
6 cm. Membrana hydroizolacyjna
15 cm. Warstwa mineralna izolacji
5 cm. Beton
20 cm. Podłoga płytka ceramiczna
2 cm. Tynk wewnętrzny


B
7 cm. Beton
6/20 cm. Membrana paroprzepuszczalna
5 cm. Warstwa mineralna izolacji
20 cm. Podłoga płytka ceramiczna
2 cm. Tynk wewnętrzny

C
1 cm. Beton
6 cm. Membrana paroprzepuszczalna
30 cm. Ciężkie żwirno-żwirowe
1 cm. Warstwa mineralna izolacji
5 cm. Beton
15 cm. Płyta

D
2 cm. Tynk zewnętrzny
15 cm. Warstwa mineralna izolacji
20 cm. Beton konstrukcyjny
2 cm. Tynk zewnętrzny

E
15 cm. Warstwa mineralna izolacji
20 cm. Beton konstrukcyjny
2 cm. Tynk zewnętrzny





PRZEKRÓJ A-A

A

5 cm. Płyty styropianowe izolacja
0,1 cm. Warstwa hydroizolacyjna
15 cm. Włna mineralna hearda
5 cm. Beton
20 cm. Prefabrykaty żelbetonowe
2 cm. Tynk wewnętrzny

B

5 cm. Beton
6,00 cm. Warstwa parociepna
8 cm. Włna mineralna hearda
20 cm. Prefabrykaty żelbetonowe
2 cm. Tynk zewnętrzny

C

5 cm. Beton
6,1 cm. Warstwa przeciwdźwiękowa
30 cm. Żelbet monolityczny
8 cm. Włna mineralna hearda
5 cm. Beton
15 cm. Piaszek

D


5 cm. Tynk zewnętrzny
15 cm. Włna mineralna hearda
20 cm. Beton konstrukcyjny
2 cm. Tynk wewnętrzny

E

15 cm. Włna mineralna hearda
20 cm. Beton konstrukcyjny
2 cm. Tynk wewnętrzny



PREZENTOWANY FRAGMENT PRACY TO KOMPOZYCJA DETALI FASADY. UŁOŻONYCH NIGDYM ALFABET ARCHITEKTONICZNY. KAŻDY ELEMENT ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLI O RYTMIE, PROPORCJI I PRZESTRZENNEJ WYRAŹISTOŚCI, UKAZUJĄC ARCHITEKTURĘ JAKO JĘZYK ZNAKÓW, W KTÓRYM DETAL NIESIE ZNACZENIE I EMOCJE.



W PROCESIE PROJEKTOWYM KLUCZOWE ZNACZENIE MIAŁY MATERIAŁY – ZARÓWNO ICH TEKSTURA I CIĘŻAR, JAK I SPOŚÓB, W JAKI STARZEJĄ SIĘ W CZASIE, ZAINSPIROWANA PODEJŚCIEM CARLO SCARPY, ŚWIADOMIE WYBRAŁAM TRZY KONTRASTUJĄCE, ALE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ MATERIAŁY: SUROWY BETON O MASYWNEJ OBECNOŚCI, METAL Z KONTROLOWANĄ PATYNĄ, WPROWADZAJĄCY SZLACHEŃSKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ, ORAZ SZKŁO, KTÓRE NADAJE FASADZIE LEKKOŚĆ I POZWALA ŚWIATŁU GRAĆ Z FORMĄ, ICH ZESTAWIENIE TWORZY STRUKTURĘ PEŁNĄ NAPIĘCIEM I RELACJAMI – FASADĘ, KTÓRA ZMIEŃ SIĘ WRAZ Z PORĄ DNIA I ROKU.



SZARA, MINIMALISTYCZNA FASADA – Z POZORU CHŁODNA – PRZY BŁIŻSZYM SPOJRZENIU UJAWNIA SWOJĄ ZŁOŻONOŚĆ. KOMPOZYCJA MATERIAŁÓW I DETALI POBUDZA WYOBRAŹNIĘ, ZACHĘCAJĄC ODBIORCĘ DO INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI, JAK DZIEŁO SZTUKI. ARCHITEKTURA TA NIE PODAJE GOTOWYCH ODPOWIEDZI, LECZ ZADAJE PYTANIA I OTWIERA PRZESTRZEŃ DLA OSOBISTYCH ODCZYTAŃ.



5. PROJEKT MAŁEGO MIESZKANIA


ADAPTACJA STYLU BRUTALISTYCZNEGO W KAWALERCE

WNĘTRZE ZOSTAŁO PODZIELONE NA WYRAŹNE STREFY: PRZESTRZEŃ WYPOCZYNKOWĄ, MIEJSCE DO PRACY ORAZ PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA, KTÓRE POZWALAJĄ MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ KAŻDY METR KWADRATOWY MIESZKANIA. TEN CZYTELNY PODZIAŁ SPRZYJA WYGODZIE UŻYTKOWANIA I UTRZYMANIU PORZĄDKU NA CO DZIEŃ.

STYL BRUTALISTYCZNY, KTÓRY JEST FUNDAMENTEM PROJEKTU, PRZEJAWIA SIĘ W ZASTOSOWANIU SUROWYCH, INDUSTRIALNYCH MATERIAŁÓW — PRZED E WSZYSTKIM ODSŁONIĘTEGO BETONU NA ŚCIANACH ORAZ METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I MEBLOWYCH DETALI. TEKSTURY BETONU Z JEGO NATURALNYMI NIERÓWNOŚCIAMI NADAJĄ WNĘTRZU WYRAZISTY I CHARAKTERYSTYCZNY RYS, KTÓRY PODKRĘŚLA MINIMALISTYCZNĄ ESTETYKĘ CAŁEJ PRZESTRZENI. METALOWE AKCENTY DODATKOWO WZMACNIAJĄ SUROWOŚĆ I TRWAŁOŚĆ ARANŻACJI, NADAJĄC JEJ INDUSTRIALNY KLIMAT.

JEDNAK SUROWOŚĆ MATERIAŁÓW ZOSTAŁA ŚWIADOMIE ZŁAGODZONA DZIĘKI ODPWIEDNIEMU OŚWIETLENIU, KTÓRE OCIEPLA WNĘTRZE I WYDOBYWA Z BETONU ORAZ METALU ICH WALORY ESTETYCZNE, UNIKAJĄC PRZY TYM EFEKTU CHŁODU I MONUMENTALNOŚCI. DODATKOWO WPROWADZONO NATURALNE ELEMENTY, TAKIE JAK DREWNIANE POWIERZCHNIE MEBLI ORAZ MIĘKIE TEKSTYLIA W STONOWANYCH, NEUTRALNYCH KOLORACH, KTÓRE NADAJĄ PRZESTRZENI PRZYJAZNY, HARMONIJNY CHARAKTER. MINIMALISTYCZNE DODATKI ORAZ ZIELEŃ DONICZKOWA PODKRĘŚLAJĄ INDYWIDUALNY CHARAKTER MIESZKANIA, SPRAWIAJĄC, ŻE BRUTALIZM STAJE SIĘ NIE TYLKO WYRAZISTY, LECZ TAKŻE BARDZIEJ LUDZKI I KOMFORTOWY.


PLAN MIESZKANIA







PRZEKRÓJ A-A



PODZAS PROJEKTOWANIA TEGO WNĘTRZA SKUPIŁAM SIĘ NA STWORZENIU UKŁADU MAKSYMALNIE FUNKCJONALNEGO DLA JEDNEJ OSOBY. ZAPLANOWAŁAM WYRAŹNIE WYDZIELONĄ STREFĘ WYPOCZYNKU, OSOBNIE MIEJSCE DO PRACY ORAZ LICZNE, SPRYTNE ROZMIESZCZONE ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA, KTÓRE POMAGAJĄ UTRZYMAĆ PORZĄDEK. PRZESTRZEŃ ZOSTAŁA TAK ZAARANŻOWANA, ABY KAŻDA STREFA MIAŁA SVOJE JASNO OKREŚLONE PRZEZNACZENIE, A JEDNOCZEŚNIE CAŁOŚĆ POZOSTAWAŁA SPÓJNA, KOMFORTOWA I DOPASOWANA DO CODZIENNYCH POTRZEB MIESZKAŃCA.

PRZEKRÓJ B-B





6. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA KAWIARNI

PROJEKT HERBACIARNI — ADAPTACJA
OBIEKTU HISTORYCZNEGO


WNĘTRZE TEJ HERBACIARNI STANOWI HARMONIJNE POŁĄCZENIE EUROPEJSKIEGO KLASYCYZMU Z SUBTELNYMI ELEMENTAMI CHIŃSKIEJ ESTETYKI. WYRAŻNA SYMETRIA PRZESTRZENI, STARANNIE WYKONANE LISTWY DEKORACYJNE ORAZ ELEGANCKI MARMUR NADAJĄ POMIESZCZENIU WYJĄTKOWO UROCZYSTY I PONADCZASOWY CHARAKTER. W KONTRASĆCIE DO TEGO KLASYCZNEGO TŁA, JASKRAWOCZERWONY KOLOR ORAZ ORIENTALNE MOTYWY OBECNE W WYSTROJU WPROWADZAJĄ ŻYWĄ EKSPRESJĘ I ENERGIĘ, PODKREŚLAJĄC EGZOTYCZNY KLIMAT MIEJSCA.

PRZESTRZEŃ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA JAKO HERBACIARNIA, GDZIE GOŚCIE MOGĄ NIE TYLKO DELEKTOWAĆ SIĘ AUTORSKIMI KOKTAJLAMI NA BAZIE HERBATY, ALE TAKŻE NABYĆ RZADKIE I UNIKALNE GATUNKI HERBAT POCHODZĄCE Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA. TO WNĘTRZE JEST DOSKONAŁYM PRZYKŁADEM ŚMIAŁEJ INTEGRACJI KULTUR, KTÓRA PRZEJAWIA SIĘ ZARÓWNO W DOBORZE FORM, JAK I BARW, TWORZĄC MIEJSCE SPRZYJAJĄCE SPOTKANIOM, RELAKSOWI I ODKRYCIU NOWYCH SMAKÓW.





RZUT PARTERU







PRZEKRÓJ B-B



CELEM PROJEKTU BYŁO STWORZENIE PRZESTRZENI O CHARAKTERZE ZBLIŻONYM DO TRADYCYJNEGO BARU, JEDNAKŻE POZBAWIONEJ ALKOHOLU, GDZIE CENTRALNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ NAPOJE NA BAZIE HERBATY. KONCEPCJA TA, CORAZ BARDZIEJ POPULARNA W KRAJACH AZJATYCKICH, GDZIE HERBACIANE KOKTAJLE ZYSKUJĄ NA ZNACZENIU JAKO NOWOCZESNA FORMA SERWOWANIA TEGO SZLACHETNEGO NAPOJU, STANOWI INSPIRACJĘ DO POWSTANIA MIEJSCA INTEGRUJĄCEGO KULTURĘ, SMAK I ESTETYKĘ.

PROJEKTOWANA PRZESTRZEŃ MA NA CELU NIE TYLKO ZAPEWNIENIE KOMFORTOWEGO I REPREZENTATYWNEGO WNIĘTRZA DO SPOŻYWANIA NAPOJÓW, LECZ TAKŻE EDUKACJĘ UŻYTKOWNIKÓW POPRZECZ PREZENTACJĄ RÓŻNORODNOŚCI GATUNKÓW HERBAT ORAZ ICH SPECYFICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI I EFEKTÓW ZDROWOTNYCH. W DOBIE DOMINACJI KULTURY KAWOWEJ, HERBATA — NAPOJ O WIELOWIEKOWEJ TRADYCJI I BOGATYM SPEKTRUM SMAKÓW — BYWA CZĘSTO MARGINALIZOWANA. NINIEJSZY PROJEKT STANOWI PRÓBĘ PRZYWRÓCENIA JEJ NALEŻNEJ RANGI POPRZECZ STARANNIE ZAPROJEKTOWANĄ PRZESTRZEŃ, KTÓRA ŁĄCZY FUNKCJONALNOŚĆ Z WYRAFINOWANĄ ESTETYKĄ, SPRZYJAJĄCĄ ZARÓWNO RELAKSOWI, JAK I POGŁĘBIONEJ REFLEKSJI NAD DOŚWIADCZENIEM SMAKOWYM.



PRZEKRÓJ A-A

