Bauernhof-Design

Laden Sie bitte die Zip-Datei von Moodle herunter und entpacken Sie sie. In der Zip-Datei finden Sie zwei Designs (Desktop und Mobile).

Aufgabe:
Setzen Sie das bereitgestellte Bauernhof-Design in HTML5 und CSS3 um.
Erstellen Sie sowohl die Desktop- als auch die Mobile-Ansicht wie in den Screenshots gezeigt.

Hinweise:

- Sie dürfen **Media Queries** verwenden, müssen aber nicht.
- Es ist auch möglich, das Layout rein mit Flexbox/Grid und flexiblen Einheiten zu lösen (siehe Beispiele und Tipps unten).
- Wichtig: Die Navigation soll auf kleineren Bildschirmen **über** dem Hauptinhalt erscheinen.

Vorgehen

- Strukturieren Sie Ihr HTML semantisch sinnvoll (header, nav, main, section, footer).
- Nutzen Sie Flexbox oder CSS Grid für das Layout.
- Achten Sie auf responsive Einheiten (`%`, `rem`, `minmax()`, `flex-basis` etc.).

Tipps & Beispiele

Flexbox-Variante (ohne Media Queries):

```
section.content {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
section.content nav {
  flex: 0 0 200px;
  min-width: 180px;
  order: 1;
}
section.content main {
  flex: 1 1 300px;
  min-width: 250px;
  order: 2;
}
```

Bei zu wenig Platz rutscht die Navigation automatisch nach oben.

Mit Media Query (optional):

```
@media (max-width: 600px) {
  section.content {
    flex-direction: column;
  }
  section.content nav,
  section.content main {
    min-width: 0;
    width: 100%;
  }
}
```

Damit kann das Layout gezielt umgestellt werden.

Farbpalette-Hilfe für das Bauernhof-Design

Farbcode-Übersicht

```
/* Haupt-Farbpalette */
:root {
  --primary: #507c3a; /* Hauptgrün (Header, Navigation) */
  --primary-dark: #2d5016; /* Dunkles Grün (Text, Überschriften) */
  --primary-light: #a8dba8; /* Helleres Grün (Akzente) */
  --background-light: #ffffff; /* Hintergrund Content-Bereich */
  --text-light: #ffffff; /* Heller Text */
  --text-dark: #000000; /* Dunkler Text */
}
```

Anwendungshinweise

```
/* Beispiel-CSS mit Farbvariablen */
header {
  background-color: var(--primary-green);
  color: var(--background-white);
}

nav a:hover {
  background-color: var(--footer-green);
  color: var(--dark-green);
}

h2,
h3 {
  color: var(--dark-green);
}

.product-item {
  background-color: var(--background-light);
  border: 1px solid #e0e0e0;
}
```

Tipps & Beispiele

DOCTYPE und Grundgerüst

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Frische Wiesen Ökologischer Bauernhof</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Inhalt kommt hier -->
  </body>
</html>
```

Hauptbereiche definieren

```
<body>
  <header><h1>...</h1></header>
  <section class="hero">
    <h2 class="hero-title">...</h2>
  </section>
  <section class="content">
    <nav><!-- Navigation kommt hier --></nav>
    <main><!-- Hauptinhalt kommt hier --></main>
  </section>
  <footer><!-- Footer kommt hier --></footer>
</body>
```

Navigation erstellen

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Startseite</a></li>
    <li><a href="#">Produkte</a></li>
    <li><a href="#">Über uns</a></li>
    <li><a href="#">Kontakt</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Hauptinhalt strukturieren

Über uns Bereich

```
<main>
  <article id="about">
    <h2>Über Unseren Bauernhof</h2>
    <p>Unser Bauernhof bietet seit 1992 biologische Produkte an...</p>
  </article>
  <h2>Unsere Produkte</h2>
  <section class="products">
    <!-- Produkte kommen hier -->
  </section>
</main>
```

Produkte hinzufügen

```
<div class="product-item">
  <img src="images/apples.jpg" alt="Äpfel" />
  <h3>Äpfel</h3>
  <p>Knackig und süß, direkt vom Baum.</p>
</div>
```

CSS Reset und Grundstyles

CSS Reset

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
}
```

CSS Variablen definieren

```css
:root {
  --primary: #507c3a; /* Hauptgrün (Header, Navigation) */
  --primary-dark: #2d5016; /* Dunkles Grün (Text, Überschriften) */
  --primary-light: #a8dba8; /* Helleres Grün (Akzente) */
  --background-light: #ffffff; /* Hintergrund Content-Bereich */
  --text-light: #ffffff; /* Heller Text */
  --text-dark: #000000; /* Dunkler Text */
}
```

Header und Hero-Bereich stylen

Header

```
header {
  background-color: var(--primary-green);
  color: var(--background-white);
  padding: 1rem;
  text-align: center;
}

header h1 {
  font-size: 1.5rem;
  margin: 0;
}
```

Hero-Bereich

```css
.hero {
  /* Hintergrundbild */
  background-image: url("images/hero_fullsize.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  /* Flexbox */
  display: flex;
  /* Setzt die hohe des hero Bereiches */
  padding: 10rem 0;
}

.hero h2 {
  /* Abstaende */
  margin: 1rem 0;
  padding: 2rem 15rem;
  /* Zentriert den Text */
  text-align: center;
  /* Schriftart und Groesse */
  font-size: 3rem;
  color: whitesmoke;
  /* Hintergrundfarbe */
  background: rgba(0.3, 0.3, 0.3, 0.3);
}
```

Flexbox Layout für Content-Bereich

Content Container

```
.content {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  background-color: var(
    --primary-green
  ); /* Hintergrundfarbe für die Navigation */
}
```

Navigation (Desktop links, Mobile oben)

```
nav {
  padding: 1rem;
  background-color: var(--primary-green);
  flex: 0 0 200px; /* Feste Breite, z.B. 200px */
  min-width: 180px; /* Mindestbreite, damit es früher umbrechen kann */
  order: 1; /* immer an der ersten Stelle */
}

nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

nav li {
  margin: 0;
}

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  display: block; /* Blockanzeige für Links */
  padding: 0.5em 2rem;
}

nav a:hover {
  background-color: var(--light-green);
}
```

Main Content

```
main {
  padding: 1rem;
  order: 2;
  flex: 1 1 300px; /* Hauptinhalt nimmt übrigen Platz */
  min-width: 250px;
  background-color: var(--background-white);
}
```

Abgabe

Upload:

Nehmen Sie bitte den Ordner und erstellen Sie eine Zip-Datei und laden Sie diese in Moodle hoch.

Name der Zip-Datei: WEB-Nachname-Vorname.zip

Screenshots (Vorgabe)

- **Desktop:**



- **Mobile:**



Viel Erfolg!