

SEDDINER SEE

Bebauungsplan

„Generationenpark am See“

Begründung

zum Bebauungsplan

gem. § 9(8) BauGB

Stand August 2012

Plangeber: **Gemeinde Seddiner See**
Bauamt

Vorhabenträger: **A. Klein & D. Jentsch**
Rotenkruger Weg 77
12305 Berlin

Planverfasser: Dipl.-Ing. Walther, Frank
G. – Hauptmann – Str. 1
03099 Kolkwitz

Plangebiet: Gemeinde: **Seddiner See**
Gemarkung: **Seddin**
Flur: **2**
Flurstücke: **496 sowie 495 und 58 (je teilweise)**

Vermessung: Vermessungsbüro Besgen
Poststraße 15
14547 Beelitz

INHALTSÜBERSICHT

- 1 Allgemeines zum Planverfahren
 - 1.1 Rechtsgrundlagen
 - 1.2 Anlass der Planung
 - 1.3 Planungsziele
 - 1.4 Verfahrensablauf
- 2 Geltungsbereich und Beschreibung des Bestandes
 - 2.1 Lage und Grenzen des Plangebietes
 - 2.2 Beschreibung des Bestandes
 - 2.3 Verkehrs- und versorgungstechnische Randbedingungen
 - 2.4 Vorhandene Infrastruktur und Versorgung
 - 2.5 Landschaftliche Einordnung und Belange der Umwelt und Natur
 - 2.6 Schallschutz und Altlasten
- 3 Übergeordnete und angrenzende Planungen
- 4 Städtebaulicher Entwurf
 - 4.1 Strukturelle Gliederung und Nutzungskonzept
 - 4.2 Räumliches Konzept
 - 4.3 Innergebietliche Erschließung und Versorgung
 - 4.3.1 Verkehrserschließung
 - 4.3.2 Stadttechnische Ver- und Entsorgung
 - 4.4 Freiraum und Natur
 - 4.5 Schallschutz
 - 4.6 Umweltverträglichkeitsprüfungs – Pflichtigkeit (UVP – Pflichtigkeit)
5. Planinhalte und Festsetzungen
 - 5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen
 - 5.1.1 Art der baulichen Nutzung (BauNVO, §§ 1 bis 15)
 - 5.1.2 Maß der baulichen Nutzung (BauNVO, §§ 16 bis 21)
 - 5.1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 [2] BauGB, § 16 [3] Nr. 2 BauNVO)
 - 5.1.4 Bauweise (BauNVO, § 22)
 - 5.1.5 überbaubare Grundstücksflächen
 - 5.1.6 Flächen für Stellplätze
 - 5.1.7 Flächen zur Verkehrserschließung
 - 5.1.8 Straßenbegrenzungslinien und Ein- und Ausfahrten

5.2 Grünordnerische Festsetzungen

5.2.1 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 [1] 25 a BauGB)

5.2.2 Versiegelung

5.2.3 Artenlisten

5.2.4 Beleuchtung

5.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

5.4 Nachrichtliche Übernahmen

5.4.1 Belange der Bodendenkmalpflege

6. Planumsetzung

6.1 Bodenordnung

6.2 Erschließung

6.3 Ver- und Entsorgung

6.4 Ausgleichmaßnahmen

7. Städtebauliche Bilanz

7.1 Flächenübersichten, Flächenkennwerte

7.2 Bauflächen

7.3 Verkehrsflächen

7.4 Grün- und Pflanzflächen

1. Allgemeines zum Planverfahren

1.1 Rechtsgrundlagen

Grundlage für das Bebauungsplanverfahren sind folgende Gesetze und Verordnungen:

1. Baugesetzbuch (BauGB)

Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509)

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I, S. 466)

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PlanzV 90) - Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58)

4. Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBl. I/08, [Nr. 14], S.226),

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl. I/10, Nr. 39)

5. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),

zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148)

6. Brandenburg. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG)

Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 16], S.350),

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl. I/10, [Nr. 28])

Das Bebauungsplanverfahren wird auf der Grundlage des § 2 ff BauGB durchgeführt.

1.2 Anlass der Planung

Die Eigentümer des Flurstücks 496, Flur 2, Gemarkung Seddin, die gleichzeitig auch Vorhabenträger sind, beabsichtigen vorgenanntes Flurstück, das sich zur Zeit als extensiv genutzte Grünfläche mit Baumbestand darstellt, als Standort für individuellen Wohnungsbau und gegebenenfalls für die Ansiedlung nichtstörenden Gewerbes umzunutzen und entsprechend städtebaulich neu zu ordnen und zu entwickeln. Durch sie wurde ein Antrag auf Eröffnung eines B-Planverfahrens gem. § 2 BauGB gestellt.

Entsprechend der Antragstellung und zur Sicherung einer geordneten Abrundung des Siedlungsbereiches Seddin wird für folgende Flurstücke der Gemarkung Seddin, Flur 2 die Bebauungsplanung durchgeführt: Flurstücke 496 sowie 495 und 58 (je teilweise).

Der Vorhabenträger ist bereit, die Kosten der planungsrechtlichen Entwicklung und der erforderlichen Maßnahmen der Durchführung der Bebauungsplanung zu übernehmen.

Das Plangebiet ist derzeit dem unbeplanten Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Es ist geringfügig mit kleineren Gebäuden ohne Aufenthaltsräume bebaut. Der Bebauungsplan Wohngebiet „Generationenpark am See“ schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung der bezeichneten Flächen. Die Gemeinde Seddiner See wird kurzfristig im Bereich der Bereitstellung von Siedlungsflächen für den individuellen Eigenheimbau aus eigenen Mitteln nicht tätig werden. Das Bebauungsplanverfahren wird daher im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages zur Übernahme von Planungsleistungen gem. § 11 BauGB durchgeführt.

1.3 Planungsziele

Die städtebauliche Entwicklung verfolgt das Ziel, das Angebot für attraktives Wohnen in einem adäquaten Wohnumfeld in Verbindung mit nichtstörendem Gewerbe in Seddin zu ergänzen und zu erweitern. Es sollen planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, um Einzel- und Doppelhäuser als Einfamilienhäuser und Häuser für ambulantes betreutes bzw. altersgerechtes Wohnen, generationenübergreifend in Verbindung mit anderen Wohnformen, als Reihenhäuser errichten zu können.

Das Ziel der städtebaulichen Entwicklung wird durch das Ziel der Grün- und Geländegestaltung im zukünftigen Wohngebiet, das den Anforderungen an die Berücksichtigung umweltschützender Belange gerecht wird, wesentliche Ortsbildgestalterische Punkte herauszubilden, ergänzt. Die Belange des Umweltschutzes sollen auch erschließungsseitig dahingehend Berücksichtigung finden, dass alternative Energieformen vorrangig zum Einsatz kommen sollen. Für das Planungsziel besteht Interessenübereinstimmung zwischen der Gemeinde Seddiner See und dem Vorhabenträger.

Das Planverfahren soll mit einem qualifizierten Bebauungsplan Baurecht nach § 30 (1) BauGB schaffen und folgende inhaltliche Anforderungen realisieren:

1. Ausweisung von Angebotsflächen für den Wohnungsbau in Form von freistehenden Einzel- und Doppelhäusern unter Berücksichtigung des Aspekts des kostengünstigen und flächensparenden Bauens (z.B. Möglichkeiten für Einliegerwohnungen - Mehrgenerationshäuser).
2. Ausweisung von Angebotsflächen für ambulantes betreutes bzw. altersgerechtes Wohnen in Form von Reihenhäusern
3. Festsetzung der zulässigen Überbaumöglichkeiten, Festsetzung der Pflanz- und Pflanzenerhaltungsflächen sowie der privaten Grünflächen
4. Ausweisung der sich an den Erfordernissen der zulässigen Bebauung und ihrer Nutzer orientierenden Verkehrsflächen, die die Erschließung und Versorgung der neu zu bildenden Grundstücke anwohnergerecht und kostensparend gewährleisten und nur im unvermeidbaren Umfang in den Bodenwasserhaushalt eingreifen,
5. Festsetzung von baugestalterischen Mindestbindungen und
6. Grünordnerische Festsetzungen zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe mit dem Ziel der vollständig innergebietschen Realisierung des Ausgleiches und der geordneten Neupflanzung im Rahmen der Gesamterschließungsmaßnahmen.

1.4 Verfahrensablauf

Die Gemeinde Seddiner See hat ein Bebauungsplanverfahren gem. § 2 BauGB für das Plangebiet Gemarkung Seddin, Flur 2, Flurstücke 496 sowie 495 und 58 (je teilweise) durch den Aufstellungsbeschluss vom 27.09.2011 (Beschluss-Nr. 55/Sep/2011) eingeleitet. Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde im Amtsblatt Nr. 10 der Gemeinde Seddiner See vom 19.10.2011 ortsüblich bekanntgemacht.

Die Planungsabsicht wurde mit Schreiben vom 29.09.2011 der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg mitgeteilt. In der Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung wurde festgestellt, dass die dargelegte Planungsabsicht derzeit keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt (GL5 – 0646/2011).

Mit Schreiben vom 03.11.2011 wurde die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange per E-Mail eingeleitet. Die eingegangenen Stellungnahmen brachten jeweils keine Einwände zur Planung vor. Die für die weiterführende Planung mitgeteilten Hinweise wurden soweit berücksichtigt, wie sie für die eindeutige städtebauliche Planung entsprechend relevant sind.

Die Entwürfe des Bebauungsplanes, der Begründung zum Bebauungsplan und des Umweltberichts zum Bebauungsplan wurden durch Gemeinde Seddiner See gebilligt und mit Beschluss vom 24.04.2012 (Beschluss-Nr. 11/Apr/2012) zur


Auslegung bestimmt. Der Beschluss zur Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 05 der Gemeinde Seddiner See vom 21.05.2012 ortsüblich bekanntgemacht.

Mit Schreiben vom 25.06.2012 wurden die Träger öffentlicher Belange per E-Mail zur Stellungnahme aufgefordert. Die eingegangenen Stellungnahmen brachten jeweils keine Einwände zur Planung vor. Die mitgeteilten Hinweise wurden soweit berücksichtigt, wie sie für die eindeutige städtebauliche Planung entsprechend relevant sind.

2. Geltungsbereich und Beschreibung des Bestandes

2.1 Lage und Grenzen des Plangebietes

Die zu beplanende Fläche befindet sich peripher zur Ortslage Seddin. Die Entfernung zum nördlich gelegenen Seddiner See beträgt ca. 250 m, die Entfernung zum Ortszentrum Seddin beträgt ca. 500 m (jeweils Luftlinie).



ÜBERSICHTSPLAN ca. 1 : 5000

Die Plangebietsfläche ist über die Stückener Straße an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Das Bebauungsplangebiet grenzt an folgende Flurstücke:

		derzeitige Nutzung	Eigentümer
- im Süden	Flur 2, Flurst. 58	Stückener Straße	Gemeinde Seddiner See
- im Westen	Flur 2, Flurst. 50	Grünland / extensiv bewirtschaftet	Matheja, Monika
	Flur 2, Flurst. 52	Wohn- und Gartengrundstück	Losensky, Rudolf und Wagner, Heike
- im Norden	Flur 2, Flurst. 495	Wohngrundstück	Klein, Andreas und Jentsch, Detlef
- im Osten	Flur 2, Flurst. 47	Wohn- und Gartengrundstück	Hartfuß, Thomas und Petra
	Flur 2, Flurst. 48	Wohn- und Gartengrundstück	Hornig, Heidemarie

Für Keines der angrenzenden Bereiche bestehen verbindliche städtebauliche Planungen bzw. sind verbindliche städtebauliche Planungen in Aufstellung. Die Plangebietsfläche hat eine Gesamtgröße von 8598 qm. Zum Straßenraum der Stückener Straße gehören 439 qm und 496 qm gehören zum Flurstück 495.

	derzeitige Nutzung	Eigentümer
Flur 2, Flurst. 58 (teilweise)	Stückener Straße, Straßenraum	Gemeinde Seddiner See
Flur 2, Flurst. 495 (teilweise)	Wohngrundstück	Klein, Andreas und Jentsch, Detlef
Flur 2, Flurst. 496	Grünland / extensiv bewirtschaftet	Klein, Andreas und Jentsch, Detlef

2.2 Beschreibung des Bestandes

Die derzeitige Nutzung der Plangebietsfläche und der angrenzenden Grundstücke wurde bereits unter Pkt. 2.1 mit genannt. Die Hauptnutzung der westlich und östlich an das Plangebiet grenzenden Grundstücke, ist zur Stückener Straße bzw. zur Hauptstraße (nördlich im Anschluss an Flurst. 495) orientiert.

Die Wohngebäude zur Hauptstraße (Flurst. 52 und 47) sind zweigeschossig mit unterschiedlichen Dachformen. Südlich davon stehen einige Nebengebäude. Gleiches gilt für das Wohngebäude zur Stückener Straße (Flurst. 48).

Auf dem im Norden angrenzenden Flurstück steht ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit Satteldach. Die Hauptnutzung ist hier zur Hauptstraße orientiert.

In Richtung Siedlungskern der Ortslage Seddin kann im Bereich der Hauptstraße von prägender vorhandener Bebauung ausgegangen werden. Entlang dieser stehen zwei- und dreigeschossige Gebäude mit unterschiedlichen Dachformen, der Art der Bebauung des angrenzenden Grundstücks in Richtung Siedlungskern entsprechend.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes gehört landschaftlich zur Nuthe – Nieplitz – Niederung. Der Große Seddiner See ist Teil des Einzugsgebietes der Nuthe.

Das gewachsene Erdreich besteht größtenteils aus sandigen Böden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Grundwasserspiegel im Wesentlichen mit dem Pegelstand des nördlich gelegenen Großen Seddiner Sees korrespondiert.

Das Planungsgebiet besitzt einen sehr hohen Anteil unversiegelter Flächen, mit geringfügigen Beständen an Bäumen und/oder Strauchgruppen. Weitergehende Erfassungen und Bewertungen erfolgen im Punkt 2.5.

Aufgrund der topographischen Situation mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmälern zu rechnen. Daher erfolgen nachrichtliche Übernahmen aus dem Denkmalschutzgesetz. Es gibt zur Zeit keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Kampfmitteln.

2.3 Verkehrs- und versorgungstechnische Randbedingungen

Verkehrstechnisch ist das Plangebiet über die Stückener Straße übergebietsmäßig angeschlossen. Diese verläuft südlich am Plangebiet. Von der Stückener Straße gehen keine Schallimmissionen aus, die das Plangebiet und die Planung wesentlich beeinflussen.

Versorgungstechnisch (Elektroenergie, Wasser, Telekom, etc.) sind die angrenzenden bebauten Grundstücke voll erschlossen. Die Versorgungsleitungen befinden sich sowohl in der Stückener Straße, als auch in der Hauptstraße. Aus den vorhandenen Bedingungen ist abzuleiten, dass, die Realisierung der inneren Erschließung des Baugebietes vorausgesetzt, die Erschließung des Plangebiets als gesichert anzusehen ist.

2.4 Vorhandene Infrastruktur und Versorgung

Im Plangebiet werden max. 20 Wohnungen mit insgesamt bis zu 40 Einwohnern entstehen. Die in der Gemeinde Seddiner See vorhandenen Angebote an medizinischen Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Jugend- und Altenfürsorge haben ausreichende Kapazitäten, um die durch diesen Zuwachs entstehenden Bedarfszunahmen abzudecken. Die Wegeverbindungen sind über das Straßennetz ausreichend ausgebaut.

Im Umkreis von ca. 5 km befinden sich Einkaufs- und Dienstleistungsstätten, die den Tages- und Wochenbedarf grundlegend abdecken sowie Einrichtungen der Schank- und Speisewirtschaft und nichtstörende Handwerksbetriebe. Alle Einrichtungen und Betriebe sind über das vorhandene Straßennetz und gut erreichbar.

2.5 Landschaftliche Einordnung und örtliche Bedingungen

Die Flächen des Plangebietes, auf denen der Eingriff vorgenommen wird, wurden in den letzten Jahren sporadisch extensiv als Grünland bewirtschaftet. Deshalb ist keine wesentliche sich selbst überlassene Renaturierung erkennbar. Im Randbereich der Nuthe – Nieplitz – Niederung, zu dem auch das Plangebiet gehört, herrschen sandige Böden vor.

Das im Raum anfallende Oberflächenwasser versickert vollständig im Gelände. Die nächste Vorflut wird durch den nördlich gelegenen Großen Seddiner See gebildet. Eine oberflächige Verbindung vom Baugebiet existiert nicht.

Das Plangebiet befindet sich im Einzugsbereich gemäßigt geprägten Klimas (Übergangsbereich vom atlantisch geprägten Klima Nord-/Westeuropas zum kontinentalen Klima Osteuropas) mit durchschnittlichen Julitemperaturen zwischen 16°C und 18°C, durchschnittlichen Januartemperaturen zwischen -1°C und 1°C sowie ca. 530 mm jährlichen Niederschlags.

Mikroklima und Luft sind durch die bisherige Nutzung und Einflüssen angrenzender Biotope (Freiflächen, Siedlungsfläche) geprägt.

Das vorhandene Landschaftsbild ist dadurch geprägt, dass das Gelände aus südlicher und südwestlicher Richtung, Stückener Straße, einsehbar ist. Aus allen anderen Richtungen ist aufgrund der vorhandenen Nutzung keine bzw. nur bedingte Einsehbarkeit gegeben. Auf östlicher und westlicher Seite wird durch die Nutzung und das Grün der Gärten der nach Süden offene Raum gerahmt. Der Blick vom Plangebiet in Richtung Norden zum Großen Seddiner See ist durch das viergeschossige Wohngebäude und nachfolgende Bebauungen nicht gegeben. Die südliche Begrenzung wird durch den Verkehrsraum der Stückener Straße gebildet.

Das Plangebiet ist (wie die gesamte Ortslage Seddin) Teil des Naturparks Nuthe – Nieplitz – Niederung.

Die geplanten Baumaßnahmen stellen einen erheblichen und nachhaltigen Eingriff in den Naturhaushalt dar. Flächen werden versiegelt oder neu genutzt.

2.6 Schallschutz und Altlasten

2.6.1 Straßenverkehrslärm

Es gibt keinen Straßenverkehrslärm mit Auswirkungen auf das Plangebiet. Es sind keine Lärmvorsorgemaßnahmen erforderlich.

2.6.2 Gewerblicher Lärm

Gewerblicher Lärm mit Auswirkungen auf die städtebauliche Planung ist zum Zeitpunkt des Standes der Bearbeitung des Bebauungsplanentwurfes nicht bekannt.

2.6.3 Altlasten

Altlastenverdachtsflächen oder mit Hausmüllverkipfung belastete Böden sind nicht bekannt.

3. Übergeordnete und angrenzende Planungen

Die Gemeinde Seddiner See ist gemäß Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 (GVBl. II S. 186) Teil des Mittelzentrumbereiches Werder (Havel) – Beelitz. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See sind Siedlungsflächen für Wohnen dargestellt, die der Funktion der Gemeinde Seddiner See Rechnung tragen. Grundsätze und Ziele der Regionalplanung werden nicht verletzt.

Die Gemeinde Seddiner See hat einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP). Der FNP stellt für das Plangebiet Wohnbauflächen dar. Dem Entwicklungsgebot nach § 8 (2) BauGB ist hinreichend entsprochen.

Die Festsetzung des Bebauungsplanes zur Art der baulichen Nutzung entspricht der Darstellung des Flächennutzungsplanes.

Die Gemeinde Seddiner See hat im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes zur Formulierung der Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes einen Landschaftsplan aufgestellt. Gemäß § 1a BauGB (Umweltschützende Belange in der Abwägung) und auf der Grundlage des Landschaftsplanes wurde der Umweltbericht erarbeitet, in dem Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft festgelegt sind. Weitere übergeordnete und angrenzende Planungen sind nicht bekannt.

4. Städtebaulicher Entwurf

4.1 Strukturelle Gliederung und Nutzungskonzept

Die Fläche wird zukünftig vollständig als Baufläche genutzt. Sie ist durch das Erschließungssystem in Baufelder gegliedert. Die Struktur ist klar und überschaubar angelegt und wird durch einen Hauptweg gegliedert.

Der Eingang in das Wohngebiet erfolgt über eine als Grundstückszufahrt auszubildende Stichstraße, die dann als Wohnstraße im Richtungsverkehr über das nördlich angrenzende Flurstück 495 zur Hauptstraße geführt wird.

Die in Nord – Südrichtung verlaufenden Straßenabschnitte sind streng geometrisch geformt. Der Blick nach Norden wird durch die vorgesehene Reihenhausbauung riegelartig so abgeschnitten, dass das Baugebiet als abgeschlossen erscheint. Der vorgesehene Hauptweg wird hier fast rechtwinklig abgelenkt und auf den vorhandenen, auszubauenden Weg (Flurstück 495) geführt. Das Plangebiet ist hauptsächlich der Wohnnutzung vorbehalten. Es werden unterschiedliche Wohnformen angeboten. Es soll vorwiegend selbst genutztes Wohneigentum geschaffen werden.

4.2 Räumliches Konzept

Mit der Planung sollen die Voraussetzungen für die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes geschaffen werden. Aufgrund der siedlungsstrukturellen Bedeutung der Gemeinde Seddiner See wird sich das Wohngebiet in seiner Wohnbauentwicklung im Wesentlichen den umgebenden baulichen Gliederungen anpassen.

Der unmittelbar an die Stückener Straße angrenzende Bereich ist einer Bebauung mit Einzelhäusern, Doppelhäusern und Einzelhäusern mit Einliegerwohnung vorbehalten. Die Tiefe der bebaubaren Grundstücksflächen lässt jedoch kaum eine

gestalterische Gliederung zu. Der nördliche Abschluss bildet ein Bereich, in dem ein zweigeschossiges Reihenhaushaus zulässig ist, das den Blick von der Stückener Straße aus nach Norden abgrenzt.

Die Struktur der Bebauung orientiert sich an der typischen straßenbegleitenden Einfamilien- / Doppel- / Reihenhausbauung, wobei unterschiedliche Dachneigungen zulässig sind.

Aufgrund der Größe und der Einpassung des Wohngebietes in das Siedlungsgefüge von Seddin sowie der geringen Einsichtsmöglichkeit von Außen, werden mögliche gliederungs- und gestaltprägende Elemente den funktionalen Zielen untergeordnet.

4.3 Innergebietliche Erschließung und Versorgung

4.3.1 Verkehrserschließung

Das Plangebiet ist über eine Grundstückszufahrt von der Stückener Straße aus erreichbar. Die Verkehrsflächen verbleiben in privatem Besitz. Sie entsprechen straßenverkehrstechnisch dem Status einer Wohnstraße mit gekennzeichneten Stellplätzen für PKW. Die Ausbildung eines Verkehrsknotenpunktes an der Stückener Straße wird nicht erfolgen, da mit der Ausweisung der Verkehrsflächen im Plangebiet als Mischverkehrsflächen die Anbindung als Grundstückszufahrt erfolgt.

Die Anbindung an die Stückener Straße erfolgt über die Planstraße, die geschwungen in nördliche Richtung im Richtungsverkehr über das nördlich angrenzende Flurstück 495 zur Hauptstraße geführt wird.

Unter Beachtung der entsprechenden Verkehrsbedürfnisse der zukünftigen Anlieger ist im Bebauungsplan als Dimensionierungsgrundlage des Straßenverkehrsraumes nachfolgendes Nutzungsprofil angesetzt:

Planstraße:	Straßenkategorie	E VI – Anliegerstraße mit Aufenthaltsfunktion
	Fahrbahn Planung	3,50 m + 1,50 m (Gehbahn, niveaugleich) breit
	möglicher Begegnungsfall	Lkw/Pkw
	Breite Straßenraum	6,50 m

Die Breite des Straßenraumes wird über dem Mindestmaß konzipiert, um städtebaulich für das Gebiet maßstäbliche Räume zu erhalten.

4.3.2 Stadttechnische Ver- und Entsorgung

Die Plangebietsfläche bietet Möglichkeiten für die Schaffung von bis zu 20 Wohnungen. Für die Ver- und Entsorgung sind dementsprechend max. 20 Grundstücks- und Wohnungsanschlüsse zu erwarten. Die Ver- und Entsorgung der mit der Rechtskraft des Bebauungsplans baulich nutzbaren Flächen und des erforderlichen unterirdischen Raumes wird nach den Grundsätzen der DIN 1998 konzipiert. Die innere technische Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom, Telefon, etc.) ist durch neu zu errichtende Netze herzustellen. Die Leitungsführungen erfolgen in den Bereichen, die als Verkehrsflächen festgesetzt werden.

Das Wohngebiet ist als private Anlage vorgesehen. Alle Flächen, die für die Erschließung des Gebietes benötigt werden, verbleiben im privaten Besitz. Verkehrsflächen und die für die Errichtung von Versorgungsanlagen für das Gebiet vorgesehene Flächen werden, in Bezug auf die Bodenordnung, als eigenständige Grundstücke grundbuchtechnisch gebildet. Im Grundbuch werden die Dienstbarkeiten für die Versorgungsbetriebe eingetragen. Aufgrund dieser Festlegung ist eine zusätzliche zeichnerische Festsetzung von Leitungsrechten nicht erforderlich.

4.4 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Mit der Bereitstellung von Wohnbauflächen werden umfangreiche, teilweise brachliegende Grünflächen in Anspruch genommen. Damit sind erhebliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit den Schutzgütern Boden,

Wasser/Grundwasser, Klima/Luft, Arten/Biotop/Fauna, Landschaftsbild und Mensch verbunden, zu deren Minderung bzw. Ausgleich der Bebauungsplan entsprechend des Umweltberichtes und der dazugehörigen Fachplanung entsprechende Festsetzungen trifft (Eingriffsregelung gem. § 21 BNatSchG, i.V.m. § 1a BauGB).

4.5 Schallschutz

Für Flug- und gewerblichen Lärm wurde festgestellt, dass keine zur Einhaltung der Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete notwendigen Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich sind.

4.6 Umweltverträglichkeitsprüfungen – Pflichtigkeit (UVP – Pflichtigkeit)

Rechtsgrundlage für die UVP – Pflichtigkeit, d.h., ob eine UVP oder Vorprüfung durchgeführt werden muss, von Bebauungsplänen ist § 17 des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die Entscheidung darüber, ob und wie die UVP auf Bebauungsplan – Ebene vorgenommen wird, liegt bei der planenden Gemeinde. Diese ist "zuständige Behörde" i. S. von § 3a UVPG, denn sie führt das Bebauungsplanverfahren, zu dem die UVP als unselbständiger Teil gehört, durch. Der UVP-Pflicht unterliegen nach § 17 UVPG solche Bebauungspläne, mit denen eine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit bestimmter Vorhaben, die in der Anlage 1 zum UVPG genannt sind, erreicht werden soll. Das Vorhaben „Generationenpark am See“ ist nach Anlage 1 zum UVPG unter Nr. 18.7 (Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, nur im Aufstellungsverfahren, mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt ...) einzuordnen.

Eine UVP ist durchzuführen, wenn der rechnerische Anteil der überbaubaren Flächen (§ 19 [2] BauNVO) eines Bebauungsplangebietes 100 000 qm übersteigt. Eine Vorprüfung ist durchzuführen, wenn der rechnerische Anteil der überbaubaren Flächen (§ 19 [2] BauNVO) eines Bebauungsplangebietes 20 000 qm (bis 100 000 qm) übersteigt.

§ 19 (4) BauNVO bleibt dabei unberücksichtigt. Dasselbe gilt für versiegelte Flächen, die außerhalb der Baugrundstücke, aber im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen.

Für das Plangebiet wurden folgende Flächen an Baugrundstücken ermittelt:

Wohngebietsfläche	6.650 qm
davon: max. versiegelbare Fläche	2.091 qm

Die versiegelbare Fläche liegt unter dem Schwellenwert nach Anlage 1 zum UVPG Nr. 18.7. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder Vorprüfung ist nicht erforderlich.

5. Planinhalte und Festsetzungen

Der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes enthält die Festsetzungen zum bereits beschriebenen Geltungsbereich des Planes, zur Straßenführung und der daraus entstehenden Bereiche für die nachfolgend aufgeführten Nutzungen.

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen

5.1.1 Art der baulichen Nutzung (BauNVO, §§ 1 bis 15)

Das Plangebiet ist als Allgemeines Wohngebiet – WA – (§ 4 BauNVO) festgesetzt. Gemäß § 1 (5) BauNVO sind die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften abweichend vom § 4 (1) BauNVO ausnahmsweise zulässig. Abweichend vom § 4 (3) BauNVO sind auf der Grundlage des § 1 (5) und (6) BauNVO Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig. Mit dieser Festsetzung wird u.a. sichergestellt, dass keine Konflikte mit angrenzenden vorhandenen Nutzungsarten entstehen können.

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung (BauNVO, §§ 16 bis 21)

Mit der zeichnerischen Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) wird die Flächenüberbauung geregelt. Die festgesetzte GRZ bestimmt die zulässige Grundfläche in Bezug auf die maßgebende Grundstücksfläche (MGF) des jeweiligen Baugrundstückes (§ 19 [3] BauNVO) nach erfolgter Bodenordnung. Maßgebend ist dabei die Fläche des Baugrundstückes, die im Bauland und hinter der Straßenbegrenzungslinie liegt. Für das Plangebiet wird auf der Grundlage des § 19 (4) BauNVO folgendes festgesetzt:

WA 1 - Grundflächenzahl (GRZ) 0,25 gem. § 17 (1) BauNVO

WA 2 - Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 gem. § 17 (1) BauNVO

Die Festsetzung für WA 2 ergibt sich aus dem Planungsziel für diesen Bereich – Errichtung von kleinen Reiheneinheiten, unter anderem für altersgerechtes Wohnen. Bei der Festsetzung wie für WA 1 ist dieses Ziel sowohl städtebaulich als auch ökonomisch als nicht umsetzbar einzustufen.

Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche ist im WA 2 für die in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht zulässig. Bezogen auf die festgesetzte GRZ ergibt sich bei Addition der zulässigen Grundflächen maximal eine überbaute Grundfläche von 2.050 m² innerhalb der Bauflächen. Für die GRZ sind die Bestimmungen des § 19 BauNVO maßgebend. Der Ausschluss der Überschreitungsmöglichkeiten ist für das WA 2 festgesetzt, um die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu beschränken und somit die Auswirkungen auf den Boden und damit verbunden auf den Wasserhaushalt zu reduzieren.

5.1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 [2] BauGB, § 16 [3] Nr. 2 BauNVO)

Auf der Grundlage des § 16 (3) Nr. 2 BauNVO wird die Höhe der baulichen Anlagen durch Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse zeichnerisch bestimmt. Ergänzend zur festgesetzten Zahl der Vollgeschosse wird zur Regelung der baulichen Höhenentwicklung nachfolgende Höhenbeschränkungen festgesetzt:

Es sind nur Gebäude geringer Höhe zulässig. Die Oberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses darf max. 0,80 m über der maßgebenden Geländeoberfläche liegen.

Die maßgebende Geländeoberfläche wird als Bezugsebene für die Höhenfestsetzung zeichnerisch jeweils für die einzelnen Bauflächen festgesetzt. Mit den Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird dem Charakter der prägenden vorhandenen Bebauung der Ortslage Seddin entsprochen.

5.1.4 Bauweise (BauNVO, § 22), Stellung der Gebäude

Gemäß § 22 BauNVO soll die offene Bauweise festgesetzt werden. Diese Festlegung entspricht den Gegebenheiten der umgebenden Bebauung. Die offene Bauweise soll für WA 1 durch die Festsetzung, dass nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig sind und für WA2 durch die Festsetzung, dass nur Reihenhäuser zulässig sind bestimmt werden (§ 22 [2] BauNVO). Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen zu errichten. Für die Stellung der Gebäude soll keine gesonderte Festsetzung erfolgen. Damit wird sich die neue Bebauung in ihrer Bauweise in die typische Bauweise der umgebenden Bebauung einfügen.

Ergänzend wird die maßgebende Grundstücksfläche für WA 1 in ihrer Mindestgröße bestimmt. Für die Bebauung mit einem Einzelhaus ist diese mit mindestens 580 qm, für die Bebauung mit einem Doppelhaus mit mindestens 740 qm festgesetzt. Die Festsetzung der Mindestgrundstücksgrößen für WA 1 ist zum einen aufgrund der Beschränkung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß, um somit die Auswirkungen auf den Boden und damit verbunden auf den Wasserhaushalt zu reduzieren, und zum anderen aufgrund umgebender gewachsener städtebaulicher und gestalterischer Strukturen getroffen.

5.1.5 Überbaubare Grundstücksflächen

Sie sind in der Planzeichnung durch die Begrenzung mit der Baugrenze gekennzeichnet. Diese bilden die äußeren Grenzen für die Lage der Außenwände innerhalb der Baufenster (durch Baugrenzen umschlossene Fläche).

Die durch Baugrenzen gebildeten Baufenster weisen zeichnerisch die Lage der für die baulichen Anlagen vorgesehenen überbaubaren Flächen aus. Angrenzende Flächen zählen bis zur jeweils angrenzenden zeichnerischen Festsetzung (z.B. Straßenbegrenzungslinie) als nicht überbaubare Flächen.

Gemäß § 23 (1) und (5) BauNVO sind alle baulichen Anlagen (auch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und auch Garagen und Carports) nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Anlagen für die technische Versorgung des Baugebietes sind ausnahmsweise auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass mit dieser Festsetzung dem sparsamen Umgang mit Boden Rechnung getragen wird.

5.1.6 Flächen für Stellplätze

Das Erfordernis von PKW-Stellplätzen auf den Grundstücken ergibt sich aus dem Bauordnungsrecht (§ 43 BbgBO). Dementsprechend ist auf den Grundstücken die jeweilige notwendige Anzahl der Stellplätze, auch als Garage oder überdachte Stellplätze, erforderlich.

Garagen und überdachte Stellplätze gem. § 12 (2) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig (§ 12 [6] BauNVO). Stellplätze sind auf der Grundlage des § 12 (6) BauNVO innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

5.1.7 Flächen zur Verkehrserschließung

Innerhalb des Geltungsbereiches gibt es gem. § 9 (1) Nr. 11, Nr. 21 und (6) BauGB folgende zeichnerisch festgesetzte Verkehrsflächen, die nach ihrem differenzierten Ausbau dem Gemeingebrauch zur Verfügung stehen:

Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen - Breite des Straßenraumes 6,50 m (Anliegerstraße - verkehrsberuhigter Bereich). Die private Verkehrsfläche ist für die Nutzung durch die Allgemeinheit festgesetzt. Es ist vorgesehen zwischen den Haupteerschließungstrassen für das Plangebiet (Stückener Straße im Süden und Hauptstraße im Norden) Richtungsverkehr einzurichten, um die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu beschränken und somit die Auswirkungen auf den Boden und damit verbunden auf den Wasserhaushalt zu reduzieren.

5.1.8 Straßenbegrenzungslinien

Die Straßenbegrenzungslinien sind die Grenzen zwischen den Baugrundstücken und Verkehrsflächen. Ihre Festsetzung erfolgt gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB geometrisch in der Planzeichnung. Sie begrenzen den Straßenraum.

5.2 Grünordnerische Festsetzungen

5.2.1 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 [1] 25 a BauGB)

a) Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist ein mittel- bis großkroniger Baum gemäß Artenliste 1 (Hochstamm, Mindeststammumfang 14/16) zu pflanzen.

b) Auf den privaten Grünflächen sind insgesamt 36 mittel- bis großkronige Bäume gemäß Artenliste 1 (Hochstamm, Mindeststammumfang 12/14) zu pflanzen.

c) An vorhandenen und neuentstehenden Grundstücksgrenzen, ausgenommen Grundstücksgrenzen zur privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, ist jeweils in voller Länge eine einreihige Strauch- bzw. Heckenpflanzungen gemäß Artenliste 2 als Einfriedung vorzunehmen (Strauchpflanzung bzw. je lfd. Meter 3 Stück Heckenpflanzung, Mindestpflanzgröße je 100/125).

d) Innerhalb der privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind min. 15 Bäume gemäß Artenlisten 3 (Hochstamm, Mindeststammumfang 18/20) zu pflanzen

e) Alle Baum- und Gehölzpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch gleichartige Nachpflanzungen zu ersetzen.

Diese Festsetzungen sind gemäß Umweltbericht für Ausgleich und Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich (§ 21 BNatSchG, i.V.m. § 1a BauGB).

5.2.2. Versiegelung

Befestigungen der privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, Wege, Zufahrten, Stellplätze, Abstell- sowie Plätze für bewegliche Abfallbehälter sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen sind nicht zulässig.

Diese Festsetzungen sind gemäß Umweltbericht für Ausgleich und Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich (§ 21 BNatSchG, i.V.m. § 1a BauGB).

5.2.3 Artenlisten

Alle vorgesehenen Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind nur dann Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft, wenn sie mit einheimischen, standortgerechten Arten ausgeführt werden. Deshalb werden für die Festsetzungen nach Pkt. 5.2.1, Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 [1] 25 a BauGB) Artenlisten festgesetzt.

Artenliste 1	Sandbirke ;	Hainbuche ;	Rot-Dorn ;	Apfeldorn ;
	Walnuss ;	Apfel ;	Vogelkirsche ;	Pflaume ;
	Birne ;	Traubeneiche ;	Stieleiche ;	Mehlbeere ;
	Eberesche			
Artenliste 2, Sträucher	Gewöhnliche Berberitze ;	Roter Hartriegel ;	Sandbirke ;	
	Gemeine Heckenkirsche ;	Bauernjasmin ;	Myroblanen-Pflaume ;	
	Blut-Johannisbeere ;	Büschelrose ;	Apfelrose ;	
	Holunder ;	Brautspiere ;	Gemeiner Flieder ;	
	Gemeiner Schneeball			
Artenliste 2, Hecken	Hainbuche ;	Weißdorn ;	Gemeiner Liguster ;	
	Alpen-Johannisbeere ;			
Artenliste 3	Pyramiden-Hainbuche ;	Rot-Dorn ;	Apfeldorn ;	
	Eberesche ;	Winterlinde ;		

5.2.4 Beleuchtung

Für die Straßenbeleuchtung sind arten- und insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden.

5.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Auf der Grundlage des § 81 (1) BbgBO, i.V.m. § 9 (4) BauGB, sind zur Sicherung einer harmonischen Entwicklung der Gebäude und Freianlagengestaltung baugestalterische Festsetzungen getroffen. Die Festsetzungen greifen nur im notwendigen Umfang in die baugestalterischen Freiheiten der späteren Bauherren ein und sollen durch die Festsetzung von harmonisierenden Rahmenbedingungen eine Mindestqualität gegenseitig angepasster Gestaltung sichern.

Aufgrund des städtebaulichen Konzeptes werden gem. § 81 (1) BbgBO i.V.m. § 8 BbgBO Dachformen und Dachneigung festgesetzt:

- Satteldach, Dachneigung 35° bis 45° - Firstlinien von Doppelhaushälften müssen parallel verlaufen
- Walmdach, Dachneigung max. 30°

Die Festsetzung der Dachformen und Dachneigungen ergänzen die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen und dem damit verbundenen städtebaulichen Gestaltungsziel.

Die gewollte städtebauliche Ordnung soll nicht durch überdimensionierte Einfriedungen, besonders zum Straßenraum, gestört und damit unüberschaubar werden. Deshalb sollen für mögliche Einfriedungen zu den Straßenräumen in Höhe und Form begrenzt werden. Diese sollen entlang öffentlicher und privater gemeinschaftlich genutzter Verkehrsflächen bis 0,8 m Höhe zulässig sein. Mauern sind nicht zulässig.

5.4 Sonstige Hinweise

5.4.1 Belange der Bodendenkmalpflege

Allgemein muss wie überall auch im Planungsgebiet mit archäologischen Funden gerechnet werden. Als Hinweis sind Aussagen des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) übernommen.

Insgesamt sind die Bodeneingriffe zu minimieren. Erforderliche Erdarbeiten, die eine Freilegung der Schichten des Bodens hervorrufen können, sind unter Beachtung von § 12 (2) und § 19 BbgDSchG durchzuführen.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbung, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u.ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischem Landesmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die entdeckten Bodendenkmale sind für mindestens fünf Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

6. Planumsetzung

6.1 Bodenordnung

Die Eigentümer der Fläche Gemarkung Seddin, Flur 2, Flurstücke 496 werden die notwendigen bodenordnerischen Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Planung erforderlich sind, auf ihre Kosten veranlassen. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden keine Erschließungsansprüche gem. §§ 39 ff. BauGB ausgelöst.

6.2 Erschließung

Ausgehend vom Planungsziel, eine private Wohnanlage zu entwickeln, handelt es sich hierbei um keine Erschließungsanlage im Sinne des § 125 BauGB sondern um ein Vorhaben gem. § 29 (1) BauGB. Die Herstellung der privaten Verkehrsanlage obliegt den Eigentümern. Der Gemeinde Seddiner See entstehen keine Kosten.

6.3 Ver- und Entsorgung

Für die Herstellung der Ver- und Entsorgung sind die Eigentümer verantwortlich. Entsprechende Maßnahmen sind durch sie zu koordinieren bzw. vertraglich zu regeln.

6.4 Ausgleichmaßnahmen

Die Sicherung der Durchführung der Ausgleichmaßnahmen erfolgt gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes durch die zuständigen Grundstückseigentümer. Sofern Maßnahmen durch den Erschließungsträger übernommen werden, ist das den entsprechenden Ämtern und Behörden mitzuteilen.

7. Städtebauliche Bilanz

7.1 Flächenübersichten, Flächenkennwerte

Flächenübersicht - Bestand

Gesamtfläche des Plangebietes	8.598 qm
Extensiv genutztes Grünland (Flurstück 496)	6.718 qm
Grünfläche (Flurstück 495)	223 qm
Versiegelte Fläche	149 qm
Wegefläche (teilversiegelt)	1069 qm
Straßenraum Stückener Straße	439 qm

Flächenübersicht - Planung

Gesamtfläche	8.598 qm
Wohngebietsfläche	6.650 qm
Verkehrsfläche	1.948 qm
davon: innere Erschließung	1.011 qm
innere Erschließung (Flurstück 495)	498 qm
äußere Erschließung, Stückener Straße	439 qm

Flächenkennwerte für Plangebiet

Gesamtzahl der Wohnungen (WE)	ca. 20	
Einwohner (2 EW/WE)	40	
durchschnittliche Grundstücksgröße qm / WE	332	
durchschnittliche Grundstücksgröße qm / EW	166	
Städtebauliche Dichte	Einwohner / ha Geltungsbereich	46,5
	Einwohner / ha Bauflächen	60
	Wohnungen / ha Geltungsbereich	23
	Wohnungen / ha Bauflächen	30
Verkehrsflächenaufwand (innere Erschließung)	qm Verkehrsfläche / qm Baufläche	0,227

7.2 Bauflächen

Bauflächen insgesamt

	6.650 qm					
	Nettobau- fläche (qm)	Baufenster- fläche (qm)	GRZ	Zulässige Grundfl. (qm)	max. Über- schreitung (qm)	WE max.
Allgemeines Wohngebiet 1	5.290	3550	0,25	1.322,5	225	11
Allgemeines Wohngebiet 2	1.360	783	0,4	544	0	9

7.3 Verkehrsflächen

Verkehrsflächen insgesamt

	1.948 qm
Davon:	
Stückener Straße	439 qm
Planstraßen A, B	1.509 qm

7.4 Grünflächen

Auf der Grundlage des Umweltberichtes sind Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen getroffen. Die Begrenzung der Grundstücksüberbaubarkeit gewährleistet, dass mindestens 4558,5 qm nicht überbaubare Grundstücksfläche nach dem Willen der Eigentümer gestaltet werden.