

Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“



Begründung

Januar 2006

Bearbeitung

Jahn, Mack & Partner
Motzstraße 60
10777 Berlin

Telefon (030) 85 75 77 - 0
Telefax (030) 85 75 77 - 29



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND.....	3
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	3
1.2	Plangebiet.....	4
1.3	Bestand.....	4
1.3.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur.....	4
1.3.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse	4
1.3.3	Erschließung und Verkehr.....	4
1.3.4	Technische Infrastruktur	5
1.4	Planerische Ausgangssituation	5
1.4.1	Raumordnung und Landesplanung	5
1.4.2	Flächennutzungsplan	5
1.4.3	Landschaftsschutzgebiet	5
2.	PLANINHALT	5
2.1	Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept.....	5
2.2	Intention des Plans / generelle Planungsziele.....	6
2.3	Wesentlicher Inhalt	6
2.4	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen.....	7
2.4.1	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	7
2.4.2	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung.....	7
2.4.3	Lage im Landschaftsschutzgebiet	7
2.4.4	Art und Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen	7
2.4.5	Bahnflächen.....	8
2.4.6	Grünordnerische Festsetzungen	8
2.4.7	Begründung der textlichen Festsetzungen.....	9
2.4.8	Kompensationserfordernis.....	11
3.	UMWELTBERICHT GEMÄß § 2 ABS. 4 UND § 2A BAUGB....	12
3.1	Einleitung	12
3.1.1	Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans ...	12
3.1.2	Schutzgebiete und andere Rechtsvorschriften.....	13
3.2	Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen.....	13
3.2.1	Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes.....	13
3.2.2	Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes	16
3.2.3	Eingriffsregelung.....	18
3.2.4	Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen	19
3.2.5	Anderweitige Planungsmöglichkeiten.....	21
3.3	Zusätzliche Angaben	22
3.3.1	Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren	22
3.3.2	Maßnahmen zur Überwachung der geplanten Maßnahmen.....	22
3.3.3	Allgemein verständliche Zusammenfassung.....	22
4.	HAUSHALTSMÄßIGE AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS.....	23
5.	VERFAHREN.....	24
6.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	24

Begründung

zum Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ für das Gelände nördlich der Gewerbestraße zwischen dem bestehenden Asphaltwerk und der Zufahrt zum Bundeswehrstandort.

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 50/93 (tlw.) sowie 260, 261, 263, 264, 265 und 300 (tlw.) der Flur 2 der Gemarkung Neuseddin im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 26.04.2005 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ im Ortsteil Neuseddin gefasst. Es handelt sich um ein Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), d.h. parallel wird ein Änderungsverfahren (Änderung 06/04) zum Flächennutzungsplan durchgeführt.

Gemäß § 2a BauGB ist dem Entwurf des Bebauungsplans im Aufstellungsverfahren eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans und in dem Umweltbericht nach der Anlage zum BauGB die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.

1. Planungsgegenstand

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Die im Gewerbegebiet von Neuseddin ansässige Firma Werner Egerland GmbH & Co. KG möchte expandieren und benötigt dazu große zusammenhängende und gut erschlossene Betriebsflächen. Ein Ausweichen auf Flächen außerhalb der Gemeinde kommt für die Firma Egerland nicht in Frage, da die funktionale Nähe zum Betriebsstandort in der Straße Am Fuchsbau in Neuseddin erforderlich ist. In der benötigten Größenordnung stehen in Neuseddin keine anderen Gewerbeflächen zur Verfügung. Die Gemeinde plant deshalb im Ortsteil Neuseddin nördlich der Gewerbestraße zwischen dem Asphaltwerk und der Zufahrt zum Bundeswehrstandort eine neue Gewerbefläche. Diese Teilfläche wird nicht mehr für Zwecke der Bundeswehr vorgehalten und soll veräußert werden.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, um die planungsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewerbegebiets nördlich der Gewerbestraße zu schaffen. Da der überwiegende Teil des Plangebiets im Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ liegt und Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes ist, müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewerbegebiets geschaffen werden. Es müssen vorrangig die erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und deren Kompensation abschließend geregelt werden. Außerdem müssen die potenziellen Konflikte zwischen den bestehenden gewerblichen Nutzungen geprüft und abgewogen werden.

Der im Plangebiet jetzt vorhandene aber entfallende Kontrollstreifen (Flurstücke 263, 264, 265) der Bundeswehr, ist im Osten des Plangebiets durch einen neuen zu ersetzen. Dieser Eingriff in Natur und Landschaft ist im Rahmen des Bebauungsplans zu behandeln.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen und die Umweltverträglichkeit gesichert werden.

1.2 Plangebiet

Das Plangebiet ist 8,51 ha groß. Es liegt im nordöstlichen Bereich des Gewerbegebiets im Ortsteil Neuseddin. Das Plangebiet wird im Norden von Waldflächen der Gemarkung Seddiner See begrenzt, im Süden von der Gewerbestraße und im Südosten durch die Zufahrt zum Bundeswehrstandort. Im Westen begrenzen Gleisanlagen das Plangebiet, an die sich gleichzeitig die Flächen des benachbarten Brandenburgischen Asphaltwerks (BAW) anschließen.

Südlich der Gewerbestraße liegt das Gewerbegebiet Neuseddin. Unmittelbar an die Gewerbestraße grenzen die Betriebsflächen der Firma Egerland an, die von der Straße Am Fuchsbau erschlossen sind.

1.3 Bestand

1.3.1 Bauungs- und Nutzungsstruktur

Das Plangebiet ist unbebaut und überwiegend bewaldet. Es befinden sich Gleisanlagen auf dem Gelände, die unterschiedlich intensiv genutzt werden.

In westlich unmittelbar angrenzender Nachbarschaft wird ein Asphaltwerk betrieben, dessen Fläche geringfügig bebaut und stark versiegelt ist. Auf dem östlich angrenzenden Bundeswehrgelände befinden sich Gebäude für Lagerzwecke. Die nicht bebauten Flächen sind überwiegend bewaldet.

1.3.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Bis auf das Flurstück 50/93, das der Grundstücksverwaltung Osnased KG gehört und das Flurstück 263 (BVVG), befinden sich die Flächen im Plangebiet im Besitz der Bundeswehr. Zu den noch im Besitz der Bundeswehr und der BVVG befindlichen Flächen des Plangebiets finden derzeit Grundstückskaufverhandlungen statt.

1.3.3 Erschließung und Verkehr

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Gewerbestraße. Übergeordnet ist das Plangebiet durch die Gewerbestraße an die B2 angebunden, die in nördliche Richtung zur BAB-Anschlussstelle Potsdam-Süd führt.

Für den Gütertransport wird der Gleisanschluss genutzt, über den die Anlieferung erfolgt. Die Entladung erfolgt am Standort Am Fuchsbau. Der Gleisanschluss der Bundeswehr wird temporär genutzt.

Am nordwestlichen Rand des Ortskerns Neuseddin liegt die stark frequentierte Regionalbahnhaltestelle Seddin. Des weiteren führen zwei Buslinien durch Neuseddin, mit denen man nach Beelitz bzw. Michendorf / Potsdam gelangt.

1.3.4 Technische Infrastruktur

Es befinden sich in unmittelbarer Nähe des Plangebiets Leitungen und Anlagen zur Stromversorgung, Leitungen der Gasversorgung sowie Trinkwasserversorgungsleitungen und Abwasser-Entsorgungsleitungen.

1.4 Planerische Ausgangssituation

1.4.1 Raumordnung und Landesplanung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin" (LEP eV) teilweise dem Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz zugeordnet. Siedlungstätigkeiten sind unter Beachtung und Berücksichtigung der dafür maßgeblichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung nach II 2.1.2 ff LEP eV ausnahmsweise zulässig, wenn die Ansiedlung auf vorhandener Fläche im Siedlungsbereich unmöglich ist und die Sicherung der Erschließung gewährleistet ist.

1.4.2 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt für das Plangebiet Waldfläche, eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Bund und Bahnflächen dar. Außerdem ist die Lage des LSG nachrichtlich übernommen.

Es wird das parallele Änderungsverfahren 06/04 zum Flächennutzungsplan durchgeführt. Demnach soll das Plangebiet gewerbliche Baufläche werden. Die Darstellung der Bahnflächen wird beibehalten.

1.4.3 Landschaftsschutzgebiet

Bis auf die Flurstücke 260 und 265 liegt das gesamte Planungsgebiet im Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein Ausgliederungsverfahren der im Plangebiet liegenden LSG-Flächen durchgeführt.

2. Planinhalt

2.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept

Die im Gewerbegebiet Neuseddin ansässige Firma Egerland hat sich seit der Ansiedlung in den 90er Jahren stetig auf angrenzenden Flächen weiterentwickeln können. Für einen erneuten Erweiterungsbedarf benötigt die Firma großflächige und zusammenhängende Flächen in der Nähe des vorhandenen Betriebsstandortes. Da im Gewerbegebiet diesbezüglich keine anderen Flächen zur Verfügung stehen, wurde ursprünglich die Entwicklung des Bereichs zwischen dem jetzigen Standort und der B2 in Betracht gezogen. Wegen wertvollem Baumbestand wurde diese Fläche jedoch für gewerbliche Zwecke als ungeeignet abgelehnt.

Die Standortplanungen der Bundeswehr führten dazu, dass ein Teilbereich des Bundeswehrstandortes an der Gewerbestraße bereits aufgegeben und an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Veräußerung übertragen werden konnte. Für die Firma Egerland stellt diese aufgegebene Teilfläche der Bundeswehr aufgrund der sehr guten verkehrlichen Anbindung, der Größe und der Nähe zum jetzigen Betriebsstandort eine geeignete Erweiterungsfläche dar.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See wird für das Plangebiet nördlich der Gewerbestraße, nach dem parallel durchgeführten Änderungsverfahren (06/04), eine gewerbliche Baufläche mit Bahnanlagen darstellen. Die Firma Egerland benötigt große, zusammenhängende Autostellflächen und Sichtschutz an den Grundstücksgrenzen. Aufgrund der Ergebnisse des Grünordnungsplans (GOP) werden für den Bebauungsplan zu erhaltende und anzupflanzende Grünflächen überwiegend entlang der Grundstücksgrenzen festgesetzt. Entlang der von Norden nach Osten verlaufenden Bahnfläche wird ein gesetzlich geschütztes Biotop als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE-Fläche) festgesetzt. Diese wird durch zwei Überfahrten unterbrochen, um die gewerbliche Nutzbarkeit der Fläche zu gewährleisten. Entlang der östlichen Grundstücksgrenze wird ein neuer anzulegender Kontrollstreifen für die Bundeswehr festgesetzt. Erschlossen wird das Plangebiet über die 10 m breite Ein- und Ausfahrt an der Gewerbestrasse.

2.2

Intention des Plans / generelle Planungsziele

Mit der Festsetzung als Gewerbegebiet soll dem Erweiterungsbedarf der Firma Werner Egerland Rechnung getragen werden.

Im Bebauungsplanverfahren ist neben der Festsetzung von Art und Maß der Nutzung auch die Erschließung über die Gewerbestraße zu sichern. Für die Planung ist eine Umweltprüfung durchzuführen, dabei ist auch die Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft zu prüfen und der Eingriff in Natur und Landschaft zu bewältigen sowie die notwendigen Kompensationsmaßnahmen zu sichern. Da die Fläche im Landschaftsschutzgebiet liegt, ist ein Ausgliederungsverfahren durchzuführen. Für die Waldflächen, wird die Waldumwandlung gem. § 8 Abs. 2 Landeswaldgesetz geregelt.

2.3

Wesentlicher Inhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksfläche sowie Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft für Ausgleichszwecke im Sinne des § 1a Abs.3 BauGB festgesetzt.

Die Gleisanlagen im Plangebiet bleiben erhalten. An der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze wird ein neuer Kontrollstreifen für die Bundeswehr angelegt. Mit Hilfe des Grünordnungsplans sollen die Umweltkonflikte bewältigt und die wichtigsten Biotope erhalten werden.

Fläche		
Gewerbegebiet	8,16 ha	96%
Bahnflächen	0,35 ha	4%
Gesamt	8,51 ha	100%

Tab. 1: Flächenbilanz

2.4 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

2.4.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Parallel zum Bebauungsplan wird der Flächennutzungsplan geändert. Der Bebauungsplan wird aus den zukünftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt.

2.4.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 17. Mai 2005 bestätigt, dass die beabsichtigte Änderung Nr. 06/04 dann mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist, wenn andere öffentlich-rechtliche Belange (insbesondere des Landschaftsschutzes und forstliche Belange) dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

2.4.3 Lage im Landschaftsschutzgebiet

Das Plangebiet liegt überwiegend im LSG Potsdamer Wald- und Havelseengebiet. Im Rahmen des Änderungsverfahrens 06/04 zum Flächennutzungsplan hat die Obere Naturschutzbehörde (ONB) festgestellt, dass die Änderungsfläche im Widerspruch zum Schutzzweck der Verordnung über das LSG steht und eine Ausgliederung gemäß § 28 Abs. 7 Brandenburgisches Naturschutzgesetz auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung abgelehnt wird. Die Einleitung eines Ausgliederungsverfahrens wurde im Rahmen einer konkreten Bauleitplanung in Aussicht gestellt. Das Ausgliederungsverfahren wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans durchgeführt. Die Trägerbeteiligung wurde bereits durchgeführt. Gegen eine Ausgliederung bestehen keine Bedenken. Die Ausgliederung soll deshalb nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans erfolgen.

2.4.4 Art und Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen

Gewerbegebiet

Um dem Erweiterungsbedarf der Firma Egerland entsprechen zu können, wird an das vorhandene Gewerbegebiet im Ortsteil Neuseddin eine gewerbliche Anschlussfläche ausgewiesen. Im Rahmen des FNP-Änderungsverfahrens wurde der Abstand des geplanten Gewerbegebiets zur Gemeindegrenze aufgrund von Naturschutz- bzw. Immissionsschutzbelangen von ca. 110 m festgelegt und für die Abgrenzung des Plangebiets übernommen.

Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet festgesetzt. Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen nicht zulässig. Damit soll der sensible Bereich des angrenzenden LSG geschützt und zusätzlicher Verkehr verhindert werden. Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzungen: Wohnungen für Betriebszwecke, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten sind hier nicht zulässig, um einen rein gewerblichen Charakter in dieser Randlage sicher zu stellen.

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Diese Festsetzung ermöglicht eine maximale Bebauung bzw. Versiegelung der Fläche von 80%. Für die Betriebszwecke als Logistikstandort ist eine vollständige Versiegelung der Betriebsfläche notwendig. Die Betriebsfläche wird bei der Berechnung der GRZ als Haupt- und nicht als Nebenanlage gewertet, weshalb eine GRZ von

0,8 notwendig ist. Eine Bebauung spielt voraussichtlich bei der geplanten Nutzung eine untergeordnete Rolle. Im GE 1 wird eine maximale Traufhöhe von 62,5 m über NHN, was einer Gebäudehöhe von ca. 7,50 m entspricht, und im GE 2 eine maximale Traufhöhe von 60,0 m über NHN, was einer Gebäudehöhe von ca. 5 m entspricht, festgesetzt. Mit 7,50 m wird die zulässige Höhe des angrenzenden GE-Gebiets aufgenommen. Zum angrenzenden LSG soll eine landschaftliche Einpassung begünstigt werden, weshalb im GE 2 eine geringere Bauhöhe von ca. 5 m zulässig ist.

Im Falle einer Bebauung, ist ein Schutzabstand von 30 m zur Mitte des nächsten Anschlussgleises zu berücksichtigen. Eine Befreiung ist jedoch möglich und vor Baubeginn einzuholen.

Östlich der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist ein 5 m breiter Streifen als nicht überbaubar festgesetzt. Die Bundeswehr benötigt aus Sicherheitsgründen diese Fläche als begehbaren Kontrollstreifen. Dieser stellt einen Ersatz für den entfallenden Kontrollstreifen im Plangebiet dar. Bei Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist eine nahtlose Übernahme des Teilbereichs in ein neues Gewerbegebiet möglich.

Abwägung von Nutzungskonflikten

Das geplante Gewerbegebiet ist ca. 450 m von der bestehenden Wohnsiedlung „Six“ und ca. 500 m vom geplanten Wohngebiet am Lindenring in Neuseddin entfernt. Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans „Lindenring“ wurde ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet. Das Gutachten legt dar, dass keine Beeinträchtigungen des betriebsintensiven Asphaltwerks, das an den B-Plan „Gewerbestraße Nord“ angrenzt, für die geplante Wohnnutzung am Lindenring zu erwarten sind. Von dem im geplanten Gewerbegebiet zulässigen Betriebe werden keine Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche oder Erschütterungen ausgehen. Wohngebiete in Michendorf, die als Allgemeine Wohngebiete einzustufen sind, wie die Golfplatzsiedlung, sind mehr als 500 m entfernt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine Belästigungen entstehen. Gewerbegebiete dienen der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben, weshalb die Ansiedlung störrelevanter Anlagen einer Prüfung unterzogen sind. Die in der 4.BImSchV aufgeführten Betriebe sind aufgrund ihres Störpotenzials genehmigungsbedürftige Anlagen und daher vorrangig in Industriegebiete anzusiedeln.

Die Abstandsleitlinie wird im Rahmen der Bauleitplanung als Orientierungshilfe zu Grunde gelegt, ist jedoch aufgrund eines konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nicht anzuwenden.

2.4.5 Bahnflächen

Im Plangebiet werden die Bahnflächen festgesetzt. Es handelt sich dabei nicht um Flächen der Deutschen Bahn, sondern um einen Gleisanschluss der Bundeswehr und einen privaten Gleisanschluss, den die Firma Egerland selbst nutzt.

2.4.6 Grünordnerische Festsetzungen

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden zu berücksichtigende Umweltbelange ermittelt, die als grünordnerische Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Ziel ist die landschaftliche Einbindung des Plangebiets und die Regelung möglicher kompensatorischer Maßnahmen. Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan sind die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Flächen mit Bindung für Bepflanzun-

gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen können überwiegend nicht im Plangebiet erfolgen, was zum einen an dem flächenmäßig umfangreichen Eingriff in das Schutzgut Wald liegt und zum anderen auf die begrenzte Größe des Plangebiets zurückzuführen ist. Gem. § 8 Abs. 2 Landeswaldgesetz werden Kompensationsmaßnahmen im B-Planverfahren gesichert (z.B. über städtebaulichen Vertrag, Erstaufforstungsgenehmigung).

Auf den Flächen zum Anpflanzen sind entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 5 gebietsheimische und standortgerechte Baum- und Straucharten gemäß der Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Auf die Festsetzung einer Ballierung wird verzichtet, da die Qualitätsanforderungen an die Pflanzen durch die Wuchshöhe geregelt ist.

Die Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser im Plangebiet wird nicht geregelt. Planungsrechtliche Festsetzungen auf den Grundstücken, auf denen das Regenwasser anfällt, sind im Land Brandenburg nicht möglich, da mit § 54 Abs.4 BbgWG (Brandenburgisches Wassergesetz) Landesrecht entgegensteht. Es ist zu beachten, dass die Zuführung von Niederschlagswasser zu einer Nutzungsänderung des gesetzlich geschützten Biotops - Kiefernvorwald trockener Standort – führt und daher unzulässig ist, da der Naturhaushalt nachteilig beeinflusst oder zerstört werden könnte.

Aus Artenschutzgründen wird empfohlen, in der naturbetonten Randlage des Bebauungsplansgebiets die Beleuchtungseinrichtungen mit schwächeren Lampen wie Natrium-Niederdrucklampen oder Natrium-Hochdrucklampen zu versehen.

2.4.7 Begründung der textlichen Festsetzungen

*1. Im Gewerbegebiet sind Tankstellen nicht zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 8 Abs. 2 BauNVO)*

Diese sensible Nutzung kann aufgrund des angrenzenden LSG zu Konflikten führen. Es soll zusätzlicher Verkehr vermieden werden.

*2. Im Gewerbegebiet sind die in § 8 Abs. 3 BauNVO genannten Wohnungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten auch ausnahmsweise nicht zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 8 Abs. 3 BauNVO)*

Das Plangebiet soll einen rein gewerblichen Charakter erhalten. Die o.g. auch ausnahmsweise nicht zulässigen Nutzungen sollen sich nicht in dieser Randlage ansiedeln, sondern eher im Ort bzw. im Bereich um die Gemeindeverwaltung.

*3. Im Gewerbegebiet können notwendige technische Aufbauten, wie z. B. Aufzugsschächte ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 3 m über der festgesetzten Traufhöhe zugelassen werden. Die Festsetzung gilt nicht für Schornsteine und Lüftungsrohre, wenn diese nach anderen Vorschriften höher sein müssen. Die nach anderen Vorschriften erforderliche Höhe darf nicht überschritten werden.
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)*

Mit der Zulässigkeit von Überschreitungen wird erreicht, dass notwendige technische Vorkehrungen an Gebäuden möglich sind.

4. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten AB ist zugleich Straßenbegrenzungslinie.
(§ 9 BauGB Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Diese Festsetzung dient der eindeutigen Bestimmung der Straßenverkehrsfläche, die an das Plangebiet angrenzt.

5. Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit gebietsheimischen Baum- und Straucharten gemäß der Pflanzliste zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. Pro angefangene 150 m² Fläche zum Anpflanzen ist mindestens ein Laubbaum mit der Mindestpflanzqualität Hochstamm zweimal verpflanzt und pro 2 m² ein Strauch mit einer Höhe von 60-80 cm zu pflanzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die Pflanzen sollen die gas- und staubförmigen Emissionen filtern, die durch das angrenzende Asphaltwerk verursacht werden und als Sichtschutz für das gewerblich genutzte Gelände dienen. Die Beschränkung der Artenwahl auf einheimische, standortgerechte Arten soll sicherstellen, dass nur standort- und floren-gerechte Arten gepflanzt werden, die auch von Natur aus dort vorkommen. Den großwüchsigen Sträuchern sollte ein großzügiger Entfaltungsraum gegeben werden, weshalb der Pflanzabstand bei einem Strauch pro 2 m² liegen soll.

Hinweise

1. Bei der Errichtung baulicher Anlagen unter 30 m zur Gleisanlage ist eine Befreiung vom Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht einzuholen.

Um Konflikte mit dem Schienenverkehr zu vermeiden, ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten. Soll dieser unterschritten werden, ist eine Befreiung vor Baubeginn bei der Behörde des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht des Landes Brandenburg einzuholen.

2. Bei der Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 5 sind überwiegend gebietsheimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Es wird die Verwendung von Arten der in der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen.

Die Empfehlung der Artenwahl für gebietsheimische, standortgerechte Arten soll dazu führen, dass vorwiegend standort- und floren-gerechte Arten gepflanzt werden, die auch von Natur aus dort vorkommen.

Pflanzliste

1. Bäume

Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>
Sand-Birke	<i>Betula pendula</i>
Vogelkirsche	<i>Prunus avium</i>
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>
Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>
Eberesche	<i>Sorbus aucuparia</i>
Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>

2. Sträucher und Hecken

Roter Hartriegel	<i>Cornus sanguinea</i>
Haselnuß	<i>Corylus avellana</i>
Eingrifflicher Weißdorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Gemeiner Spindelstrauch	<i>Euonymus europaea</i>
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i>
Kreuzdorn	<i>Rhamnus carthaticus</i>
Gemeine Heckenkirsche	<i>Lonicera xylosteum</i>
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>
Kreuzdorn	<i>Rhamnus carthaticus</i>
Hunds-Rose	<i>Rosa canina</i> agg.
Hecken-Rose	<i>Rosa corymbifera</i>
Brombeere	<i>Rubus fruticosus</i> agg.
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i>

Nachrichtliche Übernahmen

Das Biotop nach § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) wird nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt.

Der unter dem gesetzlichen Biotopschutz stehende Kiefern-Vorwald trockener Standorte ist zu erhalten und auf einer geringen Fläche von ca. 620 m² zu erweitern (Ausgleichsmaßnahme). Für die Erweiterung sind die benachbarten Bäume (Kiefern) zu roden und herauszunehmen. Die offenen Sandflächen sind der natürlichen Sukzession (d.h. sich selbst) zu überlassen.

Solange sich die standörtlichen Bedingungen nicht wesentlich verändern, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, um die Entwicklung in eine gezielte Richtung zu fördern. Das nährstoffarme Ausgangssubstrat und die bisher typisch ausgeprägte Krautschicht bedürfen kurzfristig keiner Pflegemaßnahmen. Zum Erhalt und zur Förderung der Trockenrasenarten und des Heidekrauts sollten die Bestände jedoch in einem 5 bis 10-jährigen Turnus durchforstet werden, so dass der Deckungsgrad der Baum- und Strauchschicht nicht mehr als 75 % beträgt. Die Durchforstungen dienen auch dazu, das Eindringen nichtheimischer Arten durch rechtzeitiges Entfernen zu verhindern. Es sollte darauf geachtet werden, das insbesondere der südexponierte Böschungsbereich des das Plangebiet querenden Gleises offen bleibt. Solange das Gleis erhalten (bzw. freigestellt) wird, scheint dies sichergestellt. Aufgrund der benachbarten gewerblichen Nutzungen sollte ggf. ein einfacher (Holz-)Zaun aufgestellt werden, um den geschützten Vegetationsbestand vor Beeinträchtigungen und insbesondere vor Nährstoffeinträgen zu schützen. Insbesondere ist die Versickerung von Niederschlägen in diesen Flächen zu vermeiden.

2.4.8 Kompensationserfordernis

Der Eingriff in Natur und Landschaft ist entsprechend Grünordnungsplan ausgleichbar (siehe Umweltbericht, S. 18).

Die konkreten Flächen für die Kompensationsmaßnahmen wurden inzwischen gefunden. Für die Erstaufforstung werden 2,2 ha in Kähnsdorf, Flur 2, Flurstück 84 tlw. und 4,5 ha in Schwanebeck, Flur 1, Flurstück 143 bereit gestellt. Für beide Flächen liegt bereits eine Genehmigung zur Erstaufforstung vor.

Für die ökologischen Waldumbaumaßnahmen werden Flächen in Neuendorf bei Brück, Flur 5 von insgesamt 6,3 ha bereitgestellt.

Die Durchführung der Maßnahmen muss bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans in einem städtebaulichen Vertrag sichergestellt sein. Ein Antrag auf Waldumwandlung wurde am 21.12.2005 beim Amt für Forstwirtschaft eingereicht.

3. Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB

3.1 Einleitung

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. In der Anlage zum BauGB ist definiert, welche Angaben der Umweltbericht enthalten soll.

3.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Inhalt des Bebauungsplans

Die Gemeinde Seddiner See plant im Ortsteil Neuseddin nördlich der Gewerbestraße zwischen dem vorhandenen Asphaltwerk und der Zufahrt zum Bundeswehrstandort ein neues Gewerbegebiet. Dieses Gewerbegebiet ist eine Erweiterungsfläche für einen im Ort ansässigen Betrieb. Für dieses Gewerbegebiet wird der Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ aufgestellt. Das Plangebiet wird über die Gewerbestraße erschlossen. Die Gleisanlagen im Plangebiet werden erhalten. An der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze wird zum Schutz des benachbarten Standorts der Bundeswehr ein neuer Kontrollstreifen angelegt.

Mit Ausnahme der Gleise soll das Plangebiet als Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,8 ausgewiesen werden. Das Gewerbegebiet wird eine Gesamtfläche von 8,16 ha aufweisen, die bei einer GRZ von 0,8 auf einer Fläche von 6,53 ha (d.h. 80 % des Gewerbegebiets) vollständig versiegelt werden können. Die geplanten Betriebsflächen sollen auf einer eingeebneten und asphaltierten Fläche entstehen. Das Niederschlagswasser, das auf den versiegelten Flächen anfällt, soll im Gebiet versickert werden.

Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind

Folgende schutzgutbezogene Entwicklungsziele sind für das Plangebiet nach den Ergänzungen zum Landschaftsplan und des Grünordnungsplans relevant:

- Vermeidung, Minderung und Ausgleich von Beeinträchtigungen oder Verlust der Bodenfunktionen durch Bebauung, Verdichtung und Versiegelung,
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Qualität des Grundwassers,
- Vorsorgender Schutz des Trinkwassers vor Schadstoffeinträgen und Minderung bestehender Belastungsrisiken,
- Minderung der lufthygienischen Belastungen und der Lärmemissionen entlang von Straßen und Bahnlinien,
- Sicherung von (klimatischen) Ausgleichsräumen sowie Erhalt und Verbesserung ihrer Ausgleichswirksamkeit,
- Schutz und Entwicklung der nach § 32 BbgNatSchG geschützten Biotoptypen,
- landschaftsgerechte Einbindung der Gewerbe- und Bahnflächen in die Umgebung.

Die erforderlichen naturschutz- und forstrechtlichen Kompensationen zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen (gem. § 8 Abs. 2 Landeswaldgesetz) werden im B-Plan gesichert.

Die genannten Ziele werden im Bebauungsplan bei den Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt.

3.1.2 Schutzgebiete und andere Rechtsvorschriften

Naturschutzrechtliche Vorschriften

Nahezu der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans gehört zu dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“. Lediglich die Flurstücke 260 und 265 liegen außerhalb des LSG.

Darüber hinaus gibt es im Plangebiet geschützte Biotope gem. § 32 BbgNatSchG. Hierzu zählt der ca. 0,78 ha große Kiefern-Vorwald trockener Standorte entlang der vorhandenen Gleisanlagen.

Für besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten gem. § 10 Abs. (2) BNatSchG liegen für das Plangebiet seitens einschlägiger Institutionen keine positiven Erkenntnisse vor. Auch während der ergänzenden Kartierung im Mai 2005 wurden keine Hinweise auf geschützte Arten gefunden.

Waldgesetz

Mit Ausnahme der ruderalen Wiese, der unbefestigten Wege und der Gleisanlagen sind alle Waldbiotop Wald i.S. des Waldgesetzes des Landes Brandenburg. Der Verlust von Forstflächen bedarf der Umwandlung und Kompensation nach dem Waldgesetz des Landes Brandenburg.

Sonstige Vorschriften

Es gibt im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine denkmalschutzrechtlichen Belange, die den Bauvorhaben entgegen stehen könnten.

3.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

3.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des Umweltzustandes

Schutzgut Boden und Wasser

In der Gemeinde Seddiner See bildet westlich der Bundesstraße B2 kiesiger Sand auf Geschiebesand das Ausgangssubstrat, auf denen sich grundwasserferne Rostbraunerden und Podsole gebildet haben, die zu den Böden allgemeiner Funktionsausprägung gehören. Diese Böden weisen einen relativ geringen Nährstoffgehalt auf und haben ein geringes Wasserhaltevermögen. Die Karte der Vernässung der digitalen Bodenübersichtskarte des Landes Brandenburg weist für das Plangebiet vorherrschend Böden ohne Grund- und Stauwassereinfluss aus.

Bodenbelastung durch Versiegelung bzw. Veränderung der Bodenverhältnisse spielen im Plangebiet eine untergeordnete Rolle. Lediglich im Bereich der vorhandenen Gleisanlagen mit Schotterbett sind die Bodenverhältnisse gestört und weisen stark eingeschränkte Bodenfunktionen auf.

Im Plangebiet befinden sich keine Altlastenverdachtsflächen.

Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet nicht. Das Grundwasser steht mehr als 10 m unter Flur an. Der Anteil bindiger Bildungen an der Versickerungszone beträgt weniger als 20 %. Das Grundwasser ist gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt. Die Teufenlage des obersten geschützten Grundwasserleiters liegt bei mehr als 40-60 m unter Gelände. Das Grundwasser fließt in Richtung Süden zur Nieplitz.

Das Plangebiet wird aufgrund seiner Waldflächen im Landschaftsplan als Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Sicherung der Grundwasserqualität beschrieben. Aufgrund der nahezu vollständigen Vegetationsbedeckung durch Wald ist jedoch trotz der guten Versickerungsfähigkeit der sandig-kiesigen Böden von einer eingeschränkten Grundwasserneubildungsrate auszugehen.

Schutzgut Klima und Luft

Das Plangebiet gehört zum Übergangsbereich vom ostdeutschen Binnenklima zum kontinentalen Klima mit sommerlichen Temperaturspitzen und relativer Niederschlagsarmut. Die durchschnittliche Lufttemperatur (Wetterstation Potsdam) liegt im langjährigen Jahresmittel bei 8,6 °C. Die durchschnittlichen Niederschläge (Wetterstation Potsdam bzw. Beelitz) liegen bei 592 bzw. 541 mm, wobei die mittlere Niederschlagsmenge zwischen Mai und August bereits 254 bzw. 230 mm beträgt. Die Hauptwindrichtung ist West/ Südwest, in der zweiten Jahreshälfte kommen die Winde zunehmend aus nordwestlicher Richtung.

Die vorherrschenden Kiefernforste sind von mäßiger Bedeutung für die Frischlufterneuerung, sie wirken v.a. als Luftfilter gegen Immissionen. Die reinen Kiefern-Monokulturen wirken nur bedingt ausgleichend auf den Klimahaushalt.

Lufthygienische und Lärm-Emissionen treten im Plangebiet selbst nicht auf. Immissionsbelastungen gehen von der westlich des Plangebiets verlaufenden Gleisanlage und dem angrenzenden Asphaltwerk sowie von der Gewerbestraße und dem Gewerbegebiet südlich des Plangebiets aus. Das Asphaltwerk verursacht erhebliche Lärmemissionen. Auffällige Lärmemissionen gehen von dem südlich der Gewerbestraße angrenzenden Gewerbegebiet nicht aus. Als weitere Emissionsquellen sind im Osten außerdem die Bundesstraße B2 und im Norden die Autobahn A 10 zu nennen, die sich allerdings aufgrund der Entfernung zum Plangebiet (ca. 600 bzw. 1.100 m) kaum bemerkbar machen dürften.

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Auf den relativ armen Sandstandorten ist die potenziell natürliche Vegetation der Kiefern-Traubeneichenwald (Pino-Quercetum).

Die forstlich begründeten, monotonen Kiefernforste sowie die naturfernen Lärchenforste weisen eine geringe natürliche Bestockung auf und besitzen eine mäßige Bedeutung für den Naturhaushalt und für das Landschaftsbild. Mit der partiell vorhandenen Naturverjüngung zeigen sie jedoch ein Entwicklungspotential zu einem artenreichen Mischwald der Gesellschaft eines Traubeneichen-Kiefernwaldes (Pino-Quercetum).

Der gesetzlich geschützte trockene Kiefern-Vorwald entlang der Gleisanlagen zum Bundeswehrstandort ist aufgrund seiner Bedeutung für Natur und Landschaft als erhaltenswert einzustufen.

Die Waldbiotope gehören zu großen ausgedehnten Forst- bzw. Waldflächen. Aufgrund des südlich angrenzenden Gewerbegebiets spielen die Forstflächen für den übergeordneten Biotopverbund nur eine untergeordnete Rolle.

Im Allgemeinen ist die Vogelgemeinschaft eines Kiefernforstes im Stangenholzalter extrem arten- und individuenarm und mit 10,2 - 18,9 Brutpaaren auf 10 ha extrem dünn besiedelt. Die erfassten Forstflächen sind zwar relativ struktur- und artenarm, bilden jedoch mit ihrer Umgebung auch aktuell einen großen, zusammenhängenden Lebensraum für zahlreiche eher anspruchslose Vogelarten der Wälder und Parke wie Buchfink, Kohlmeise, Eichelhäher und Buntspecht.

Besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten gem. § 10 Abs. (2) BNatSchG sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen.

Schutzgut Landschaftsbild

Das derzeitige Landschaftsbild im Plangebiet wird durch die großflächigen Forstbestände bestimmt, die durch Gleisanlagen in zwei Teilbereiche zerschnitten werden. Im Norden stehen die Bestände mit unmittelbar angrenzenden weiteren ausgedehnten Forst- bzw. Waldflächen in Verbindung. Entlang der westlichen Grenze des Plangebiets verlaufen Gleisanlagen, die für den Gütertransport in das südlich angrenzende Gewerbegebiet genutzt werden. Daran angrenzend befindet sich das Asphaltwerk, dessen Flächen stark versiegelt sind. Seine Anlagen wirken sich insbesondere im westlichen Plangebiet auffällig aus. Südlich schließen die überwiegend versiegelten Flächen des Gewerbegebiets an die Gewerbestraße an, die randlich von Bäumen und Gehölzen abgeschirmt werden. Die Gebäudekomplexe des östlich angrenzenden Militärgeländes der Bundeswehr sind vom Plangebiet aus nicht sichtbar. Sie werden derzeit noch durch die zum Gebiet gehörenden Kiefernforste abgeschirmt.

Die Forstbereiche des Plangebiets sind nicht durch Forstwege erschlossen. Die derzeit zum Standort der Bundeswehr gehörenden Flächen sind nicht öffentlich zugänglich. Erst außerhalb des Plangebiets verlaufen einige Forstwirtschaftswegen. Das Plangebiet bietet somit keine Aufenthaltsqualitäten zur Erholungsnutzung. Die Waldflächen des Plangebiets sind auch nicht als Erholungswald laut §16 LWaldG ausgewiesen. Insgesamt spielt das Gebiet für die landschaftsbezogene Erholung keine Rolle.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Plangebiet und der Umgebung gibt es weder Denkmale und archäologische Kulturdenkmale noch herausragende Sachgüter.

Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Während westlich und südlich des Plangebiets gewerbliche Nutzungen vorherrschen, grenzen nördlich ausgedehnte Forstbestände an. Das östlich angrenzende Gelände wird aktuell von der Bundeswehr genutzt.

Die lufthygienische Situation und Lärmbelastung wird derzeit durch Strassen, Gleise und die vorhandenen gewerblichen Nutzungen im Westen und Süden des Plangebiets geprägt.

3.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes

Wirkraum

Die Bauvorhaben, die der Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ ermöglicht, weisen hinsichtlich des Bodens, Wasser sowie der Biotope als standortgebundene Schutzgüter keine Auswirkungen über den Geltungsbereich hinaus auf. Angesichts der Dimension des geplanten Gewerbegebiets sind klimatische Wirkungen, lufthygienische Belastungen und Lärmemissionen sowie Auswirkungen auf das Landschaftsbild über das Plangebiet hinaus zu erwarten.

Auswirkungen auf den Boden

Aufgrund der kaum veränderten Bodenverhältnisse ist der Boden gegenüber Versiegelung grundsätzlich als empfindlich zu bewerten.

In Vorbereitung der geplanten Nutzung als Betriebsfläche für die Autologistik wird das Areal planiert. Da das betroffene Gelände jedoch weitgehend – bis auf den Einschnitt der Bahntrassen - ebenerdig ist, wird das Gelände nur partiell eingeebnet. Voraussichtlich sind nur im Bereich einer Überfahrt über die das Plangebiet querende Bahntrasse Bodenmodellierungen erforderlich.

Das Gewerbegebiet kann bis zu 80 % versiegelt werden. Damit beträgt die maximale Versiegelung für die Betriebsflächen 6,53 ha. In diesen Bereichen wird der Boden keinerlei Bodenfunktionen mehr übernehmen können.

Für die Versickerungsmulde ist voraussichtlich insgesamt eine max. 1.000 m² große Fläche im Plangebiet ausreichend. Eine exakte Berechnung der erforderlichen Muldengröße erfolgt erst im Rahmen der Baugenehmigung.

Potenzielle Verunreinigungen des Bodens sind bei einer sach- und ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten. Aufgrund der Versiegelung der Betriebsflächen und Fahrwege können durch Unfälle oder Leckagen (z.B. Ölverluste von Fahrzeugen) auch keine Belastungen für Boden und Grundwasser entstehen.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist gering, da das Grundwasser vor Verunreinigungen gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt ist.

Verschmutzungen des Grundwassers sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten, da das Grundwasser mehr als 10 m unter Flur steht. Absenkungen des Grundwassers werden durch das Bauvorhaben nicht notwendig.

Die Grundwasserneubildung im Plangebiet wird sich aufgrund der Versiegelung nicht negativ verändern. Wenn die Niederschläge versiegelter Flächen unmittelbar in den Boden eingeleitet werden, ist die Grundwasserneubildung höher, da keine Verluste durch die Verdunstung der Pflanzen entstehen. Durch die Versickerung der Niederschlagswasser im Plangebiet wird auch das Rückhaltevermögen von Niederschlägen erhalten bleiben.

Auswirkungen auf das Klima und die Lufthygiene

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der gegenüber Nutzungsintensivierungen empfindlich ist.

Durch die zulässige Versiegelung gehen mäßig ausgleichend wirkende Forstflä-

chen verloren, die zur Frischluftbildung beitragen und im Anschluss an die Rodung voll versiegelt werden. Der maximal 6,53 ha große Vegetationsverlust und die anschließende Versiegelung werden zu einer thermischen Belastung führen.

Durch die Art der geplanten Nutzung wird sich das Verkehrsaufkommen erhöhen und zu Luft- und Lärmemissionen führen.

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere / Biotope

Das Plangebiet weist aufgrund der forstlich begründeten Kiefern- und Lärchen-Monokulturen im Stangenholz- bis geringem (bis mittlerem) Baumholzalter eine mittlere Empfindlichkeit auf. Der Kiefern-Vorwald als geschützter Biotoptyp gem. § 32 BbgNatSchG besitzt eine hohe Empfindlichkeit.

Der Gesamtverlust an Forstbiotopen (ohne den geschützten Vorwald) beträgt insgesamt ca. 6,75 ha. Dabei beträgt der Anteil der (nicht unter den Schutz fallenden) Vorwaldbestände und des Roteichenforstes im Stangenholzalter 0,34 ha. Darüber hinaus werden von dem gesetzlich geschützten Kiefern-Vorwald ca. 0,03 ha für die Durchfahrten der beiden durch die Gleise getrennten Teilflächen benötigt. Erhalten bleiben der überwiegende Teil des Kiefern-Vorwaldes entlang der Gleise sowie ein Teil des Vorwaldes und kleine Reste der Kiefernforstes mit Eiche entlang der Gewerbestraße. Hinsichtlich der Tierwelt sind die Waldverluste als bedingt erheblich einzustufen, da es sich um überwiegend monotone Forstbestände handelt. Für die Avifauna wird sich voraussichtlich die Siedlungsdichte von häufigen Arten wie z.B. des Rotkehlchens verringern.

Nutzungsbedingte Auswirkungen durch das zukünftige Verkehrsaufkommen sind nur in geringem Maße zu erwarten, da die versiegelte Fläche vor allem als Stellfläche für Kraftfahrzeuge genutzt werden wird und die Autos über längere Zeit nicht bewegt werden.

Auswirkungen auf die Landschaft

Das Landschaftsbild des Plangebiets weist aufgrund der aktuellen Situation mit Kiefernforsten grundsätzlich eine Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung auf.

Das Landschaftsbild des Plangebiets wird sich erheblich und nachhaltig verändern. Die Entwicklung eines Gewerbegebiets wird zu einer vollkommen anderen visuellen und akustischen Außenwirkung des Plangebiets führen. Allerdings findet durch die Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebiets eine adäquate Arrondierung vorhandener Nutzungsstrukturen statt. Durch den Erhalt der randlichen Waldstrukturen wird das Gewerbegebiet landschaftlich eingebunden und stellt keine nachhaltige Beeinträchtigung für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholungsnutzung dar. Mit entsprechenden Pflanzmaßnahmen wird die landschaftliche Einbindung gestärkt.

Nutzungsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu erwarten.

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Kultur- und Sachgüter sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit

Die Hauptbelastungen für Menschen, die durch den Bau und den Betrieb der geplanten gewerblichen Nutzungen hervorgerufen werden, liegen im Bereich der Luft- und Lärmemissionen. Abfälle und Abwasser werden durch die geplanten Nutzungen nicht erzeugt.

Durch die geplante Nutzung als Gewerbegebiet werden Emissionen des Fahrzeugverkehrs zu geringen zusätzlichen Belastungen der lufthygienischen Situation und Lärmbelastung führen. Aufgrund der verbleibenden Waldbestände und der großen Entfernung zu den nächsten Wohnnutzungen (z.B. Siedlung Six) werden keine Bewohner durch die während der Bau- und Betriebsphase entstehenden Emissionen belastet. Auch für die vorhandenen Gewerbebetriebe werden keine Einschränkungen durch das geplante Gewerbegebiet entstehen. Erhebliche Beeinträchtigung für die Menschen sind nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Wesentliche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes sind nicht zu erwarten. Der Grad der Versiegelung korrespondiert mit dem Wasserhaushalt und dem Klima sowie dem Vegetationsverlust. Zusätzliche Luft- und Lärmemissionen sind durch das Verkehrsaufkommen bedingt. Die zusätzliche thermische Belastung wird keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt haben. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Niederschlagswasser außerhalb der trockenen Kiefern-Vorwaldbestände versickert werden, um den geschützten Biotop nicht zu beeinträchtigen. Eine ansonsten wechselseitige bzw. sich gegenseitig verstärkende Interaktion zwischen den Belangen ist nicht erkennbar.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die Flächen Wald- und LSG-Bestand. Die Fläche bliebe unversiegelt, das heißt die Bodenfunktionen blieben erhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Firma Egerland einen anderen, Standort bezieht, der unter Umständen weniger gut erschlossen sein wird und eine höhere Verkehrsbelastung zur Folge hätte. Die Fläche müsste ebenfalls zu 80 % versiegelbar sein. Die Belastungen für den Boden wären nur dann geringer, wenn es sich um eine Fläche handelt, die bereits ganz oder teilweise versiegelt ist. Eine solche Fläche an einem von der Verkehrsanbindung und der Lage im Gemeindegebiet her geeigneten Standort steht allerdings nicht zur Verfügung.

3.2.3 Eingriffsregelung

Gem. § 1a BauGB ist der planungsrechtliche Eingriff in Natur und Landschaft zu ermitteln und Maßnahmen zur Verminderung und zum Ausgleich zu berücksichtigen. Der Ausgleich bzw. der Ersatz der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt durch geeignete Festsetzungen nach § 9 BauGB oder vertraglich.

Für die Forstverluste mit einer Gesamtgröße von 6,75 ha sind neben der Anwendung der Eingriffsregelung auch eine Waldumwandlung und -kompensation erforderlich. Die forst- und naturschutzrechtlichen Kompensationserfordernisse sind gem. der Verwaltungsvorschrift zu § 8 Landeswaldgesetz (LWaldG) aufeinander abzustimmen.

3.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen

Eine Nutzung dieser Flächen ist durch die geplante Arrondierung des bestehenden angrenzenden Bundeswehrstandortes aus städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, um die angestrebte Expansion des in der Gemeinde ansässigen GE-Betriebes zu ermöglichen. Insofern wäre ein Verzicht auf die Ausdehnung des ansässigen Gewerbebetriebs den Umweltbelangen auch nicht dienlich, da vermutlich ein Ausweichen an einen anderen Ort erheblich größere bzw. negativere Umweltauswirkungen erzeugen würde. Minderungsmaßnahmen dagegen können und sollen in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

Entwicklungs-, Schutz-, Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen

Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Natur und Landschaft ist einer unter dem gesetzlichen Biotopschutz stehender Kiefern-Vorwald trockener Standorte. Dieses Biotop ist zu erhalten und auf einer geringen Fläche von ca. 0,06 ha zu erweitern (Ausgleichsmaßnahme). Für die Erweiterung sind die benachbarten Bäume (Kiefern) zu roden und herauszunehmen. Die offenen Sandflächen sind der natürlichen Sukzession (d.h. sich selbst) zu überlassen. Gemäß § 32 (1) BbgNatSchG sind Maßnahmen, die zur Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung geschützter Biotope führen können, unzulässig. Schädliche Maßnahmen im Sinne des Gesetzes sind insbesondere die Intensivierung oder Änderung der Nutzung der geschützten Biotope und der Eintrag von Stoffen, die geeignet sind, den Naturhaushalt nachteilig zu beeinflussen.

Solange sich die standörtlichen Bedingungen nicht wesentlich verändern, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, um die Entwicklung in eine gezielte Richtung zu fördern. Das nährstoffarme Ausgangssubstrat und die bisher typisch ausgeprägte Krautschicht bedürfen kurzfristig keiner Pflegemaßnahmen. Zum Erhalt und zur Förderung der Trockenrasenarten und des Heidekrauts sollten die Bestände jedoch in einem 5 bis 10-jährigen Turnus durchforstet werden, so dass der Deckungsgrad der Baum- und Strauchschicht nicht mehr als 75 % beträgt. Die Durchforstungen dienen auch dazu, das Eindringen nichtheimischer Arten durch rechtzeitiges Entfernen zu verhindern. Es sollte darauf geachtet werden, dass insbesondere der südexponierte Böschungsbereich des das Plangebiet querenden Gleises offen bleibt. Solange das Gleis erhalten (bzw. freigestellt) wird, scheint dies sichergestellt. Aufgrund der benachbarten gewerblichen Nutzungen sollte ggf. ein einfacher (Holz-)Zaun aufgestellt werden, um den geschützten Vegetationsbestand vor Beeinträchtigungen und insbesondere vor Nährstoffeinträgen zu schützen. Insbesondere ist die Versickerung von Niederschlägen in diesen Flächen zu vermeiden.

Im Plangebiet sind entlang der Plangebietsgrenzen Restbestände der Kiefernforste zu erhalten und mit mindestens 3 m breiten Gehölzpflanzungen zu ergänzen. Die Gesamtgröße der Neupflanzungen soll mindestens 0,2 ha betragen.

Der Aufbau der Gehölzpflanzungen an der Gewerbestraße sollte stufig mit einer Gesamtbreite von mindestens 8-10 m erfolgen, um den gewünschten Abschirm-Effekt zu erzeugen. Die Sträucher sollten einen Abstand von ca. 1 m zueinander aufweisen. Bäume können als Überhälter eingestreut werden. Empfehlenswert ist es, den Gehölzen auf der Südseite einen Krautsaum vorzulagern (bzw. die bestehenden Offenlandbiotope (ruderales Wiese) zu erhalten).

Für die Pflanzungen ist auf den Flächen zum Anpflanzen durchschnittlich je angefangener 1 m² ein Strauch (Mindestpflanzgröße 2 mal verpflanzt, Höhe 60 - 80 cm) der in der Pflanzliste aufgeführten Arten zu pflanzen. Für Bäume sollte eine

Mindestpflanzqualität verwendet werden (Hochstamm, 2 mal verpflanzt, Stammumfang 10 - 12 cm).

Pflanzgut soll nach Maßgabe des ministeriellen Erlasses zur Sicherung gebietsheimischer Herkunft bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft vom 26. August 2004 grundsätzlich aus gebietsheimischen Herkunft stammen. Deswegen wird empfohlen, Pflanzmaterial aus den Herkunftsgebieten 1.2 oder 2.1 (Nordostdeutsches bzw. Ostdeutsches Tiefland) zu verwenden.

Aus Artenschutzgründen wird empfohlen, die Beleuchtung einzuschränken bzw. schwächere, niedrigere Lampen (Natriumdampf-Lampen), Abblendkonstruktionen oder asymmetrische Reflektoren zu verwenden.

Neuanlage von Laubwald aus heimischen Baumarten auf Acker

Die Anpflanzung eines Laubmischwaldes auf 6,75 ha soll auf ehemaligen Ackerflächen erfolgen. Die Baumartenwahl richtet sich nach den konkreten Standortverhältnissen. Hauptbaumart auf nährstoffarmen Standorten sollte die Traubeneiche (*Quercus petraea*) sein, weitere Baumarten richten sich nach den Feuchtigkeitsverhältnissen und Nährstoffangeboten. Empfehlenswert sind ggf. Winterlinde (*Tilia cordata*) und Rotbuche (*Fagus sylvatica*). Zur Förderung eines naturnäheren Charakters sollten streng geometrische Strukturen verhindert werden; damit wird gleichzeitig der aus ökologischer Sicht positive Randlinieneffekt erhöht. Grundsätzlich sollten gestufte Waldränder vorgesehen werden. Prinzipiell sind nur Pflanzen mit Herkunftsnachweis zu verwenden, um eine standortgerechte und naturnahe Entwicklung von Wäldern zu ermöglichen.

Alternativ können die Flächen auch eingezäunt und bspw. mit Eicheln eingesät werden (sog. Hähersaat). Aus Sicht des Naturschutzes führt dieses Vorgehen zu einem stabilen und naturnahen Waldbestand, der ab einem gewissen Alter auch ausgelichtet bzw. durchforstet werden muss.

Die Neuanlage von Laubwald erfüllt sowohl die naturschutzrechtlichen als auch die forstrechtlichen Kompensationserfordernisse.

Waldumwandlung

Für die naturnahe Waldumwandlung sollen monotone Kiefernforstbestände zu naturnahen Kiefern-Eichenwäldern auf ärmeren bis mittleren, überwiegend bodensauren Standorten, die natürlicherweise von der Gemeinen Kiefer (*Pinus sylvestris*) und der Stiel- und Traubeneiche (*Quercus robur*, *Q. petraea*) geprägt werden, entwickelt werden. Insgesamt sind mindestens 6,42 ha umzuwandeln.

Zur Förderung der Entwicklung eines naturnahen Bestandes sind Kiefernreinbestände durch Lichtungen aufzulockern und es sind Keimlinge der potenziell natürlichen Vegetation (u.a. Traubeneiche *Quercus petraea*) zu pflanzen. Als Schutz vor Wildverbiss ist der gesamte Wald-Bereich für mindestens 10 Jahre einzuzäunen.

Ergebnis der Bilanzierung

Durch die geplanten Nutzungsabsichten, die durch den Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ ermöglicht werden, findet ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft statt.

Die Versiegelung des Bodens auf 80 % der Gewerbegebietsfläche 6,53 ha führt zu erheblichen Verlusten an Bodenfunktionen, verbunden mit einer deutlichen Minderung der klimatischen Funktion bzw. einer thermischen Belastung.

Im Zuge dieser Eingriffsbewältigung sollen positiven Naturhaushaltseffekte des im Verfahren befindlichen Bebauungsplans Lindenring in der Gemeinde Seddiner See, die sich durch die Umwidmung des Gewerbegebiets in ein Allgemeines Wohngebiet ergeben haben, berücksichtigt werden. Der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Lindenring hat einen Bonus von 0,95 ha Entsiegelung ergeben, der bei der nachfolgenden Ermittlung der Kompensationserfordernisse eingestellt wird.

Die sofortige Ableitung der Niederschlagswasser wirkt sich für den Grundwasserhaushalt positiv aus, da die Niederschlagswasser unmittelbar in den Boden versickert werden und keine Verluste durch Verdunstung entstehen.

Der Erhalt von Vorwald- und kleinen Forstbeständen sowie die empfohlenen ergänzenden Gehölzpflanzungen im Randbereich des Plangebiets puffern die zusätzlichen (Luft- und Lärm-)Emissionsquellen im Plangebiet zur Umgebung und werden das Plangebiet auch weiterhin in den waldgeprägten Charakter des Gewerbegebiets von Neuseddin integrieren.

Der Verlust von insgesamt ca. 6,75 ha Vorwald-, Kiefern-, Roteichen- und Lärchenforstflächen wird quantitativ durch die Neuanlage von Laubwald aus heimischen Arten auf Acker (6,75 ha) und durch Waldumwandlungen (6,42 ha) kompensiert. Durch die Waldverluste wird sich die Siedlungsdichte von häufigen Vogelarten voraussichtlich verringern. Durch die Umwandlung von monotonen Kiefernforste in naturnahe Laubmischwälder werden neue qualitativ hochwertigere Biotope für die Avifauna entstehen.

Der Verlust eines kleinen Teils (0,03 m²) des unter den gesetzlichen Biotopschutz fallenden Kiefern-Vorwaldes berührt den geschützten Gesamtbestand nicht grundsätzlich, da die Beeinträchtigungen aufgrund des prozentualen Anteils am Gesamtbestand von ca. 4 % nicht erheblich und ausgleichbar sind. Eine Kompensation dieses Bestandes auf der doppelten Fläche ist möglich und soll durch Arrondierung von umzuwandelnden, benachbarten Forstflächen erfolgen.

Bezüglich des Schutzgutes Landschaftsbild werden die randlichen Gehölze (Erhalt und Neupflanzung) dafür sorgen, dass der waldgeprägte Charakter des Gewerbegebiets von Neuseddin erhalten bleibt.

Zusammenfassend sind die naturschutzrechtlichen Eingriffe der Forstverluste ausgleichbar und können durch die empfohlenen Waldumbaumaßnahmen kompensiert werden.

3.2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Um möglichen Immissionskonflikten vorzubeugen, könnte ein noch breiterer Waldstreifen entlang der Gleise zum benachbarten Asphaltwerk erhalten bleiben. Es müsste jedoch an anderer Stelle Wald reduziert werden, um die GRZ von 0,8 zu erreichen. Dies würde die Biotopfläche zur Gewerbestraße betreffen. Der Mehrerhalt des Vorwaldes entlang der Gleise würde demzufolge den Verlust wertvollerer Biotopflächen im Plangebiet bedeuten.

3.3 Zusätzliche Angaben

3.3.1 Wichtige Merkmale und verwendete Verfahren

Bei dem Bebauungsplan Gewerbestraße Nord handelt es sich nicht um ein anlagebezogenes, sondern um ein städtebauliches Vorhaben. Das wesentliche Merkmal dieses Verfahrens ist die Entwicklung eines Gewerbegebiets durch Inanspruchnahme von Waldflächen gem. Waldgesetz des Landes Brandenburg. Mit diesem städtebaulichen Vorhaben wird der Überbauungs- und Versiegelungsgrad deutlich höher, was erhebliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt hat. Durch den Erhalt der Biotope und die Pflanzungen am Rande des Plangebiets werden benachbarte gewerbliche Nutzungen mit Staubemissionen abgeschirmt.

3.3.2 Maßnahmen zur Überwachung der geplanten Maßnahmen

Als Maßnahme zur Überwachung sollte die Überwachung der Entwicklung des gesetzlich geschützten Biotops bestimmt werden. Die Überprüfung sollte durch die Untere Naturschutzbehörde erfolgen. Diese hat im Rahmen der Behördenbeteiligung mitgeteilt, dass der Gemeinde die Ermächtigung zur Verpflichtung der Unteren Naturschutzbehörde fehlt. Die Gemeinde ist jedoch fachlich nicht in der Lage, diese Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. Deshalb wird auf die Bestimmung von Überwachungsmaßnahmen verzichtet.

3.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Seddiner See plant im Ortsteil Neuseddin nördlich der Gewerbestraße Nord zwischen dem vorhandenen Asphaltwerk und der Zufahrt zum Bundeswehrstandort ein neues Gewerbegebiet. Dieses Gewerbegebiet ist eine Erweiterungsfläche für einen im Ort ansässigen Betrieb. Für dieses Gewerbegebiet wird der Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ aufgestellt. Festgesetzt wird eine GRZ von 0,8 und eine maximal zulässige Traufhöhe von ca. 7,50 m bzw. ca. 5,0 m. Das Plangebiet wird über die Gewerbestraße erschlossen. Die Gleisanlagen im Plangebiet werden erhalten. An der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze wird zum Schutz des benachbarten Standorts der Bundeswehr ein neuer Kontrollstreifen angelegt. Mit Hilfe des Grünordnungsplans sollen die Umweltkonflikte bewältigt und die wichtigsten Biotope erhalten werden.

Aktuelle Situation

Auf kiesigem Sand auf Geschiebemergel haben sich im Plangebiet relativ nährstoffarme Böden gebildet, die ein geringes Wasserhaltevermögen aufweisen. Das Grundwasser liegt tiefer als 10 m unter der Erdoberfläche und ist gegenüber Verunreinigungen relativ geschützt. Die Grundwasserneubildung ist als eingeschränkt zu beurteilen. Das Plangebiet gilt als altlastenfrei. Die klimatischen Bedingungen sind derzeit aufgrund des hohen Anteils an Waldbiotopen (Luftfilter) als positiv einzustufen. Lufthygienische und Lärmemissionen treten im Plangebiet selbst nicht auf.

Im Plangebiet herrschen meist einschichtige Kiefernforste im Stangen- bis schwaches Baumholzalter vor, die krautige Vegetation ist überwiegend spärlich und artenarm. Die Bedeutung der Kiefernforste als Lebensraum für wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen ist insgesamt als mäßig einzustufen. Darüber hinaus kommt ca. 0,78 ha Kiefern-Vorwald trockener Standorte vor, der unter den gesetzlichen Biotopschutz gem. § 32 BbgNatSchG fällt.

Das Landschaftsbild wird durch Kiefernforste bestimmt. Für die landschaftsbezogene Erholung spielt das Plangebiet keine Rolle.

Umweltauswirkungen der geplanten Vorhaben

Die Umweltauswirkungen der Bauvorhaben, die der Bebauungsplan „Gewerbestraße Nord“ rechtlich ermöglicht, sind für die Schutzgüter Wasser und Kultur- und Sachgüter als nicht relevant oder nicht erheblich einzuschätzen.

Für das Schutzgut Boden liegt aufgrund der städtebaulichen Richtwerte (GRZ 0,8) eine Umwelterheblichkeit vor. Für die Schutzgüter Klima und Biotop sind vor allem die Verluste der Waldbiotope und die anschließende Versiegelung relevant. Die Belastungen durch den zukünftigen Fahrzeug-Verkehr (Schutzgut Mensch) werden zu geringen Luft- und Lärmemissionen führen.

Eingriffe in Natur und Landschaft

Durch die geplanten Nutzungsabsichten findet ein erheblicher Eingriff in den Naturhaushalt statt. Die Versiegelung des Bodens auf 80 % der Plangebietsfläche (6,53 ha) führt zu erheblichen Verlusten an Bodenfunktionen, verbunden mit einer deutlichen Minderung der klimatischen Funktion auch aufgrund der Waldverluste. Die sofortige Ableitung der Niederschlagswasser wirkt sich für den Grundwasserhaushalt positiv aus. Der Erhalt von Waldbeständen sowie die empfohlenen ergänzenden Gehölzpflanzungen im Randbereich des Plangebiets bzw. der Betriebsflächen puffern die zusätzlichen (Luft- und Lärm-)Emissionsquellen im Plangebiet zur Umgebung und werden es auch weiterhin in den waldgeprägten Charakter des Gewerbegebiets von Neuseddin integrieren.

Der Verlust von insgesamt ca. 6,75 ha Kiefern-, Roteichen- und Lärchenforstflächen einschließlich Vorwald sowie ca. 310 m² Kiefern-Vorwald trockener Standorte wird quantitativ durch die Aufforstung mit heimischen Bäumen auf Acker und durch Waldumwandlungen kompensiert. Durch die Umwandlung von monotonen Kiefernforsten in naturnahe Laubmischwälder werden neue qualitativ hochwertigere Biotop für die Avifauna entstehen.

Zusammenfassend sind die naturschutzrechtlichen Eingriffe der Forst-Verluste mit anschließender Versiegelung gem. HVE (2003) ausgleichbar und können durch die empfohlene Aufforstung und Waldumbaumaßnahmen kompensiert werden. Diese Kompensationsmaßnahmen erfüllen auch gleichzeitig die forstrechtlichen Kompensationserfordernisse.

Grünordnerische Empfehlungen

Der Erhalt von Waldbeständen sowie Pflanzgebote fördern die Einbindung des Gewerbegebiets in das überwiegend von Kiefernforstbeständen umgebene Gebiet. Die Vorschriften zur Versickerung von Niederschlagswasser begünstigen die Grundwasserneubildung.

4. Haushaltsmäßige Auswirkungen des Bebauungsplans

Die Kosten für Planung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen übernimmt die Firma Egerland. Die Gemeinde ist Träger des Bebauungsplanverfahrens und führt die erforderlichen Beschlüsse bis zur Rechtskraft des Bebauungsplans herbei.

5. Verfahren

1. Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 26.04.2005.
2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 05/2005 vom 26. Mai 2005.
3. Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung vom 30. Mai 2005.
4. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Erörterungsveranstaltung am 06. Juni 2005. Schriftlich konnten Anregungen bis zum 30. Juni 2005 eingereicht werden.
5. Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 07. Juni 2005 bis zum 08. Juli 2005. Zusätzlich wurde eine Scopingveranstaltung am 30. Juni 2005 durchgeführt.
6. Antrag auf Ausgliederung aus dem LSG vom 28.07.2005.
7. Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 13. September 2005 bis zum 15. Oktober 2005.
8. Antrag auf Ausnahme bzw. Befreiung vom Biotopschutz vom 25. Oktober 2005.
9. Antrag auf Waldumwandlung vom 21. Dezember 2005.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),

Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der amtlichen Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466);

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58);

Gemeinsamer Erlass der Ministerien für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung und des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr "Bauleitplanung und Landschaftsplanung" vom 29. April 1997 (ABl. S. 410);

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I S.350);

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137).

Aufgestellt: Berlin, den 04. Januar 2006