



Postanschrift:

Postfach 11 38, 14801 Bad Belzig

Ihr Kontakt beim Landkreis:

Kai-Uwe Schwinzert

Telefon: 033841 91-210

presse@potsdam-mittelmark.de

Datum: 17.12.2025

PRESSEINFORMATION

Blauzungenkrankheit in Sachsen: Restriktionszone gilt auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Bad Belzig, 17.12.2025 – Im **Landkreis Meißen** ist die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 (BTV-8) bei einem Rind festgestellt worden. Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut hat den Befund bestätigt. Das Virus der Blauzungenkrankheit hat verschiedene Varianten, die sich in ihren krankmachenden Eigenschaften unterscheiden.

Aufgrund dieses Ausbruchsgeschehens wurde um den betroffenen Betrieb eine Handelsrestriktionszone mit einem Radius von **150 Kilometern** festgelegt. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt mit wenigen räumlichen Ausnahmen innerhalb dieser Restriktionszone. Unter dem untenstehenden Link kann die Zone virtuell dargestellt werden. Damit gelten die durch die Unternehmer zu ergreifenden Präventionsmaßnahmen gleichermaßen für alle Halter empfänglicher Tiere.

Das bedeutet:

Es gelten folgende Regelungen für Verbringungen in / aus der nicht-BTV-8-freien Zone:

Die vorstehenden Einschränkungen gelten ausschließlich für BTV-8. In Bezug auf den BTV-Serotyp 3 bestehen keine Einschränkungen für Verbringungen innerhalb Deutschlands.

I. Verbringen innerhalb nicht freier Gebiete

Das Verbringen **innerhalb nicht freier Gebiete** ist ohne Einschränkungen möglich.

II. Verbringen aus nicht-freiem Gebiet in freies Gebiet

Für Tiere, die dazu bestimmt sind **in freie Gebiete** in Brandenburg, in andere Bundesländer oder gar andere Mitgliedstaaten beziehungsweise Drittstaaten verbracht beziehungsweise exportiert zu werden, bestehen unter Berücksichtigung der EU-Vorgaben hinsichtlich BTV-8 die nachfolgenden Verbringungsmöglichkeiten.

1. Die Tiere wurden vollständig gegen BTV-8 geimpft, befinden sich innerhalb des durch die Spezifikationen des Impfstoffs garantierten Immunitätszeitraums und erfüllen mindestens eine der folgenden Anforderungen:

- a) sie wurden mindestens 60 Tage vor der Verbringung geimpft; oder
- b) sie wurden mit einem inaktivierten Impfstoff geimpft und mit Negativbefund einem PCR-Test unterzogen, der an Proben durchgeführt wurde, die frühestens 14 Tage nach Einsetzen der Immunität, wie in den Spezifikationen des Impfstoffs angegeben, entnommen wurden.

2. Nachkommen von Rindern, Schafen und Ziegen im Alter unter 90 Tagen, deren Mütter

- a) vor der Belegung korrekt gegen BTV-8 geimpft oder
- b) mindestens 28 Tage vor ihrer Geburt korrekt gegen BTV-8 geimpft wurden. Im Fall von 2b) ist zudem ein negativer PCR-Test für BTV-8 einer Probe erforderlich, die innerhalb von 14 Tagen vor der Verbringung entnommen wurde.

Diese Nachkommen müssen zusätzlich innerhalb von zwölf Stunden nach der Geburt Kolostrum des Muttertieres erhalten haben und von einer Tierhaltererklärung begleitet werden.

3. Tiere, die keine der Anforderungen nach 1. oder 2. erfüllen, können nur verbracht werden, sofern sie

- a) mindestens 14 Tage vor dem Transport durch Insektizide oder Repellentien vor Vektorangriffen geschützt wurden und
- b) während dieses Zeitraums mit Negativbefund¹ einem PCR-Test unterzogen wurden, der an Proben durchgeführt wurde, die frühestens 14 Tage nach dem Beginn der Behandlung mit Insektiziden oder Repellentien entnommen wurden (*Beispiel:* Behandlung am 23.10.2025 begonnen, Entnahme der PCR-Probe am 06.11.2025).

¹ Mit einem negativen Ergebnis der PCR-Untersuchung ist eine Verbringung innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Probenentnahme zulässig. Dabei ist zwingend erforderlich, dass weiterhin der Schutz durch Repellentien bzw. Insektizide besteht. Diese Tiere müssen **zusätzlich** von einer **Tierhaltererklärung** begleitet werden.

Impfung gegen BTV-8

Die Impfung stellt den wirksamsten Schutz der Tiere dar. Wichtig ist, dass keine Kreuzimmunität zwischen den verschiedenen Serotypen besteht. Eine frühere Impfung gegen BTV-3 schützt nicht vor einer Infektion mit BTV-8.

Derzeit stehen in Deutschland folgende inaktivierte Impfstoffe gegen BTV-8 zur Verfügung:

- **BTVPUR** von Boehringer Ingelheim Vetmedica. Kombinationsimpfstoff, der unter anderem die gleichzeitige Impfung gegen die Serotypen 3 und 8 ermöglicht. Zugelassen für Rinder und Schafe.
 - **Syvazul BTV 1 und 8** - Zugelassen für Rinder und Schafe.
 - **Syvazul BTV 4 und 8** - Zugelassen für Rinder und Schafe
- Tierhalter werden ausdrücklich aufgefordert, gemeinsam mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt eine gezielte Impfstrategie zu besprechen und bestehende Impfprogramme anzupassen.

Krankheitsbild und Meldepflicht

Die Blauzungenkrankheit verursacht eine fieberhafte Allgemeininfektion mit zumeist unspezifischem Erscheinungsbild (erhöhte Körpertemperatur, Abgeschlagenheit, Fressunlust, Milchrückgang, Absonderung von der Herde, Entzündung und Rötung der Schleimhäute mit z. B. Augenausfluss, Speicheln, Nasenausfluss, Lahmheit, und beitragenden Tieren bis hin zum Verlust der Frucht). Bei schweren Verläufen können Tiere versterben. Erkrankungen von Einzeltieren sollten unbedingt durch den bestandsbetreuenden Tierarzt abgeklärt werden. Es wird empfohlen Tiere, die Krankheitsanzeichen zeigen und bereits gegen BTV-3 geimpft sind, trotzdem auf BTV untersuchen zu lassen.

Erkranken gleichzeitig oder kurz hintereinander mehrere Tiere, die den Ausbruch einer BTV befürchten lassen können, ist unverzüglich der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung zu informieren.

Welche Tiere sind betroffen

Die Blauzungenkrankheit ist eine durch Culicoides-Gnitzen (blutsaugende Stechmücken) übertragbare Virusinfektion. Der aktive Flugradius der Gnitzen beträgt ca. 5 km. Durch Windverdriftung sind Übertragungen von Distanzen bis 80 km beschrieben. Für BTV sind folgende Säugetierfamilien empfänglich: Hornträger wie Rind, Schaf und Ziege, Kamele, Hirsche, Giraffenartige, Moschustiere, Gabelhorntiere und Hirschferkel. Die Tierseuche ist keine Zoonose und stellt keine Gefahr für Menschen dar.

Weiterführende Informationen

- [Interaktive Darstellung der Restriktionszone](#)
- [Blauzungenkrankheit | MLEUV](#)