Регистрация содержит поля для ввода логина, пароля и кнопку «Зарегистрироваться».

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти в регистрацию с помощью кнопки «Регистрация/Войти».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа в систему открывается.
Step	3
Action	Проверить наличие поля «Логин».
Input data	
Expected result	Поле «Логин» присутствует.
Step	4
Action	Проверить наличие поля «Пароль».
Input data	
Expected result	Поле «Пароль» присутствует.
Step	5

Action	Проверить наличие кнопки «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Кнопка «Зарегистрироваться» присутствует.

Вход содержит поля для ввода логина, пароля и кнопку «Войти».

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти в регистрацию с помощью кнопки «Регистрация/Войти».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа в систему открывается.
Step	3
Action	Проверить наличие поля «Логин».
Input data	
Expected result	Поле «Логин» присутствует.
Step	4
Action	Проверить наличие поля «Пароль».
Input data	
Expected result	Поле «Пароль» присутствует.
Step	5

Action	Проверить наличие кнопки «Войти».
Input data	
Expected result	Кнопка «Войти» присутствует.

Регистрация с валидным логином и валидным паролем несуществующего пользователя.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе.

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Логин».
Input data	_testT123
Expected result	Логин вводится в поле «Логин».
Step	4
Action	Ввести валидные данные в поле «Пароль».
Input data	Qwertyyy123
Expected result	Пароль вводится в поле «Пароль».

Step	5
Action	Нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Пользователь зарегистрирован.

Вход с помощью зарегистрированного пользователя.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive Smoke ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе:

Login: _User123

Password: Qwertyyy123

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Step	3 Ввести логин в поле «Логин».
Action	Ввести логин в поле «Логин».
Action Input data	Ввести логин в поле «Логин». _User123
Action Input data Expected result	Ввести логин в поле «Логин»User123 Логин вводится в поле «Логин».
Action Input data Expected result Step	Ввести логин в поле «Логин»User123 Логин вводится в поле «Логин». 4

Step	5
Action	Нажать кнопку «Войти».
Input data	
Expected result	Пользователь входит и перенаправляется на главную страницу.

Ошибка при регистрации уже существующего пользователя.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal **Functional** ↑ High Negative Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted Actual No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе:

Login: _User123

Password: Qwertyyy123

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Action	Ввести логин в поле «Логин».
Input data	_User123
Expected result	Логин вводится в поле «Логин».
Step	4
Action	Ввести пароль в поле «Пароль».
Action Input data	Ввести пароль в поле «Пароль». Qwertyyy123

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Появилось сообщение об ошибке «Произошла ошибка при обработке запроса».

Кнопка «Войти» меняется на кнопку «Выйти», когда пользователь успешно зарегистрирован.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Positive **Functional**

Milestone **Automation** Layer Is Flaky

Manual

Not set

Is Muted **Status**

Actual No

Pre-conditions

Пользователь не зарегистрирован в системе.

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Пароль вводится в поле «Пароль».

No

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Action	Ввести валидный логин в поле «Логин».
Input data	_User123
Expected result	Логин вводится в поле «Логин».
Step	4
Action	Ввести валидный пароль в поле «Пароль».
Input data	Qwertyyy123

Step	5
Action	Нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Пользователь зарегистрирован.
Step	6
Action	Проверить замену кнопки «Войти» на кнопку «Выйти».
Input data	
Expected result	Кнопка «Войти» меняется на кнопку «Выйти».

Ошибка при входе в систему с существующим логином и неправильным паролем.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе:

Login: _User123

Password: Qwertyyy123

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Action	Введите существующий логин в поле «Логин».
Input data	_User123
Expected result	Логин вводится в поле «Логин».
Step	4
Action	Введите неправильный пароль в поле «Пароль».
Input data	Qwertyyy321

Expected result	Пароль вводится в поле «Пароль».
Step	5
Action	Нажать кнопку «Войти».
Input data	
Expected result	Появится сообщение об ошибке «Неверное имя пользователя или пароль».

Ошибка при входе в систему с неправильным логином и правильным паролем.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе:

Login: _User123

Password: Qwertyyy123

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Qwertyyy123

Input data

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Action	Ввести неверный логин в поле «Логин».
Input data	_User321
Expected result	Логин вводится в поле «Логин».
Step	4
Action	Ввести пароль в поле «Пароль».

Expected result	Пароль вводится в поле «Пароль».
Step	5
Action	Нажать кнопку «Войти».
Input data	
Expected result	Появится сообщение об ошибке «Неверное имя пользователя или пароль».

Ошибка при регистрации с не валидными значением в поле «Логин».

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Логин: Пустое поле, Два символа "11", 16 символов "_User12345678900"

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Action	Ввести не валидное значение в поле «Логин»
Input data	Логин по параметрам.
Expected result	
Step	4
Action	
	Ввести валидные данные в поле «Пароль».
Input data	Ввести валидные данные в поле «Пароль». Qwertyyy123

Step	5
Action	Нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _».

Ошибка при регистрации с не валидными значением в поле «Пароль».

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Not set

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Пароль: Пустое поле, Семь символов "1234567"

No

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти к форме регистрации с помощью кнопки «Регистрация/вход».
Input data	
Expected result	Страница регистрации и входа открывается.
Step	3
Step Action	3 Ввести валидное значение в поле «Логин»
Action	Ввести валидное значение в поле «Логин»
Action Input data Expected	Ввести валидное значение в поле «Логин» _User123
Action Input data Expected result	Ввести валидное значение в поле «Логин» _User123 Логин вводится в поле «Логин».
Action Input data Expected result Step	Ввести валидное значение в поле «Логин» _User123 Логин вводится в поле «Логин». 4

Step	5
Action	Нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _».

Каталог товаров включает фильтры, опции сортировки и список карточек товаров.

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

data

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
nput data	
Expecte result	^d Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Проверить наличие полей фильтрации «Мин.цена» и «Макс.цена».
nput data	
Expecte result	^d Поля «Мин.цена» и «Макс.цена» расположены в левой части страницы.
Step	3
Action	Проверить наличие выпадающих списков «Все производители» и «Все категории».
nput data	
Expecte esult	d _{Выпадающие} списки «Все производители» и «Все категории» расположены в левой части страницы.
Step	4
Action	Проверить наличие флажка «Бесплатная доставка».
nput	

Expected result	р Флажок «Бесплатная доставка» находится в левой части страницы.
Step	5
Action	Проверить наличие кнопок «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры».
Input data	
Expected result	і Кнопки «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» расположены в левой части страницы.
Step	6
Action	Проверить наличие выпадающего списка сортировки.
Input data	
Expected result	dВыпадающий список сортировки расположен над списком товаров и включает в себя: от А до Z, от Z до A, Цена по убыванию, Цена по возрастанию.
Step	7
Action	Проверить наличие карточек товара.
Input data	
Expected result	Список карточек товаров расположен в центральной части страницы. Каждая карточка включает в себя изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке
Step	8
Action	Проверить наличие пагинации.
Input data	
Expected result	Пагинация расположена под списком продуктов.
Step	9
Action	Проверить количество товаров на одной странице.
Input data	
Expected result	На каждой странице представлено 6 карточек товаров.
Step	10

Action	Проверить наличие поля для настройки количества товара.
Input data	
Expecte result	edПоле для настройки количества продукта расположено рядом с каждой карточкой продукта и содержит э лементы управления.
Step	11
Action	Проверить наличие кнопки «Добавить в корзину» в карточке товара.
Input data	
Expecte result	edКнопка «Добавить в корзину» является кликабельной и расположена под описанием каждой карточки тов ара.

Фильтрация и сортировка продуктов в попарных комбинациях.

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Parameters

Not set

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Выбор фильтров и сортировка в соответствии с данными тестирования.
Input data	Ссылка на тестируемые значения.
Expected result	Фильтры и сортировка выбраны.
Step	3
Action	Нажать кнопку «Применить фильтры».
Input data	
Expected result	Список товаров правильно фильтруется и сортируется в соответствии с выбранными фильтрами и со ртировкой.

Фильтрация товаров по минимальной и максимальной цене с корректными ценами.

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Not set

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Ввести меньшее число в поле «Мин.цена».
Input data	100
Expected result	Меньшее число вводится в поле «Мин.цена».
Step	3
Step	3 Ввести большее число в поле «Макс.цена».
Action	Ввести большее число в поле «Макс.цена».
Action Input data	Ввести большее число в поле «Макс.цена». 500
Action Input data Expected result	Ввести большее число в поле «Макс.цена». 500 Большее число вводится в поле «Макс.цена».
Action Input data Expected result Step	Ввести большее число в поле «Макс.цена». 500 Большее число вводится в поле «Макс.цена». 4

Сортировка продуктов.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Сортировка: от А до Z, от Z до A, Цена по убыванию, Цена по возрастанию

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Выбрать сортировку из раскрывающегося списка.
Input data	Сортировка по параметрам
Expected result	Список товаров правильно сортируется в соответствии с выбранной сортировкой.

Сообщение об ошибке при отсутствии товаров, соответствующих критериям фильтрации.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Not set

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

No

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Ввести несуществующую цену в поле «Мин.цена».
Input data	0
Expected result	В поле «Мин.цена» вводится несуществующая цена.
Step	3
Action	Ввести несуществующую цену в поле «Макс.цена».
Input data	0
Expected result	В поле «Макс.цена» вводится несуществующая цена.
Step	4
Action	Нажатькнопку «Применить фильтры».
Input data	

Фильтрация товаров по категориям.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Категории: Все категории, Laptops, Phones, Watches

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Выбрать категорию в раскрывающемся списке категорий.
Input data	Категория из параметров
Expected result	Категория выбрана.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры".
Input data	
Expected result	Список товаров фильтруется в соответствии с выбранной категорией.

Фильтрация продуктов по производителю.

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1 Производители: Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Выбрать производителя в раскрывающемся списке производителей.
Input data	Производитель из параметров.
Expected result	Производитель выбран.
Ston	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры".
Input data	
Expected result	Список товаров фильтруется в соответствии с выбранным производителем.
Expected result Step Action Input data	Производитель выбран. 3 Нажать кнопку "Применить фильтры".

Фильтрация товаров при установке флажка бесплатной доставки.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Установить флажок бесплатной доставки.
Input data	
Expected result	Установлен флажок бесплатной доставки.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры".
Input data	
Expected result	Продукты с бесплатной доставкой фильтруются.

Применение фильтров и сброс фильтров с помощью кнопок «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры».

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть <i>example.com</i>
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Выбрать любые фильтры.
Input data	
Expected result	Фильтры выбраны.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры".
Input data	
Expected result	Применяются фильтры, и отображается соответствующий список продуктов.
Step	4
Step Action	4 Нажать кнопку "Сбросить фильтры".

Перемещение по страницам списка товаров с помощью пагинации.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: MacOS Big Sur Version 11.7.10 Safari Version 16.6.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Открывается главная страница (Каталог).
Step	2
Action	Перейти на любые страницы списка продуктов, нажимая на кнопки пагинация.
Input data	
Expected result	Пользователь переходит по страницам списка товаров с помощью пагинации, и появляется соответству ющая страница списка товаров.