片方をそろえても、もう片方で全アクセス回数Tは変わるか


各マス＝固定した要素の帯の中で、比較要素の高い層 ÷ 低い層のT中央値。列はノード・エッジ別に平均|log₂(比)|の大きい順。

ノード

	D固定 O比較	R固定 O比較	H固定 O比較	R固定 H比較	D固定 H比較	R固定 D比較	O固定 H比較	H固定 D比較	D固定 R比較	H固定 R比較	O固定 D比較	O固定 R比較
er_mid α=0.1	×75	×1.5e+02	×50	÷1.5e+02	÷50	÷7.8	÷2.7	÷1.4*	×1*	×4.8*	×1*	×1*
ba_mid α=0.1	×2.6e+02	×1.4e+02	×92	÷1.4e+02	÷79	÷5.6	÷4	÷1.2*	×1.2*	×3*	×1*	×1.1*
amazon α=0.1	×98	×61	×26	÷27	÷19	÷1.4*	÷2.6	÷1.2*	×2.1	×2.9*	×1.2*	×1.2*
vldb α=0.1	×46	×41	×38	÷3.3	÷18*	×1.1*	÷2.5*	÷1.1*	×2	×2.7*	×1*	×1.1*
slashdot α=0.1	×3.8e+02	×1.7e+02	×2.3e+02	÷1.7e+02	÷2.1e+02	÷21	÷3.7*	×1.3*	÷2.3*	×1.6*	×1*	×1.1*
enron α=0.1	×2.6e+02	×1.7e+02	×2.8e+02	÷1.1e+02*	÷1.1e+02	×1.1*	÷2*	×1.1*	×1*	×1.1*	×1.5*	×1.1*
er_mid α=0.01	×2.4	×2.9	×2.1	÷1.9	÷1.4	×1.6	÷1.1	×1.6*	×1.2	×1.1	×1.4*	×1.1
ba_mid α=0.01	×2.3	×9.9	×5.1	÷2.5	÷1.4	×4.7	÷1.1	×4.5	×1.2	×1.1	×1.9*	×1.1
amazon α=0.01	×1.4e+02	×1.2e+02	×82	÷46	÷22	×1.2*	÷1.5	×1.2*	÷7.6	÷1.6*	×1*	÷1*
vldb α=0.01	×4.8e+02	×3e+02	×3.5e+02	÷1e+02	÷1.2e+02	÷3	÷1.5	÷1.2	÷7	÷1.5*	×1*	×1*
slashdot α=0.01	×3.8	×7.8	×5.7	÷1.8	÷1.6	×4	÷1.2	×5.3	×1*	÷1.2	×2.8*	÷1.1
enron α=0.01	×1.6e+03	×33	×17	÷4.5	÷2	×7.7*	÷1.2	×8.2*	×1.1*	÷1.3*	×1.3*	÷1.1*

エッジ

	D固定 O比較	R固定 O比較	H固定 O比較	D固定 H比較	R固定 H比較	D固定 R比較	H固定 R比較	H固定 D比較	R固定 D比較	O固定 H比較	O固定 R比較	O固定 D比較
er_mid α=0.1	×1.9e+02	×72	×95	÷1.4e+02	÷33	×11	×14*	÷2	÷1.7	÷3.2*	×1.1*	÷1.1
ba_mid α=0.1	×2.9e+02	×1e+02	×2.5e+02	÷2.2e+02	÷59	×11	×15*	÷2	÷1.4*	÷4.5	×1.2*	×1
amazon α=0.1	×63	×9.8	×49	÷44	÷3.9	×11	×5.7	÷6.8	÷1.6	÷3	×1.9*	÷1.1
vldb α=0.1	×1.9e+02	×28	×79	÷24	÷3.6	×12	×11	÷17	÷4.9	÷1.4	×1.8*	÷1.7
slashdot α=0.1	×7.8e+02	×50	×4.3e+02	÷4e+02	÷15	×71*	×65*	÷2	÷13*	÷2	×1*	×1*
enron α=0.1	×1.5e+03	×2.3e+02	×8.4e+02	÷7.9e+02	÷2.1	×1.6e+02	×1.1e+02*	÷57*	×1.6*	÷1.7	×1.8	×1*
er_mid α=0.01	×4	×3	×2.5	÷1.7	÷1.8	×1.7	×1.3	×1	×1	×1	×1.3	×1
ba_mid α=0.01	×3.5	×3	×2.5	÷1.3	÷1.8	×1.3	×1.3	×1	×1	×1	×1.3	×1
amazon α=0.01	×80	×59	×44	÷28	÷43	÷2.6	÷1.6*	÷2	÷2	÷1.5	÷1.3*	×1
vldb α=0.01	×2.3e+02	×2.5e+02	×2.5e+02	÷1e+02	÷1.5e+02	÷2.6*	×2*	÷14	÷23	÷1.3	÷1.2*	×1*
slashdot α=0.01	×3	×1e+02	×2	×1	÷2.1e+02	×1*	×1.5	×1	÷2	×1	×1*	×1
enron α=0.01	×17	×9.5e+02	×22	÷2	÷5.1e+02	×1.5*	×1.5	÷2	÷2.5	×1	×1*	×1



例：『D固定 H比較』×2 は、同じ次数帯でH高群のT中央値がH低群の約2倍。『÷2』なら約半分。2方向を別々に表示。
* は固定要素の帯によって差の向きが反転。『不足』は比較できる帯が少ない。帯ごとの差と件数はCSV。OとTは定義上重複するため、Oを含む列は予測力として解釈しない。
アクセス1回を1票。各固定要素の帯で高/低層の中央値比を計算し、両群の小さい方の件数で加重した中央値。色の上限は全セルの絶対値の95%点から設定（超える値は色が飽和）。