

Pregunta 1

Correcte

Puntuat sobre 2,00

Què vol dir que fem una solució INCREMENTAL d'un trigger?:

Trieu-ne una:

- ☒ A. Es un trigger ROW en el que la implementació del procediment té en compte les files afectades per l'esdeveniment. ✓
- ☐ B. Qualsevol implementació d'un trigger ROW és incremental

Comprova

Pregunta 2

Correcte

Puntuat sobre 2,00

Tenim la base de dades:

departaments (numDpt, nomDpt, ciutatDpt)

empleats (numEmpl, nomEmpl, sou, ciutatEmpl, numDpt)

{numDpt} referencia departaments

Suposa la restricció d'integritat següent:

Tots els empleats han de viure a la ciutat del departament on treballen.

Suposa també un *trigger* que faci saltar una excepció quan s'afegeixin un o més empleats que no compleixin la restricció:

Trieu-ne una:

- ☐ a. És millor STATEMENT, així mirem que tots els empleats compleixin la condició.
- ☒ b. És millor ROW, així només cal mirar si no es compleix la restricció per als empleats afegits. ✓

Comprova

Pregunta 3

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Tenim la base de dades:

departaments (numDpt, nomDpt, costDePersonal)

-- el costDePersonal = la suma dels sous dels empleats del departament.

empleats (numEmpl, nomEmpl, sou, numDpt)

{numDpt} referencia departaments

L'atribut costDePersonal és un atribut derivat:

El costDePersonal d'un departament és la suma del sou de tots els empleats del departament.

Suposeu un trigger per mantenir correcte el valor de l'atribut derivat *costDePersonal* quan es facin UPDATE de *sou* de la taula *empleats*.

Trieu-ne una:

- ☐ a. És millor STATEMENT, podem fer simplement un UPDATE que modifiqui el costDePersonal de tots els departaments, a partir del sou els seus empleats de cada departament.
- ☒ b. És millor ROW, així només cal aplicar canvis als departaments per als que s'ha fet UPDATE del sou d'algun dels seus empleats. ✓

Comprova