Examples

Routing tables

Routing tables with tunnel

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ac.upc.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::51f3:7dc6:81ee:5547%26
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 147.83.34.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 147.83.34.2
```

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace     Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         147.83.34.2     147.83.34.33     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.34.0    255.255.255.0         En vínculo      147.83.34.33    276
     147.83.34.33  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
    147.83.34.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo      147.83.34.33    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ac.upc.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::51f3:7dc6:81ee:5547%26
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 147.83.34.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 147.83.34.2
```

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0      147.83.34.2     147.83.34.33     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.34.0    255.255.255.0         En vínculo      147.83.34.33    276
     147.83.34.33  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
    147.83.34.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo      147.83.34.33    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ac.upc.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::51f3:7dc6:81ee:5547%26
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 147.83.34.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 147.83.34.2
```

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0      147.83.34.2     147.83.34.33     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.34.0    255.255.255.0         En vínculo      147.83.34.33    276
     147.83.34.33  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
    147.83.34.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo      147.83.34.33    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ac.upc.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::51f3:7dc6:81ee:5547%26
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 147.83.34.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 147.83.34.2
```

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace     Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         147.83.34.2     147.83.34.33     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.34.0    255.255.255.0         En vínculo      147.83.34.33    276
     147.83.34.33  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
    147.83.34.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo      147.83.34.33    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ac.upc.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::51f3:7dc6:81ee:5547%26
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 147.83.34.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 147.83.34.2
```

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         147.83.34.2     147.83.34.33     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.34.0    255.255.255.0         En vínculo      147.83.34.33    276
     147.83.34.33  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
    147.83.34.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo      147.83.34.33    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 5:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ac.upc.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::51f3:7dc6:81ee:5547%26
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 147.83.34.33
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 147.83.34.2
```

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         147.83.34.2      147.83.34.33     20
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.34.0    255.255.255.0         En vínculo      147.83.34.33    276
     147.83.34.33  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
    147.83.34.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo      147.83.34.33    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo      147.83.34.33    276
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
jordid@pcbolet-i-ribot:~$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:66:da:34:72:39
          inet addr:147.83.34.153  Bcast:147.83.34.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1d93:b3c6:743b:1b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:63478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24329 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8397632 (8.3 MB)  TX bytes:7546633 (7.5 MB)
          Interrupt:19 Memory:f7000000-f7020000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:14191013 (14.1 MB)  TX bytes:14191013 (14.1 MB)

jordid@pcbolet-i-ribot:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         147.83.34.2     0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
147.83.31.18    147.83.34.2     255.255.255.255 UGH   100    0        0 eth1
147.83.34.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
jordid@pcbolet-i-ribot:~$
```

```
jordid@pcbolet-i-ribot:~$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:66:da:34:72:39
          inet addr:147.83.34.153  Bcast:147.83.34.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1d93:b3c6:743b:1b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:63478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24329 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8397632 (8.3 MB)  TX bytes:7546633 (7.5 MB)
          Interrupt:19 Memory:f7000000-f7020000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:14191013 (14.1 MB)  TX bytes:14191013 (14.1 MB)

jordid@pcbolet-i-ribot:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         147.83.34.2     0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
147.83.31.18    147.83.34.2     255.255.255.255 UGH   100    0        0 eth1
147.83.34.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
jordid@pcbolet-i-ribot:~$
```

```
jordid@pcbolet-i-ribot:~$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:66:da:34:72:39
          inet addr:147.83.34.153  Bcast:147.83.34.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1d93:b3c6:743b:1b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:63478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24329 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8397632 (8.3 MB)  TX bytes:7546633 (7.5 MB)
          Interrupt:19 Memory:f7000000-f7020000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:14191013 (14.1 MB)  TX bytes:14191013 (14.1 MB)

jordid@pcbolet-i-ribot:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         147.83.34.2     0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
147.83.31.18    147.83.34.2     255.255.255.255 UGH   100    0        0 eth1
147.83.34.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
jordid@pcbolet-i-ribot:~$
```

```
jordid@pcbolet-i-ribot:~$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:66:da:34:72:39
          inet addr:147.83.34.153  Bcast:147.83.34.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1d93:b3c6:743b:1b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:63478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24329 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8397632 (8.3 MB)  TX bytes:7546633 (7.5 MB)
          Interrupt:19 Memory:f7000000-f7020000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:14191013 (14.1 MB)  TX bytes:14191013 (14.1 MB)

jordid@pcbolet-i-ribot:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         147.83.34.2     0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
147.83.31.18    147.83.34.2     255.255.255.255 UGH   100    0        0 eth1
147.83.34.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
jordid@pcbolet-i-ribot:~$
```

```
jordid@pcbolet-i-ribot:~$ ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:66:da:34:72:39
          inet addr:147.83.34.153  Bcast:147.83.34.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1d93:b3c6:743b:1b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:63478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24329 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:8397632 (8.3 MB)  TX bytes:7546633 (7.5 MB)
          Interrupt:19 Memory:f7000000-f7020000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27839 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:14191013 (14.1 MB)  TX bytes:14191013 (14.1 MB)

jordid@pcbolet-i-ribot:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         147.83.34.2     0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
147.83.31.18    147.83.34.2     255.255.255.255 UGH   100    0        0 eth1
147.83.34.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 eth1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth1
jordid@pcbolet-i-ribot:~$
```

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c542:9548:de6c:8f9d%13
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.61
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Private addresses
PNAT

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace     Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         192.168.1.1    192.168.1.61     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         En vínculo    192.168.1.61    281
     192.168.1.61  255.255.255.255         En vínculo    192.168.1.61    281
    192.168.1.255  255.255.255.255         En vínculo    192.168.1.61    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo    192.168.1.61    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo    192.168.1.61    281
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c542:9548:de6c:8f9d%13
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.61
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Private addresses
PNAT

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace     Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.61     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         En vínculo    192.168.1.61    281
     192.168.1.61  255.255.255.255         En vínculo    192.168.1.61    281
    192.168.1.255  255.255.255.255         En vínculo    192.168.1.61    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo    192.168.1.61    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo    192.168.1.61    281
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c542:9548:de6c:8f9d%13
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.61
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Private addresses
PNAT


```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace     Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         192.168.1.1    192.168.1.61     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         En vínculo     192.168.1.61     281
     192.168.1.61  255.255.255.255         En vínculo     192.168.1.61     281
    192.168.1.255  255.255.255.255         En vínculo     192.168.1.61     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo     192.168.1.61     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo     192.168.1.61     281
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c542:9548:de6c:8f9d%13
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.61
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```


Private addresses
PNAT

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace     Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         192.168.1.1    192.168.1.61     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
      192.168.1.0    255.255.255.0         En vínculo     192.168.1.61     281
     192.168.1.61  255.255.255.255         En vínculo     192.168.1.61     281
    192.168.1.255  255.255.255.255         En vínculo     192.168.1.61     281
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         En vínculo     192.168.1.61     281
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         En vínculo     192.168.1.61     281
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```




```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red            Máscara de red      Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.61     30
         10.8.0.1  255.255.255.255         10.8.0.9        10.8.0.10     30
         10.8.0.8  255.255.255.252       En vínculo        10.8.0.10    286
        10.8.0.10  255.255.255.255       En vínculo        10.8.0.10    286
        10.8.0.11  255.255.255.255       En vínculo        10.8.0.10    286
        127.0.0.0        255.0.0.0       En vínculo         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255       En vínculo         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo         127.0.0.1    306
      147.83.0.0        255.255.0.0         10.8.0.9        10.8.0.10     30
    147.83.30.75  255.255.255.255      192.168.1.1     192.168.1.61     30
     192.168.1.0    255.255.255.0       En vínculo     192.168.1.61    286
    192.168.1.61  255.255.255.255       En vínculo     192.168.1.61    286
   192.168.1.255  255.255.255.255       En vínculo     192.168.1.61    286
        224.0.0.0        240.0.0.0       En vínculo         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0       En vínculo        10.8.0.10    286
        224.0.0.0        240.0.0.0       En vínculo     192.168.1.61    286
  255.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo        10.8.0.10    286
  255.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo     192.168.1.61    286
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

OpenVPN client with OpenVPN server at DAC-UPC




OpenVPN client with OpenVPN server at DAC-UPC




```
IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red        Máscara de red   Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.61     30
         10.8.0.1  255.255.255.255         10.8.0.9       10.8.0.10     30
         10.8.0.8  255.255.255.252       En vínculo       10.8.0.10    286
        10.8.0.10  255.255.255.255       En vínculo       10.8.0.10    286
        10.8.0.11  255.255.255.255       En vínculo       10.8.0.10    286
        127.0.0.0        255.0.0.0       En vínculo        127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255       En vínculo        127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo        127.0.0.1    306
       147.83.0.0      255.255.0.0         10.8.0.9       10.8.0.10     30
     147.83.30.75  255.255.255.255      192.168.1.1     192.168.1.61     30
      192.168.1.0    255.255.255.0       En vínculo     192.168.1.61    286
     192.168.1.61  255.255.255.255       En vínculo     192.168.1.61    286
    192.168.1.255  255.255.255.255       En vínculo     192.168.1.61    286
        224.0.0.0        240.0.0.0       En vínculo        127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0       En vínculo       10.8.0.10    286
        224.0.0.0        240.0.0.0       En vínculo     192.168.1.61    286
  255.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo        127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo       10.8.0.10    286
  255.255.255.255  255.255.255.255       En vínculo     192.168.1.61    286
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

OpenVPN client with OpenVPN server at DAC-UPC




Traffic to UPC via tunnel


Traffic to the rest of the Internet via PNAT



P1 client http
P2 client TCP VPN server
P3 server TCP VPN server
P4 PNAT port



OpenVPN client forcing all traffic through VPN and UPC DAC-server



ALL TRAFFIC goes to/from UPC via tunnel

From the Internet our host has the IP address 147.83.30.75