

LÖSUNG NR.5

Aufgabe 1: Klickbare Objekte und Zustandsänderungen

Diese Aufgabe habe ich in **raum1.html** umgesetzt.

Im Raum „Boot-Sequenz“ befinden sich drei anklickbare Diagnose-Terminals:

- Terminal A – Boot Manager
- Terminal B – Memory Check
- Terminal C – Network Node

Jedes Terminal besitzt drei Zustände:

1. OFFLINE
2. PRÜFE...
3. OK

Nach dem Anklicken wird zunächst eine Diagnose ausgeführt. Anschließend wechselt der Status auf „OK“. Erst wenn alle drei Terminals erfolgreich diagnostiziert wurden, wird die Boot-Sequenz abgeschlossen.

Zusätzlich wird der Fortschrittsbalken von 73 % auf 100 % erhöht und die Meldung „BOOT SEQUENCE COMPLETED“ angezeigt.

Aufgabe 2: Inventarsystem

Diese Aufgabe habe ich hauptsächlich in **raum3.html** sowie in **inventar.js** umgesetzt.

Im Festplatten-Archiv können mehrere Gegenstände direkt im Bildbereich eingesammelt werden:

- Fragment 1
- Fragment 2
- Fragment 3
- Fragment 4
- Speicher-Stick
- Admin-Schlüssel

Beim Anklicken eines Gegenstands:

- verschwindet dieser aus dem Raum,
- wird dem Inventar hinzugefügt,
- erscheint eine Meldung im Aktionsbereich.

Nach dem Einsammeln aller vier Fragmente wird die Aktion „Datei reparieren“ freigeschaltet.

Nach erfolgreicher Reparatur:

- werden die vier Fragmente aus dem Inventar entfernt,
- durch den neuen Gegenstand „Reparierte Datei“ ersetzt,

der Zugriffscode 1010 wird angezeigt.

Aufgabe 3: Spielstand speichern

Der Spielstand wird mit **localStorage** gespeichert.

Gespeichert werden:

- Inventargegenstände
- gesammelte Objekte
- Fortschritt im Spiel

Dadurch bleiben die Daten erhalten, auch wenn der Spieler:

- die Seite neu lädt,
- den Raum wechselt,
- das Spiel später fortsetzt.

Beim Laden einer Seite werden die gespeicherten Daten automatisch wiederhergestellt.

Aufgabe 4: Weltzustand und Freischaltungen

Zusätzlich zum Inventar wird der Zustand der Spielwelt gespeichert.

Beispiele:

- Boot-Sequenz abgeschlossen
- Kabelrätsel gelöst
- Festplatten-Archiv abgeschlossen
- CPU-Kern repariert
- Firewall geöffnet

Dadurch können Räume abhängig vom Spielfortschritt freigeschaltet werden.

Beispiel:

- Raum 5 (Firewall) wird erst freigeschaltet, wenn Raum 3 und Raum 4 erfolgreich abgeschlossen wurden.
- Raum 6 wird erst nach erfolgreicher Firewall-Freischaltung erreichbar.

Die Mini-Map zeigt den aktuellen Fortschritt visuell an.

Reflexion

Für die Entwicklung des Projekts wurde KI zur Unterstützung verwendet.

Die KI wurde eingesetzt für:

- Raumkonzepte
- Texte und Dialoge
- CSS-Gestaltung
- Icon- und Bildgenerierung

Alle Vorschläge wurden anschließend überprüft, angepasst und in das Projekt integriert.