

LÖSUNG NR.3

Aufgabe 1: Gradienten

Die drei Gradienten wurden in der Datei style.css umgesetzt und direkt im Adventure verwendet.

Raum 1:

In raum1.html wird ein linear-gradient von Schwarz zu Dunkelgrün verwendet. Dadurch entsteht eine digitale Boot-Atmosphäre mit Matrix-/Systemstart-Effekt.

Raum 4:

In raum4.html wird ein radial-gradient von Dunkelrot nach Schwarz verwendet. Dadurch wirkt der CPU-Kern überhitzt und gefährlich.

Raum 5:

In raum5.html wird ein roter linear-gradient als Overlay über dem Bild verwendet. Dadurch entsteht eine Alarm-Atmosphäre, passend zur aktiven Firewall.

Aufgabe 2: Gegenstände im Raum platzieren

Diese Aufgabe wurde in raum3.html gelöst. Ich habe sechs Gegenstände im Festplatten-Archiv platziert.

Fragment 1: oben links

Fragment 2: oben rechts

Fragment 3: Mitte

Fragment 4: unten links

Speicher-Stick: unten rechts

Admin-Schlüssel: oben Mitte, fast unsichtbar mit opacity: 0.3

Aufgabe 3: Hover- und Transparenzeffekte

Diese Aufgabe wurde in raum3.html gelöst.

Alle Gegenstände im Raum haben einen :hover-Effekt. Außerdem wurde opacity verwendet, damit die Items zuerst leicht transparent sind und beim Hover sichtbar werden.

Ich habe mindestens drei verschiedene Hover-Effekte verwendet:

1. Vergrößerung mit scale
2. grüner Leuchteffekt mit drop-shadow
3. Helligkeitserhöhung mit brightness und gelbem drop-shadow

Aufgabe 4: Animationen im Spiel

Diese Aufgabe wurde in raum3.html und raum4.html gelöst.

Animation 1:

In raum3.html schweben die vier Dateifragmente mit einer CSS-Animation. Die Fragmente haben unterschiedliche Animationszeiten, damit sie sich nicht gleichzeitig bewegen. Dadurch wirkt die Szene lebendiger.

Animation 2:

In raum4.html blinkt der Bildbereich rot. Dafür wird eine CSS-Animation mit box-shadow verwendet. Der rote Schatten erzeugt den Eindruck eines Alarmlichts im überhitzten CPU-Kern.

Aufgabe 5: Spezialraum gestalten

Als Spezialraum wurde raum5.html gewählt. Die Gestaltung dazu befindet sich in style-firewall.css.

Der Raum stellt eine aktive Firewall im Alarmzustand dar. Dabei wurden alle geforderten Techniken kombiniert:

Gradient:

Ein roter linear-gradient liegt als halbtransparentes Overlay über dem Raumbild.

Animation:

Der Bildbereich pulsiert rot mit der Animation alarm-puls. Außerdem blinken die Alarmlichter mit licht-blinken. Das Schloss bekommt beim Hover eine Zitter-Animation.

Transparenz:

Die Firewall-Items starten mit opacity: 0.75 und werden beim Hover deutlicher sichtbar.

Hover-Effekte:

Die Alarmlichter leuchten rot, das Warnschild wird größer, das Terminal leuchtet grün und das Schloss zittert.

Mehrere Bilder:

Es wurden fünf Bilder im Raum platziert:

- alarmlicht.png links oben
- alarmlicht.png rechts oben
- warnschild.png oben Mitte
- terminal.png in der Mitte
- schloss.png unten Mitte

Zusätzlich wurde der Menübereich an den Alarmzustand angepasst. Der Hintergrund ist dunkelrot, der Titel blinkt rot und die Bereiche Text, Navigation und Aktionen verwenden rote Farben und rote Rahmen.

Item	Position im Bild
Fragment 1	oben links
Fragment 2	oben rechts
Fragment 3	Mitte
Fragment 4	unten links
Speicher-Stick	unten rechts
Admin-Schlüssel	oben Mitte, fast unsichtbar

Anforderung	Umsetzung
Gradient	linear-gradient rot als ::after Overlay über dem Bild
Animation	alarm-puls — Bildbereich blinkt rot · licht-blinken — Alarmlichter blinken abwechselnd · zittern — Schloss zittert beim Hover
Transparenz	.fw-item startet mit opacity: 0.75
Hover-Effekt	4 verschiedene: drop-shadow rot, scale, drop-shadow grün, zittern
Mehrere Bilder	5 Items: Alarmlicht links/rechts, Warnschild, Terminal, Schloss

Raum	Gradient-Typ	Farben	Atmosphäre
Raum 1	linear-gradient von oben nach unten	Schwarz → Dunkelgrün	Matrix-Regen, System bootet
Raum 4	radial-gradient von Mitte nach außen	Dunkelrot → Schwarz	CPU überhitzt, Lava-Hitze
Raum 5	linear-gradient diagonal	Rotschattierungen	Alarm, Firewall aktiv

Anforderung	Umsetzung
:hover	auf allen 5+ Items
opacity	überall gesetzt, beim Hover auf 1
3 verschiedene Effekte	scale, drop-shadow grün, brightness + drop-shadow gelb