
Agent Farm Operasyon El Kitabı


Komutlar, Kısayollar ve Tıklama Adımlarıyla Tam Kapsamlı Uygulama Kılavuzu



V2.5+ Uyumlu | Pratik Kurulum Rehberi

NotebookLM

Kokpite Oryantasyon: Nereye Bakacaksın?



NotebookLM

İlk 3 Dakika: Altın Başlangıç Kurulumu

1

Canlı Gözlemi Kur (Zorunlu)

`Ctrl+Shift+P` -> Agent Farm: Install Live Hooks

Aksiyon: 'User settings' seç ve onayla.

Uyarı: Kurulumdan sonra açık Claude oturumlarını mutlaka yeniden başlat!

2

İlk Bütçeyi Belirle


Aksiyon: VS Code Ayarlarını aç (`Ctrl+,`) -> 'agentFarm.budgets' ara.

```
{
  "*": 50
}
```

(Günlük filonun toplam harcama tavanı 50$ olarak kilitlenir)

3


İzin Bildirimlerini İzle



Aksiyon: Durum çubuğu sarıysa veya bildirim düşerse, bir ajan senin onayını bekliyor demektir.

NotebookLM

Ajan Başlatma ve Manuel Yönetim



Sıfırdan Ajan Kurmak

Ctrl+Shift+P -> Agent Farm: New Agent

Ajan ismini gir. CLAUDE.md iskeleti, klasörler ve hafıza (memory) ayarları senin yerine otomatik oluşturulur.

Ajana İş Vermek (Manuel Terminal)

Ajana sağ tıkla -> 'Start Claude Session' (Yeni terminal açar) veya 'Continue Latest Session' (Kaldığı yerden devam eder).


Ajanın Karnesini Görmek

Ajana sağ tıkla -> 'Open Agent Detail'.

İçerik: Maliyet trendi, kullanılan araçlar (tools), hafıza dosya boyutları tek ekranda toplanır.

NotebookLM

Tekil Görevler (Tasks) Nasıl Verilir?



1

Manuel Görev Eklemek: "`Tasks`" yanındaki "`+`" butonuna bas -> Ajan Seç -> Başlık Yaz -> İstem (Prompt) Gir.

Etkileşimli (Interactive)

VS Code içinde yeni bir terminal açılır, işlemi izler ve sohbete dilediğin an sen dahil olabilirsin.

2

Sessiz (Headless)

Ajan arka planda çalışır. Otomasyon için şarttır! Çıktıyı sessizce arşivler.

3

Görev Çıktısını Okumak

Aksiyon: Biten headless göreve sağ tıkla -> `"Open Task Output"`

Sonuç: Arşivlenmiş Markdown (`.md`) dosyasını ve çıkış kodunu (başarı/hata) anında açar.

NotebookLM

Çoklu-Ajan Zinciri (Workflows) Nasıl Kurulur?

`Ctrl+Shift+P -> Agent Farm: New Multi-Agent Workflow...`




```
Önceki analizi şuradan oku: {prev_output}
```

Açıklama: Bu kod, Adım 1'in ürettiği raporun tam dosya yolunu Adım 2'ye enjekte eder.

Düzeltme Yapmak İçin Silme!
Kurulu zincirde adım yanındaki 'Kalem İkonu'na bas -> '**Edit Step...**' ile promptu veya ajanı anında değiştir.

NotebookLM

Zinciri Doğrulama ve İf/Else Dallanmaları



1

1. Verify (Hakem Onayı)

Nasıl Yapılır?
Adım ayarlarına gir (`Edit Step`).

Mantık: Çıktıyı ucuz bir model okur. Sen bir ölçüt yazarsın (Örn: "Çıktıda JSON formatı doğru mu?").

Sonuç: Hatalıysa ajan kendi kendini uyarıp görevi tekrar dener.

2

2. Akıllı Dallanma (runIf & onFail)

`runIf`: `'json:durum~ALARM'` yazarsan, önceki çıktının JSON formatında `'durum'` alanı `'ALARM'` içeriyorsa bu adımı çalıştır, yoksa atla.

`onFail`: Adım tüm denemelere rağmen hata verirse zinciri yönlendir. `'Stop'` (Durdur), `'Continue'` (Yok sayıp devam et), veya `'Jump'` (Başka adımla telafi et).

NotebookLM

Görev (Task) mi, Nöbet (Duty) mi?

⚙️ Nöbet / Duty		📋 Görev / Task	
Konum:	Ajanın kendi klasöründeki '`DUTIES.md`' dosyasında yaşar.	**Konum:**	Sistem kuyruğunda, ajanların dışındadır (`Tasks` görünümü).
Mantık:	Ajan çalışırken şu klasöre/dosyaya her tur bak anlaşmasıdır.	**Mantık:**	Ajan uyuyorken, dışarıdan bir tetikleyiciyle ajanı uyandır ve işi yap.
Gereksinim:	Ajanın aktif bir oturumu olmalıdır (every-turn).	**Gereksinim:**	Ajan kapalıyken 'headless' modda arka planda çalıştırılabilir.

Aksiyon: Nöbet Eklemek

Sol panelde ajanın `'Duties'` satırına sağ tıkla -> `'Add Standing Duty'` -> İzlenecek klasörü seç. (İlk kurulumda gelen uyarıda `'Append to CLAUDE.md'` onayını mutlaka ver!)

NotebookLM

Otomasyonu Ateşlemek (Triggers)

Nasıl Kurulur?

'Tasks' başlığındaki '⋯' menüsüne tıkla -> 'Add Trigger'

Tetikleyiciler	Run Task	Run Workflow	Dispatch (Akıllı Yönlendirme)
Watch (Klasör/Dosya değişimi)	✓	✓	
Hook (Canlı ajan olayı)	✓	✓	✓
Webhook (Dış API /trigger)	Fırtına Korumaları: 10sn Debounce, 60sn Cooldown, Maksimum 6/saat		✓
Schedule (Zamanlayıcı)	✓	✓	

1. Tetik Türünü (When) Seç

- **Watch (İzle):** Seçtiğin klasöre bir dosya düştüğü saniye sistem çalışır. (Nöbetin uykudayken çalışan versiyonu).
- **Webhook (Dış Çağrı):** Sistem gizli bir URL üretir (http://127.0.0.1:8377/trigger/...). Bunu kopyala ve N8n/Make gibi dış sistemlerden POST at.
- **Schedule (Zamanlayıcı):** Seçilen saatte otomatik çalışma.

2. Eylemi (Action) Bağla

Tetik ateşlendiğinde hangi Görev (Task) veya İş Akışı (Workflow) başlayacak? Eşleştir ve otomasyonu aktifleştir.
İşler insanın butona basmasını beklemeden kendi kendine başlasın.

NotebookLM

İçerik Fabrikası (Görsel ve Video Üretimi)

Metin Ajanı → `{prev_text}` →


fal.ai Medya Adımı

Güvenlik: İşletim sistemi kasasında (SecretStorage) FAL_KEY.

Süreç: Metin çıktısı (`{prev_text}`) görsel/video modellerine aktarılır.

→ İşlenmiş Veri →

Medya Galerisi Arşivi



Galeri: 'Open Media Gallery' ile önizleme, Re-run veya Vary.

Ön Koşul: Sırları Kasaya Kilitlemek

`Ctrl+Shift+P -> Agent Farm: Set Secret…`

İsim alanına 'FAL_KEY' yaz, değeri yapıştır.

⚠ **Uyarı:** API anahtarlarını asla düz metne veya dosyalara yazma!

Üretimi Kurmak

Komut Paleti -> **'Agent Farm: New Recipe Workflow...'** komutunu çalıştır.

Gelen listeden **'Metin -> Görsel -> Video'** hazır şablonunu seç.

Ajanlara API üzerinden medya ürettirmek bu kadar kolay.

Sonuçları Toplamak

'Tasks' başlığındaki 📸 İkonuna tıkla -> **'Open Media Gallery'**.

Üretilen medyayı büyüt.

Beğenmediysen **'Vary'** ile promptu değiştir veya **'Re-run'** ile aynı şartlarda tekrarla.

NotebookLM

Dış Dünya ile N8n Köprüsü (İleri Seviye)



İçeri Yön (N8n -> Agent Farm)

Senaryo: Gmail'e fatura düştüğünde ajan işlesin.

Aksiyon: 'Webhook' tetiğini kur. Sistemden aldığın gizli URL'yi N8n'deki 'HTTP Request' modülüne yapıştır. 1

Sır: Gelen veriyi ajanın görevinde dinamik olarak kullanmak için prompt içine `'{payload}'` yaz.

Dışarı Yön (Agent Farm -> N8n -> Telegram)


Senaryo: Ajan izin beklediğinde telefonuna bildirim gelsin.

Aksiyon: Ayarlara (`Ctrl+,`) gir -> 2 'agentFarm.notifyWebhookUrl' kısmına N8n webhook adresini yaz.

Sonuç: Takılan, biten veya senden onay bekleyen her iş anında cebine mesaj olarak düşsün.

NotebookLM

Doğal Dil ile Komuta (Kestirme Kurulum)



Tooltip tip

1 Nasıl Yapılır?

Tasks > 🚀

Natural Language Command...

Karmaşık panellerde kaybolmak istemiyorsan, yazılımın senin yerine kurmasına izin ver. 'Tasks' başlığındaki 🚀 roket ikonuna tıkla (veya 'Natural Language Command...' çalıştır).

2 Komutu Yaz

Ne istediğini tam olarak insan dilinde yazıp gönder.


3 Doğrula ve Kur

Create

Ucuz model cümleni anlar, bir plan çıkarır. İnsan dilindeki önizlemeyi doğrula ve 'Create' butonuna bas. Sistem zamanlayıcıyı, ajan atamasını ve görevi senin yerine kendisi kurar.

NotebookLM

‘Needs You’ (Sana İhtiyacı Olanlar) & Kanban



Onay Kuyruğu (Approval Queue)

Bildirim: Durum çubuğunda 🔔 gördüğünde tıkla (veya ‘Agent Farm: Open Needs You’).

İçerik: İzin bekleyen ajanlar, tarayıcı onayları ve bütçe aşımları tek bir aciliyet listesinde toplanır.

Aksiyon: Satır üzerinden tek tıkla ‘Run’ (Onayla) veya ‘Reject’ (Reddet).

Görev Panosu (Kanban)

Aksiyon: ‘Tasks’ başlığındaki Command.

Aksiyon: ‘Tasks’ başlığındaki $(layout) ikonuna tıkla.

Yönetim: Görevleri sürükle bırak mantığıyla kolonlar arasında (Inbox -> Running -> Done) gezdirerek yönet.

Panodan görevleri manuel başlat ve durumu anlık izle.

NotebookLM

Hafıza Senkronizasyonu ve Cila



Diverging 'kurallar.md' between agents

1. Komut Paleti → 'Agent Farm: Sync Shared Memory...'

(Ajanlar arasında aynı dosyanın farklı kopyaları oluştuğunda çalıştırın).

2. Sapmış veya çelişen dosyaları (⚠️) gör → 'Compare two copies' diyerek farkları yan yana incele.

Compare two copies

3. Birini seçip diğerini ezmek istemiyorsan 'Create merge draft' seç. İki dosyadaki faydalı satırları tek dosyada manuel olarak birleştir.

Create merge draft

4. Uygula: 'Apply Merged Memory' diyerek düzenlediğin son hali, tüm ajanların klasörlerine tek hamlede yazdır. Orijinaller daima '.afbak' uzantısıyla yedeklenir.

✅ Apply Merged Memory

NotebookLM

Sentez: Master Komut Referansı

Gözlem (Observe)	İşletim (Execute)	Optimizasyon (Optimize)	Bakım (Maintenance)
`Open Dashboard` Panoyu aç	`Natural Language Command` Yazarak iş ver	`Sync Shared Memory` Hafıza eşitle	`Set Secret / Delete Secret` API Anahtarlarını yönet
`Open Live Timeline` Canlı şeridi aç	`New Multi-Agent Workflow` Zincir kur	`Distill Memory File` Şişmiş hafızayı özetle	`Export Fleet Report` Karneyi dışarı aktar
`Open Needs You` Onay kuyruğunu aç			

Tüm bu komutlar için **Ctrl+Shift+P -> 'Agent Farm:'** yazmanız yeterlidir.

NotebookLM