

程序交付与运行说明

腾讯 ADP 平台化编排 + 自定义 CampusTools 确定性事实层 + 可核验结果卡的最小充分正式交付。

4

智能体

13

CampusTools

14

协作绑定

真实边界

Main 只负责理解、路由与汇总，直接工具数为 0；Schedule、Risk、Insight 通过 14 个 bindings 调用 13 个确定性工具；所有跨域协作回到 Main。

自然语言 → 主协调 → 专业智能体 → CampusTools

→ 约束核验 → 结构化结果 → 已核验结果卡

→ 共享教学上下文续接下一轮问题

在线演示

<https://adp.katelya.top/>

程序 ZIP 内部结构

A_ADP工程

最新 ADP 应用人工导出 ZIP

B_CampusTools

插件 ZIP、核心源码、OpenAPI、13 operations

C_Widget

.widget、Template、Schema、Default、契约

D_Agent配置

4 prompts、14 bindings、Main→Child→Main

E_Data

competition-demo-v3、schema、provenance

F_Verification

4 份标准核验结果、FINAL-TRUTH、最小测试

包内根目录同时提供 README、ARCHITECTURE 与 MANIFEST-SHA256。

导入、复现与已核验快照

01 在腾讯 ADP 控制台导入 A_ADPEngine 中的应用 ZIP。

02 导入 B_CampusTools 中的自定义插件 ZIP，并核对 13 operations。

03 使用 D_Agent配置 中的 prompts 与 bindings 配置 4 Agent。

04 导入 C_Widget 中的最终 .widget。

05 本地运行 node F_Verification/verify-minimal.js。

已核验快照

- Risk: 0 冲突 / 4 风险 / 20 分钟
- Collaboration: 3 → 63 → 7 → A1-201
- Reschedule: feasible + warning / mutatedData=false
- Insight: 教师025 / 56 课次 / 112 课时

事实源仅为 competition-demo-v3、CampusTools、标准核验结果与 FINAL-TRUTH；导出包内不包含真实用户数据或访问凭证。