



校园智序·小序

让复杂的校园教学安排，简单到一句话就能问。

Multi-Agent × Deterministic CampusTools × Verifiable Widget

比赛答辩 · FINAL TRUTH

课表没有冲突，不代表教学安排没有风险

同一位教师，未来四周：课程冲突为 0，但每周存在 4 次跨校区赶场。


0

课程冲突

≠

4

每周跨校区赶场



前期产品形态已累计服务用户 1000+

比赛作品建立在真实校园使用反馈之上；对外仅保留完全匿名的落地事实。

1000+

真实用户验证

不是概念演示，而是从真实课表查询、空教室与教学周需求一路演进而来的校园任务助手。



自然语言负责发起，确定性事实负责落地

生成模型不做课表事实源；它理解目标、组织协作，并把核验后的结果说清楚。



让复杂的校园教学安排，简单到一句话就能问。

4 Agent × 13 CampusTools, 主协调不直接碰动态事实

14 个 Child bindings; 唯一共享工具形成跨域协作, 但无 Child→Child 转移。

4

Agent

13


CampusTools

14 bindings



没有冲突，不等于没有风险

教师025 · 第1-4周 · 每周14课次 · 每周4次20分钟跨校区赶场。



0

冲突

4

赶场 / 周

人眼容易漏掉的时空风险，系统逐周标注。

三张课表，算出一个共同时间

教师005、006、014 → 周四上午共同空闲 → 容量约束筛选 → 推荐 A1-201。

63

全校可用教室



7

容量 ≥ 120

A1-201

三张课表，算出一个共同时空

教师005 × 教师006 × 教师014 · 第 1 周

协同规划

上午时段 · 各自忙碌

周一 周二 周三 周四 周五

教师005

已占用

已占用

空闲

教师006

周四 · 第1-4节 · 08:00-11:40

空闲

教师014

已占用

已占用

空闲

教师005

教师006

教师014

→ 共同空闲

63

全校可用教室



7

容量 ≥ 120 座

A1-201 · 120座

A1-202 · 120座

B1-201 · 120座

B1-202 · 120座

C1-202 · 120座

D1-201 · 120座

D1-202 · 120座

推荐空间 · rank 1

A1-201

校区A

A公共教学楼

阶梯教室 · 120 座

容量

120 座 · 容量达标

模拟调整，逐项核验约束

周一5-6节 → 周四7-8节；可行与连续授课提醒同时成立。



feasible

true

+

warning

mutatedData=false
只模拟 · 不写入

从全局排名，下钻到真实风险

未来四周 Top1 只负责定位对象；风险结论必须重新调用 CampusTools 核验。



56
课次

112
课时

Top 1 · 教师025 · 第1-4周

Verified 不是装饰，而是一条可复现的证据链

所有关键结论都能回到匿名数据版本、确定性工具调用与公开结果投影。



VERIFIED

Evidence attached

01 确定性计算
动态事实只由 CampusTools 计算

02 Evidence
数据版本、摘要、时间与核验状态

03 统一投影
Widget 与文本共享同一事实来源

04 fail-closed
无结果、歧义或损坏时不制造答案

一句话背后，是可复制的校园任务操作系统

它既能回答事实，也能把跨域约束组织成可执行、可核验、可下钻的辅助决策。

25%

真场景

真实校园教学任务
1000+ 落地验证

25%

创新实用

Multi-Agent + What-if
风险与洞察

20%

技术完整

4 Agent / 13 Tools
Widget / Demo

15%

数据算法

Evidence
fail-closed

15%

体验展示

一句话
电影化

可扩展到排课辅助、资源调度、教学运行治理与跨部门协同。



校园智序·小序

让教学时空，被理解、被核验、被安排。

让复杂的校园教学安排，简单到一句话就能问。

12

**在线体验
二维码**

提交时加入

最终在线体验地址

由提交人加入