№ Тест	Название Теста	Название шага
Кейса	(Test Name)	(Test Step Name)

	T	T
TC2	Вход в систему Баг Трекера	Шаг 1
		Шаг 2
		Шаг 3
		Шаг 4
TC3	Выход из системы Баг Трекера	Шаг 1
	выход но системы ваг трекера	Шаг 2
TC4	Функциональность Запомни меня - флажек	Шаг 1
	установлен	Шаг 2
		Шаг 3
		Шаг 4
		Шаг 5
		Шаг 6
TC5	Функциональность Запомни меня - флажек не	Шаг 1
	установлен	Шаг 2
		Шаг 3
		Шаг 4
		Шаг 5
		Шаг 6
TC6	Изменение размера окна входа в систему Баг	Шаг 1
	Трекинга	Шаг 2
TC7	Наличие всех элементов окна входа в систему Баг Трекинга	Шаг 1

TC8	Наличие элементов в Главном окне	Шаг 1
TC9	Наличие элементов во вкладке Create Report	Шаг 1
TC10	Наличие элементов во вкладке Edit Report	Шаг 1
1010	Паличие элементов во вкладке соп кероп	шагт
		Шаг 2
TC11	Наличие элементов во вкладке Export Report	Шаг 1
		Шаг 2
TC12	Наличие элементов во вкладке Account	Шаг 1
	Administration	
		Шаг 2
TC13	Открытие Окна создания отчета при помощи	Шаг 1
1,613	кнопки Create Report	
	infolition Greate Report	
		Шаг 2
TC14.1	Querrant attentan fina flavoure analysis and success	Шаг 1
1014.1	Экспорт отчетов при помощи элемента главного	шаі т
	меню Export Report при наличии одного отчета в Data Grid	
	Data Gliu	

		Шаг 2
		<u> </u>
		Шаг 3
TC14.2	Экспорт отчетов при помощи элемента главного	Шаг 1
	меню Export Report при наличии двух отчетов в	
	Data Grid	
		Шаг 2
		шат 2
		Шаг 3
		шаг 5
TC18	Вылогиниться текущим пользователем при	Шаг 1
	помощи кнопки Sign Out	
		Шаг 2
TC19	Открытие Окна создания отчета при помощи	Шаг 1
1019	элемента меню Create Report	шагт
		Шаг 2
		Шаг 3

T000	06 010 - 11	l 4
TC20	Обновление DataGrid при помощи кнопки Refresh	Шаг 1
		Шаг 2
		2
		Шаг 3
TC21	Открытие Окна редактирования отчета при	Шаг 1
	помощи кнопки Open	
		Шаг 2
		Шаг 3
TC22	Содержимое выпадающего списка Report Id	Шаг 1
		Шаг 2
		Шаг 3
TC23 1.	Экспорт отчетов при помощи кнопки Export Report	Шаг 1
		Шаг 2
		Шаг 3

TC23.2	Экспорт отчетов при помощи кнопки Export Report при наличии двух отчетов в Data Grid  Открытие Окна создания пользовательского	Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
1024	аккаунта при помощи кнопки Create Account	La I
		Шаг 2
TC26	Открытие Окна удаления пользовательского аккаунта при помощи кнопки Remove Account	Шаг 1
		Шаг 2
TC27	Информационный блок Все Отчеты	Шаг 1
		Шаг 2
TC28	Информационный блок Показанные Отчеты	Шаг 1
		Шаг 2
TC29	Информационный блок Текущий пользователь	Шаг 1
		Шаг 2
TC30	Наличие корректных колонок в DataGrid	Шаг 1

TC24	M	1115-4
TC31	Изменение размеров строк и столбцов в DataGrid	Шаг 1
		Шаг 2
TC32	Перетаскивание колонок с одной позиции на другую в DataGrid	Шаг 1
		Шаг 2
TC33	Сортировка данных в DataGrid	Шаг 1
		Шаг 2
TC34	Прокрутки (scroll bars) в DataGrid	Шаг 1
		Шаг 2
TC35	Фиксированная позиция колонки ld	Шаг 1
		Шаг 2

TC36	Проверка данных на редактируемость в DataGrid	Шаг 1
	he chair a chair ha	
		Шаг 2
		Lat 2
TC37	Формат текста в ячейках DataGrid	Шаг 1
TC38	Создание отчета о дефекте с кнопки Create Report	Шаг 1
	The second of th	
		Шаг 2
		шат 2
		Шаг 3
		шаг 3
		1110 - 4
		Шаг 4
		5
		Шаг 5
		Шаг 6
		Шаг 7
		Шаг 8
		Шаг 9
		Шаг 10
		Шаг 11
		Шаг 12
		Шаг 13
		Шаг 14

TC39	Создание отчета о дефекте с элемента главного	Шаг 1
1039		Шагт
	меню Create Report	
		Шаг 2
		Шаг 3
		Шаг З
		1110 - 4
		Шаг 4
		Шаг 5
		Шаг 6
		Шаг 7
		Шаг 8
		Шаг 9
		Шаг 10
		Шаг 11
		Шаг 12
		Шаг 13
		Шат 13
		111 14
		Шаг 14
TC40	Закрытие окна создания отчета	Шаг 1
	Jampanne omia ooganini on iera	
		Шаг 2
		шdi Z

TC41	Добавление комментария	Шаг 1
		Шаг 2
		Шаг 3
TC42	Наличие элементов в окне создания отчета	Шаг 1
TC43	Редактирование отчета о дефекте с кнопки Open	
TC44	Редактирование отчета о дефекте с элемента главного меню Edit Report	
TC45	Закрытие окна создания отчета	
TC46	Наличие элементов в окне редактирования отчета	Шаг 1

		Шаг 2
	•	<u>'</u>
TC47	Создание пользовательского аккаунта	
TC48	Закрытие окна создания пользовательского аккаунта	
TC49	Наличие элементов в окне создания	
	пользовательского аккаунта	
TC50	Удаление пользовательского аккаунта	Шаг 1
		Шаг 2
		Шаг 3
		Шаг 4
TC51	Закрытие окна удаления пользовательского аккаунта	

TC52	Наличие элементов в окне создания	
	пользовательского аккаунта	
TC53	OTUDU ITUO OVUO DO BOVITUDO DO UMA OTUOTO BOVA	
1033	Открытие Окна редактирования отчета при	<sup>A</sup>
	нажатии на кнопку Open	
TC54	Наличие элементов в окне выбора отчета для	
	редактирования	
TC55		
TC56		
TC57		
TC58		
TC59		
TC60		
TC61		

# Описание Шага (Step Description)

# окно входа

Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Ввести в поле User Name: <b>TestAdmin</b>
Ввести в поле Password: <b>Password1@</b>
Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Кликнуть на кнопку <b>Cancel</b>
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Ввести в поле User Name: <b>TestAdmin</b>
Ввести в поле Password: <b>Password1@</b>
Установить флажек в чек боксе <b>Keep me signed in</b>
Кликнуть на кнопку <b>Cancel</b>
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Ввести в поле User Name: <b>TestAdmin</b>
Ввести в поле Password: <b>Password1@</b>
Установить флажек в чек боксе <b>Keep me signed in</b>
Кликнуть на кнопку <b>Cancel</b>
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe
Изменить размер окна входа
Запустить исполняемый файл QA Start Up Bug Tracker.exe

Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Кликнуть на вкладку Edit Report
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: TestAdmin; Password: Password1@
- Кликнуть на кнопку Login
Кликнуть на вкладку Export Report
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: TestAdmin; Password: Password1@
- Кликнуть на кнопку Login
Кликнуть на владку Account Administration
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
- кликнуть на кнопку <b>Logiii</b>
Кликнуть на кнопку Create Report
TOPINITY TO THE KNOTTKY CICAGO REPORT
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
- Minkhylb ha kholiky <b>Logili</b>

- создать один отчет или убедиться что в Data Grid один отчет.

Нажать на элемент меню Actions
Кликнуть на элемент меню Export Report
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
- создать два отчета или убедиться что в Data Grid два отчета.
Нажать на элемент меню Actions
IКликнуть на элемент меню Export Report
Кликнуть на элемент меню Export Report
Кликнуть на элемент меню Export Report
Кликнуть на элемент меню Export Report
Кликнуть на элемент меню Export Report
Предусловие (Preconditions):
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions):
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions):
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions):
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Нажать на кнопку Sign Out  Предусловие (Preconditions): - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>

Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Нажать на вкладку Create Report
Кликнуть на кнопку Refresh
Предусловие (Preconditions):
- Система содержит отчет
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
- Кликнуть на кнопку Report ID в главном окне
Нажать на вкладку Edit Report
Кликнуть на кнопку Open
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: TestAdmin; Password: Password1@
- Кликнуть на кнопку Login
Кликнуть на вкладку Edit Report
Кликнуть на выпадающий список Report Id
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b>
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
создать один отчет или убедиться что в Data Grid один отчет.
Нажать на вкладку Export Report
Кликнуть на кнопку Export Report

Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
- создать два отчета или убедиться что в Data Grid два отчета.
Нажать на вкладку Export Report
Кликнуть на кнопку Export Report
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Кликнуть на кнопку Create Account
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
_
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Кликнуть на кнопку Remove Account
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Нажать на информационный блок All Reports
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Нажать на информационный блок Shown Reports
пажать на информационный олок эпомп керогіз
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Нажать на информационный блок Current User
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
- Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
, - , - 0

# Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться администратором: User Name: TestAdmin; Password:

## Password1@

- Кликнуть на кнопку **Login** 

Создать первый отчет о дефекте

Создать второй отчет о дефекте

Нажать на разделительную линию между каждой строкой и потянуть ввверх, вниз.

Нажать на разделительную линию между каждым столбцом и потянуть влев, вправо

# Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться администратором: User Name: TestAdmin; Password:

## Password1@

- Кликнуть на кнопку Login

Создать первый отчет о дефекте

Перетащить каждую колонку с установленной позиции на другую позицию

# Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться Администратором: User Name: **TestAdmin**; Password:

## Password1@

- Кликнуть на кнопку Login
- Создать первый отчет о дефекте
- Создать второй отчет о дефекте

Кликнуть левой кнопки мыши на заголовке каждой колонки DataGrid

# Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться Администратором: User Name: **TestAdmin**; Password:

## Password1@

- Кликнуть на кнопку **Login**
- Создать первый отчет о дефекте

Добавили данные в таблицу, которых не хватает для ее содержимого

# Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться Администратором: User Name: **TestAdmin**; Password:

## Password1@

- Кликнуть на кнопку Login
- Создать отчет о дефекте

Нажать на колонку ID и попробовать перетащить ее на другую позицию.

Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться Администратором: User Name: **TestAdmin**; Password:

# Password1@

- Кликнуть на кнопку Login
- Создать отчет о дефекте

На каждой ячейче в Data Grid попробовать отредактировать данные

Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться Администратором: User Name: **TestAdmin**; Password:

## Password1@

- Кликнуть на кнопку Login
- Создать отчет о дефекте

# ОКНО СОЗДАНИЯ ОТЧЕТА

Предусловие (Preconditions):

- Залогиниться Администратором: User Name: **TestAdmin**; Password:

# Password1@

- Кликнуть на кнопку Login
- Кликнуть на кнопку Create Report в главном окне

Написать в поле Summary следующее: Summary 1

Выбрать значение Testing\_Project в выпадающем списке Project

Выбрать значение **Bug** в выпадающем списке Issue Type

Выбрать значение **Critical** в выпадающем списке Priority

Написать в поле Affect Version следующее: v.0.1

Написать в поле Fix Version следующее: v.0.2

Выбрать дату на 2 дня больше, чем текущая дата в поле Due Date

Выбрать значение **TestAdmin** в выпадающем списке Assignee

Выбрать значение **Low** в выпадающем списке Severity

Выбрать значение **SIT** в выпадающем списке Environment

Написать в поле Description следующее: This is the description

Кликнуть на вкладку Comments, вписать в поле Comment следующее: **Comment** и кликнуть на кнопку **Add Comment** 

Кликнуть на вкладку Details и нажать на кнопку Save Report

Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: Password1@ Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне Написать в поле Summary следующее: <b>Summary 2</b>
Кликнуть на кнопку <b>Login</b> Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне Написать в поле Summary следующее: <b>Summary 2</b>
Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне Написать в поле Summary следующее: Summary 2
Написать в поле Summary следующее: <b>Summary 2</b>
Выбрать значение <b>Testing_Project</b> в выпадающем списке Project
выбрать значение <b>Task</b> в выпадающем списке Issue Type
Выбрать значение <b>Medium</b> в выпадающем списке Priority
Написать в поле <b>Affect Version</b> следующее: <b>v.0.1</b>
Написать в поле <b>Fix Version</b> следующее: <b>v.0.2</b>
Выбрать дату на 3 дня больше, чем текущая дата в поле Due Date
выбрать значение <b>TestAdmin</b> в выпадающем списке Assignee
Выбрать значение <b>Critical</b> в выпадающем списке Severity
Выбрать значение <b>SIT</b> в выпадающем списке Environment
Написать в поле Description следующее: <b>This is the description</b>
Кликнуть на вкладку Comments, вписать в поле Comment следующее: <b>Comment</b> и кликнуть на кнопку <b>Add Comment</b>
Кликнуть на вкладку Details и нажать на кнопку <b>Save Report</b>
Тредусловие (Preconditions):
предусловие (Preconditions): Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне
Кликнуть на кнопку Close

Предусловие (Preconditions): - Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: <b>Password1@</b> - Кликнуть на кнопку <b>Login</b> - Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне В поля Commens, All Comments написать комментарии, используя любые символы.
Кликнуть на кнопку <b>Login</b> - Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне В поля Commens, All Comments написать комментарии, используя любые
Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне В поля Commens, All Comments написать комментарии, используя любые
В поля Commens, All Comments написать комментарии, используя любые
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Нажать на кнопку Add Comment
Предусловие (Preconditions):
- Залогиниться Администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Password1@
· Кликнуть на кнопку <b>Login</b>
Кликнуть на элемент меню Create Report в главном окне
ОКНО РЕДАКТИРОВАНИЯ ОТЧЕТА
The gye genue (Precenditions):
Предусловие (Preconditions):
- Система содержит отчет - Залогиниться администратором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
- залогиниться администратором: oser Name: <b>restAdmin</b> ; Password:  Password1@
· Кликнуть на кнопку <b>Login</b>

- Кликнуть на кнопку Report ID в главном окне

	ОКНО СОЗДАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО АККАУНТА
	ОКНО УДАЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО АККАУНТА
Предусловие (Preconditions	
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра  Password1@	):
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра	):
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра  Password1@	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра  Password1@ - Кликнуть на кнопку Login	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра Password1@ - Кликнуть на кнопку Login Кликнуть на владку Account	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: t Administration
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра Password1@ - Кликнуть на кнопку Login Кликнуть на владку Account	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password:
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра Password1@ - Кликнуть на кнопку Login Кликнуть на владку Account	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: t Administration
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра Password1@ - Кликнуть на кнопку Login Кликнуть на владку Account	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: t Administration er Name выбрать соответствующего администратора
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра Password1@ - Кликнуть на кнопку Login  Кликнуть на владку Account  Из выпадающего списка Use для удаления его аккаунта	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: t Administration er Name выбрать соответствующего администратора
Предусловие (Preconditions - Залогиниться Администра Password1@ - Кликнуть на кнопку Login  Кликнуть на владку Account  Из выпадающего списка Use для удаления его аккаунта	): тором: User Name: <b>TestAdmin</b> ; Password: t Administration er Name выбрать соответствующего администратора

ОКНО ВЫБОРА ОТЧЕТА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ

Ожидаемый результат	Разработчик Теста
(Expected Result)	(Test Designer)

Окно Входа появилось по центру экрана	Гливинский Сергей
TestAdmin успешно введен в поле	
User Name	
Пароль <b>Password1@</b> успешно введен в поле Password	
в виде символов черного круга	
Главное Окно Баг Трекера появилось по центру	
экрана, а Окно Входа - закрылось	
Окно Входа появилось по центру экрана	Гливинский Сергей
Окно Входа закрылось и выход из системы прошел	
успешно	
Окно Входа появилось по центру экрана	Гливинский Сергей
TestAdmin успешно введен в поле User Name	
Пароль <b>Password1@</b> успешно введен в поле Password	
в виде символов черного круга	
Флажек был успешно установлен	
Окно Входа закрылось и выход из системы прошел	
успешно	
Окно Входа появилось по центру экрана. <b>TestAdmin</b>	
находится в поле User Name; Password1@ находится в	
поле Password	
Окно Входа появилось по центру экрана	Гливинский Сергей
TestAdmin успешно введен в поле User Name	
Пароль <b>Password1@</b> успешно введен в поле Password	
в виде символов черного круга	
Флажек был успешно установлен	
Окно Входа закрылось и выход из системы прошел	
успешно	
Окно Входа появилось по центру экрана. Поля User	
Name и Password не содержать в себе символы	
(пустые)	
Окно Входа появилось по центру экрана	Гливинский Сергей
Окно Входа не активно для изменения размера.	
Размер не может быть изменен	
Окно Входа появилось по центру экрана и слудующие	Гливинский Сергей
элементы присутствуют:	
- Текстовое поле: User Name	
- Текстовое поле: Password	
- Чек бокс	
- Кнопки: Login, Cancel	

Администратор успешно залогинился в систему Главное окно содержит следующие элементы: - Элементы главного меню: Actions; Help - Вкладки: Create Report; Edit Report; Find Report; Export Report; Account Administration - Кнопка Sign Out - Информационные блоки: All Reports; Shown Reports; Current Reports  Администратор успешно залогинился в систему Вкладка Create Report содержит: - Кнопки: Create Report; Refresh	Гливинский Сергей
Администратор успешно залогинился в систему	Гливинский Сергей
Вкладка Edit Report содержит: - Выпадающий список Report Id - Кнопка Open Администратор успешно залогинился в систему	
Вкладка Export Report содержит: - кнопку Exporrt Report	
Администратор успешно залогинился в систему	
Вкладка Account Administration содержит: - кнопку Create Account; - Remove Account	
Администратор успешно залогинился в систему	Гливинский Сергей
Диалоговое Окно создания отчета открылось	
Администратор успешно залогинился в систему	

Появилось выпадающее меню, которое содержит в	
себе пункты:	
- Create report;	
- Edit report;	
- Export Report;	
- Sign Out;	
- Exit	
Появилось диалоговое окно с сообщением: Report has	
been exported successfly	
В директории C: /Reports_Exports создан файл	
экспорта	
Администратор успешно залогинился в систему	
Появилось выпадающее меню, которое содержит в	Вы дублируете
себе пункты:	описание элементов
- Create report;	меню в нескольких
- Edit report;	местах. Лучше тогда
- Export Report;	вынести проверку
- Sign Out;	наличия всех
- Exit	элементов меню в
Появилось диалоговое окно с сообщением: Reports	
have been exported successfly	
В директории C: /Reports_Exports создан файл	
экспорта	
Администратор успешно залогинился в систему	
,	
Появилось окно входа, главное окно закрылось.	
Администратор успешно залогинился в систему	
Появилось выпадающее меню, которое содержит в	
себе пункты:	
- Create report;	
- Edit report;	
• •	
- Export Report;	
- Export Report; - Sign Out;	
- Export Report;	
- Export Report; - Sign Out;	

Администратор успешно залогинился в систему	
Вкладка стала активной и содержит в себе кнопку	
Refresh	
В DataGrid отобразились все существующие в системе	
отчеты с обновленными данными	
Администратор успешно залогинился в систему	
Вкладка стала активной и содержит в себе кнопки Report ID, Open	
Появилось диалоговое окно Edit Report ,которое содержит текстовые поля Report ID -Creation Date -Summary -Кнопки Details, Comments, Update Report, Close.	
Администратор успешно залогинился в систему	Гливинский Сергей
Вкладка Edit Report стала активной	
Вкладка Report Id содержит в себе все отчеты, существующие в системе	
Администратор успешно залогинился в систему	
Вкладка стала активной и содержит в себе кнопку Export Report	
Появилось диалоговое окно с сообщением: Report has been exported successfly В директории C: /Reports_Exports создан файл экспорта	

Администратор успешно залогинился в систему	
Вкладка стала активной и содержит в себе кнопку	
Export Report	
Появилось диалоговое окно с сообщением: Reports	
have been exported successfly	
В директории C: /Reports_Exports создан файл	
экспорта	
Администратор успешно залогинился в систему	
Появляется окно входа Create Account, которое	
содержит компоненты:	
- текстовое поле User Name	
- текстовое поле Oser Name - текстовое поле Password	
- текстовое поле Password - текстовое поле Confirm Password	
кнопки Sign Up, Cancel	
Администратор успешно залогинился в систему	
Подравател онно мотороо со поручит слодущим	
Появлется окно, которое содержит следующие	
компоненты:	
- выпадающий список User Name	
- кнопку Remove Account	
Администратор успешно залогинился в систему	
,	
0-0600040004004400	
Отобразилось количество всех существующих отчетов	
в системе	
Администратор успешно залогинился в систему	
Отобразилось количество отчетов изображенных в	
таблице с данными	
Администратор успешно залогинился в систему	
,	
Помороно има томиното (со тотиното) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Показано имя текущего (залогиненного) пользователя	
в системе	
Администратор успешно залогинился в систему.	
В окне входа отображается таблица с колонками,	
размещенными в слледующем порядке: ID, Symmary,	
Projekt, Issue Type, Priority, Affect Version, Fix Version,	
Reporter, Assignee, Severity, Status.	
meporter, rissignee, seventy, status.	

Администратор успешно залогинился в систему	
Было успешно создано два отчета о дефектах.	
Размеры строк и столбцов остаются неизменными.	
газмеры строк и столоцов остаются неизменными.	
•	
Администратор успешно залогинился в систему	
Было успешно создано два отчета о дефектах.	
Колонки должны перетаскиваться с позиции по	
•	
умолчанию на другую позицию - кроме колонки id	
Администратор успешно залогинился в систему.	Гливинский Сергей
	тливинский сергей
Было успешно создано два отчета о дефектах.	
Сортировка данных DataGrid должна успешно	
выполняться	
Администратор успешно залогинился в систему.	
Было успешно создано два отчета о дефектах.	
выло успешно создано два отчета о дефектах.	
Появляются вертикальная и/или горизонтальная	
полосы прокрутки	
Администратор успешно залогинился в систему.	
Было успешно создано отчет о дефекте.	
2.27	
VID	
Колонка ID имеет фиксированную позицию, не	
меняется (остается активной при скроллинге) и не	
перемещается на другую позицию	

Администратор успешно залогинился в систему. Было успешно создано отчет о дефекте.	
Данные не редактируются - доступны только для	
чтения	
Администратор успешно залогинился в систему.	
Было успешно создано отчет о дефекте.	
Формат текста - текстовый и числовой	

Администратор успешно залогинился в систему.	Гливинский Сергей
Диалоговое Окно создания отчета открылось.	·
Summary 1 было успешно введено в поле Summary	
Testing_Project было успешно выбрано во вкладке	-
Project	
Bug было успешно выбрано в выпадающем списке	1
Issue Type	
Critical было успешно выбрано в выпадающем списке	
Priority	
v.0.1 было успешно введено в поле Affect Version	
v.0.2 было успешно введено в поле Fix Version	
Дата была успешно выбрана	
TestAdmin было успешно выбрано в выпадающем	
списке Assignee	
<b>Low</b> было успешно выбрано в выпадающем списке	
Severity	
SIT было успешно выбрано в выпадающем списке	
Environment	
This is the description было успешно введено в поле	
Description	
Comment успешно добавлено в поле All Comments	
Отчет о дефекте был успешно создан.	
В DataGrid появилась соответсвующая запись, которая	
содержит уникальный идентификатор и всю	
введенную информацию.	
После того как запись появилась в DataGrid, выдается	
информационное окно с сообщением: New report has	

been created successfully


Администратор успешно залогинился в систему.	
Диалоговое Окно создания отчета открылось.	
Summary 2 было успешно введено в поле Summary	
Testing_Project было успешно выбрано во вкладке	
Project	
<b>Таsk</b> было успешно выбрано в выпадающем списке	
Issue Type	
Medium было успешно выбрано в выпадающем	
списке Priority	
v.0.1 было успешно введено в поле Affect Version	
<b>v.0.2</b> было успешно введено в поле Fix Version	
Дата была успешно выбрана	
<b>TestAdmin</b> было успешно выбрано в выпадающем	
списке Assignee	
Critical было успешно выбрано в выпадающем списке	
Severity	
<b>SIT</b> было успешно выбрано в выпадающем списке	
Environment	
This is the description было успешно введено в поле	
Description	
Comment успешно добавлено в поле All Comments	
Отчет о дефекте был успешно создан.	
В DataGrid появилась соответсвующая запись, которая	
содержит уникальный идентификатор и всю	
введенную информацию.	
После того как запись появилась в DataGrid, выдается	
информационное окно с сообщением: New report has	
been created successfully	
Администратор успешно залогинился в систему.	
Диалоговое Окно создания отчета открылось.	
Окно Create Report закрывается.	

Администратор успешно залогинился в систему.	
Диалоговое Окно создания отчета открылось.	
Текстовые поля Comment, All Comments заполняются	
любыми символами	
Содержимое поля Comment перемещается в поле All	
comment, поле Comment очищается и кнопка Add	
Comment становится неактивной.	
Comment Clanobutes neartubilou.	
Администратор успешно залогинился в систему.	
Диалоговое Окно создания отчета открылось, где	
присутствуют элементы:	
- текстовое поле Summary	
- кнопки Details,Comments	
- Выпадающие списки Projekt, Issye Type, Priority,	
Assignee, Severity, Environment	
Текстовое поле Description, Comments, All Comments.	
Кнопки Save Report, Close	
Администратор успешно залогинился в систему	
,	

Появилось диалоговое окно Edit Report ,которое содержит: -текстовое поле Report ID -текстовое поле Creation Date -текстовое поле Summary -кнопку Details, где выпадающий список Projekt, Issue, Priority	
- текстовое поле Affect Version -текстовое поле fix version -контрол Due Date -текстовое поле Reporter -подсказка Click to Select Assignee - подсказка Click to select Severity подсказка Click to Select Enviroment -выпадающий список Status	
Администратор успешно залогинился в систему.	
Появляятся окно User selection fot removing , которое содержит компонеты: Выпадающий список User Name Кнопка Remove Account	
В выпадающем списке отобразится User Name администратора	
Происходит удаление пользовательского аккаунта и окно удаления закрывается	

Приоритет Теста (Test Priority)	Статус	Номер Дефекта	
Высокий	White		
Высокий	White		
Средний	White		
Средний	White		
Низкий	White		
Средний	White		


	l	1
Высокий	White	
Высокий	White	
Высокий	White	
	White	
Высокий	White	
	White	




	]	
Высокий	White	


Низкий	White	

Высокий	White		







Green

Red