Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

DYNAMIC ESSENTIAL

Longitudes
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
16 mm

DYNAMIC PLUS HI

Longitudes
6,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
16 mm

DYNAMIC PLUS GM

Longitudes
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
16 mm

Diámetros
3,3 / 3,75 / 4,2 / 5

La línea de implantes Dynamic nace de una combinación precisa entre ingeniería, diseño y visión clínica. Cada sistema ha sido desarrollado para ofrecer estabilidad confiable, comportamiento biomecánico equilibrado y una integración predecible, adaptándose a las distintas realidades quirúrgicas con seguridad y precisión. Dynamic representa una solución integral pensada para profesionales que buscan consistencia, versatilidad y resultados sostenibles en el tiempo, respaldados por un diseño inteligente y una fabricación orientada a la excelencia.

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

www.dynamicimplantes.com.ar
dynamicargentina
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

DYNAMIC ESSENTIAL

- **A Plataforma única**
- B Microanillos en el cuello
- **C Espiras progresivas**
- D Descargas helicoidales
- **E Cuerpo cilíndrico**
- F Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido, rugoso en toda su superficie
- **G Ápice twist, autorroscante**

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5

Interface protética universal para todos los diámetros

Implante dental cilíndrico indicado para protocolos convencionales.

El implante Dynamic Essential es un modelo cilíndrico con conexión interna, desarrollado para ofrecer estabilidad primaria equilibrada, precisión protésica y comportamiento biomecánico predecible.
Su diseño recto permite una inserción controlada y una distribución homogénea de las fuerzas, lo que favorece la estabilidad a largo plazo.

Es una solución versátil, ideal para protocolos convencionales y restauraciones altamente precisas.

Beneficios clínicos
Ajuste implante–pilar preciso
Alta estabilidad anti-rotacional
Mejor distribución de fuerzas
Seguridad mecánica a largo plazo

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

dynamicargentina
www.dynamicimplantes.com.ar
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

anmat

Diámetro	Longitud	Dimensiones A	B	C	D
Ø 3.3	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
Ø 3.75	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
Ø 4.2	6.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
Ø 5	6.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85

DYNAMIC ESSENTIAL

Conexión interna
Cilíndrico y suave

Conexión interna
Ajuste implante-pilar preciso
Sistema anti-rotacional
Mayor estabilidad mecánica
Roscas optimizadas
Coronales: compresión controlada
Medias: estabilidad primaria
Apicales: autorroscantes
Ápice activo
Facilita la inserción
Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido
Favorece la oseointegración
Cuerpo cilíndrico
Inserción precisa y progresiva
Estabilidad primaria equilibrada
Anclaje seguro
Distribución biomecánica
Reduce el estrés óseo

dynamicargentina
www.dynamicimplantes.com.ar
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

DYNAMIC PLUS HI

- **A Plataforma única en todos los diámetros**
- B Microanillos en el cuello
- **C Espiras variables**
- D Descargas helicoidales
- **E Autoperforante, autorroscante**
- F Núcleo cónico
- **G Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido,**
- H Ápice plano

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5

Interface protética universal para todos los diámetros

El implante Dynamic Plus presenta un cuerpo de conicidad progresiva con espiras variables, diseñado para generar condensación ósea lateral durante la inserción. Esta geometría brinda una alta estabilidad inicial, lo que lo convierte en una opción confiable para protocolos de carga inmediata, especialmente en hueso blando.

El ápice posee un diseño que protege las estructuras anatómicas, combinado con espiras cortantes que facilitan la penetración ósea y un fresado angulado que mejora la precisión durante la colocación. En el cuello, los microanillos y la superficie rugosa optimizan el contacto hueso-implante, reduciendo la pérdida ósea crestal y mejorando la distribución de las cargas funcionales.

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

dynamicargentina
www.dynamicimplantes.com.ar
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

anmat

Diámetro	Longitud	Dimensiones A	B	C	D
Ø 3.3	6.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
Ø 3.75	6.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
Ø 4.2	6.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	16 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
Ø 5	6.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5

DYNAMIC PLUS HI

Hex. interno
Cónico
y agresivo

Plataforma única
Compatible en todos los diámetros.
Microanillos
Más contacto óseo.
Roscas variables
Coronales: cuadradas y anchas.
Medias: cuadradas finas.
Apicales: en V, autoperforantes.
Ápice seguro
Protege estructuras.
Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido, rugoso en toda su superficie
Blasteada. Favorece la oseointegración.
Cuerpo cónico
Alta estabilidad primaria. Inserción fácil y precisa. Estabilidad superior.

dynamicargentina
www.dynamicimplantes.com.ar
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

DYNAMIC PLUS GM

- **A Plataforma única en todos los diámetros**
- B Microanillos en el cuello
- **C Espiras variables**
- D Descargas helicoidales
- **E Autoperforante, autorroscante**
- F Núcleo cónico
- **G Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido,**
- H Ápice plano

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5

Interface protética universal para todos los diámetros

El implante Dynamic Plus fue desarrollado para ofrecer máxima estabilidad primaria y un alto control durante la inserción. Su diseño autoperforante con cuerpo espiralado y rosca de paso variable permite redireccionar el implante durante la colocación, lo que logra una excelente adaptación incluso en casos clínicos complejos.
Aporta una alta condensación ósea y resulta especialmente indicado para rebordes angostos y situaciones que requieren seguridad desde el primer momento.

Estabilidad primaria superior
Redireccionamiento intraoperatorio
Alta adaptación al hueso
Expansión de rebordes angostos

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

dynamicargentina
www.dynamicimplantes.com.ar
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

anmat

Diámetro	Longitud	Dimensiones A	B	C	D
Ø 3.3	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
Ø 3.75	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
Ø 4.2	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
Ø 5	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3

DYNAMIC PLUS GM

Gran morse
Cónico
y agresivo

Plataforma única
Compatible en todos los diámetros.
Microanillos
Más contacto óseo.
Roscas variables
Coronales: cuadradas y anchas.
Medias: cuadradas finas.
Apicales: en V, autoperforantes.
Ápice seguro
Protege estructuras.
Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido, rugoso en toda su superficie
Blasteada y atacada con ácido.
Favorece la oseointegración.
Cuerpo cónico
Alta estabilidad primaria.
Inserción fácil y precisa.
Estabilidad superior.

dynamicargentina
www.dynamicimplantes.com.ar
ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES

Avalados por ANMAT

PROTOCOLO DE FRESADO

Evolución cónica

	Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 4.5
Lanza cónica	✓	✓	✓	✓
Fresa helicoidal Ø 2.2	✓	✓	✓	✓
Fresa cónica Ev. Ø 3.5	✓	✓	✓	✓
Fresa cónica Ev. Ø 3.5	✓			
Avellanador Ø 3.5	✓			
Fresa cónica Ev. Ø 3.75		✓	✓	✓
Fresa cónica Ev. Ø 3.75		✓		
Avellanador Ø 3.75		✓		
Fresa cónica Ev. Ø 4.0			✓	✓
Fresa cónica Ev. Ø 4.0			✓	
Avellanador Ø 4.0			✓	
Fresa cónica Ev. Ø 4.5				✓
Fresa cónica Ev. Ø 4.5				✓
Avellanador Ø 4.5				✓

✓ Fresar 2 mm (+) del largo del implante elegido

✓ Opcional en Huesos duros (I/II)

✓ Fresar solo 3 mm

Dynamic®

IMPLANTES DENTALES