
















PIEZA Y DISPOSITIVO

| No. | Imagen | Dispositivo | Cant. |
|-----|---|--|-------|
| 1 |  | Tablero básico OSOYOO | 1 |
| 2 |  | Protector de Wi-Fi Uart OSOYOO V1.3 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 |  | Módulo controlador de motor OSOYOO modelo X | 1 |
| 4 |  | Medidor de voltaje | 1 |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| 5 |  | Sensor ultrasónico | 1 |
| 6 |  | Servo motor | 1 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 7 |  | Soporte de montaje para sensor ultrasónico | 1 |
| 8 |  | Motorreductor | 4 |
| 9 |  | Soportes de motor de metal con tornillos | 4 |
| 10 |  | | |
| 10 |  | Rueda | 4 |
| 11 |  | Chasis superior del coche | 1 |

| | | | |
|----|---|--|--------|
| 12 |  | Chasis inferior del coche | 1 |
| 13 |  | Cable puente de 3 pines hembra a 3 pines hembra | 1 |
| 14 |  | Cable puente de 6 pines macho a 6 pines hembra | 1 |
| 15 |  | Cable PnP de 2 pines OSOYOO de 20 cm | 1 |
| 16 |  | Cable puente de 20 pines macho a hembra de 20 cm | alguno |


| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 17 |  | | Cable hembra a hembra de 7 pines y 25 cm | 1 |
| 18 |  | | Destornillador Philips | 1 |
| 19 |  | | Destornillador hexagonal | 1 |
| 20 |  | | Cargador de batería para batería 18650 (opcional) | 1 |

21





22



| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | 1 par de baterias 18650 (opcional) | 1 |
| | Caja de bateria de 9 V (opcional) | 1 |

| | | | |
|----|---|---------------------------------|----|
| 23 |  | Bateria de 9 V (no incluida) | 1 |
| 24 |  | Tornillos hexagonales M3*10 | 10 |
| 25 |  | Tornillo M3*10 | 4 |
| 26 |  | Tuerca M3 | 4 |

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------|----|
| 27 |  | | Pilar de cobre | 5 |
| 28 |  | | Tornillo para rueda | 4 |
| 29 |  | | Tornillo de plástico M3 | 18 |
| 30 |  | | Pilar de plástico M3 | 19 |

| | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|----|
| 31 |  | | Tuerca de plástico M3 | 19 |
| 32 |  | | Tornillo autorroscante M2*4 | 1 |
| 33 |  | | Tornillo autorroscante M2.2*8 | 2 |
| 34 |  | | Tornillo y tuerca M1.4*8 | 4 |