

Universidad Tecnológica Centroamericana  
UNITEC

Tarea:  
ECAMAScript6

Experiencia de Usuario  
Sección 2168

Docente:  
Ing. Elmer Padila

Alumna:  
Katherine Mabel Fiallos Antúnez  
#cuenta 11711004

Campus Tegucigalpa

8 de agosto del 2019

## ECMAScript 6

### ➤ ¿Qué es?

ECMAScript es una especificación de lenguaje de programación publicada por ECMA International. El desarrollo empezó en 1996 y estuvo basado en el popular lenguaje JavaScript propuesto como estándar por Netscape Communications Corporation. Actualmente está aceptado como el estándar ISO 16262.

ECMAScript define un lenguaje de tipos dinámicos ligeramente inspirado en Java y otros lenguajes del estilo de C. Soporta algunas características de la programación orientada a objetos mediante objetos basados en prototipos y pseudoclases.

### ➤ ¿Por qué su importancia en los últimos años?

En 1999 aparece la 3a versión del estándar ECMAScript, que se mantendría vigente hasta hace pocos años. Hubo pequeños intentos de escribir la versión 4, pero hasta 2011 no se aprobó y se estandarizó la versión 5 (ES5) que es la que usamos hoy en día.

En junio de 2013 quedó parado el borrador de la versión 6, pero en diciembre de 2014 se aprobó al fin y se espera su estandarización a partir de Junio de 2015.

Desde el lanzamiento en junio de 1997 del estándar ECMAScript 1, han existido las versiones 2, 3 y 5, que es la más usada actualmente (la 4 se abandonó). En junio de 2015 se cerró y publicó la versión ECMAScript 6.

### ➤ ¿Cuáles son las nuevas características o funcionalidades?

La sexta edición agrega cambios significativos en la sintaxis para escribir aplicaciones complejas, incluyendo clases y módulos, definiéndolos semánticamente en los mismos términos del modo estricto de la edición ECMAScript 5. También implementa:

- Arrow functions
- Clases
- Template strings
- Let y const
- Generadores
- Literales octales y binarias
- Maps y sets
- Promises

- ¿Cómo funcionan estas nuevas funcionalidades?

### Arrow functions

```
var cuadrados = numeros.map(n => n * n);
```

### Clases

```
class Rectangulo {  
  constructor(base, altura) {  
    this.base = base;  
    this.altura = altura;  
  }  
  calcArea() {  
    return this.base * this.altura;  
  }  
}  
  
var r = new Rectangulo(5, 10);  
console.log(r.calcArea()); // 50
```

### Template strings

```
var s1= 'esta es una template string';  
  
// Pueden contener valores  
var n = 5;  
var s2 = `El valor de n es ${n}`;  
  
// Pueden abarcar múltiples líneas  
var s3 = `Esta es una cadena  
escrita en dos líneas`;
```

### Let y const

Let indica que una variable solo va a estar definida en un bloque en particular, al terminar el bloque la variable deja de existir, esto es muy útil para evitar errores lógicos cuando alteramos una variable que no deberíamos.

```
function letTest() {  
  if (true) {  
    let x = 23;  
    console.log(x); // 71  
  }  
}
```

```
}  
console.log(x); // no existe x  
}
```

Const por su parte previene que una variable declarada cambie de valor, convirtiéndola efectivamente en una constante.

```
const a = 7;  
a = 5; // error  
console.log(a);
```

## Generadores

Los generadores son un tipo especial de función que retornan una serie de valores con un algoritmo definido por el usuario, podríamos generar ids consecutivos para registros de una base de datos, sucesiones numéricas como Fibonacci, entre otras.

```
function* cuadrados(){  
  var n = 1; // comienza en 1  
  while(true) {  
    var c = n * n; // obtiene el cuadrado  
    n++; // aumenta para la próxima iteración  
    yield c; // devuelve el valor actual  
  }  
}
```

## Literales octales y binarias

Hay ocasiones en que el contexto de nuestros datos requiere que trabajemos con cifras no decimales, por ejemplo en base 2 (binario) o base 8 (octal), ahora es sencillo crear este tipo de literales con los prefijos (0b)y (0o) respectivamente.

```
var a = 0b111110111; // binario  
console.log(a); // 503  
var b = 0o767; // octal  
console.log(b); // 503
```

## Maps y sets

Set puede encadenar el método add para añadir nuevos elementos, si alguno se duplica es omitido y tiene un método has para revisar si existe un elemento dentro del conjunto.

```
// Sets
var s = new Set();
// Añade 3 elementos, cadena1 se repite
s.add("cadena1").add("cadena2").add("cadena1");
// El tamaño es 2
console.log(s.size === 2);
// El conjunto no tiene la cadena hola
console.log(s.has("hola"));
```

Un mapa es similar, pero para añadir un elemento usamos el método set que acepta dos parámetros: la llave y su valor asociado. Se obtienen los valores con el método get.

```
// Maps
var m = new Map();
// Añade la llave "hola" con el valor 42
m.set("hola", 42);
// Añade la llave "a" con el valor 34
m.set("a", 34);
// Obtiene el valor asociado a la llave "a"
console.log(m.get("a")); // 34
```

## Promises

Las promesas son objetos que representan esta clase de operaciones y los datos que se obtienen.

```
var promesa = obtenerDatos();
promesa.then(function (dato) {
  console.log(dato); // 'mensaje'
}, function (error) {
  console.error(error); // ocurrió un error
});
```