SẮC KÝ v2

DIARY REDESIGN
CODEX HANDOFF v1.0

Desktop-first · One Diary per day · One-page editor · 6 canonical visual states

HARD VISUAL ACCEPTANCE
Implementation phải đạt tối thiểu 85% visual fidelity so với mockup ở CONTENT AREA: layout, hierarchy, density, spacing, card proportions, positioning, modal composition và interaction structure. Không được chỉ "lấy cảm hứng".

MOCKUP ≠ BUSINESS DATA AUTHORITY
Mockup là visual authority. Nếu text/data giả lập trong mockup mâu thuẫn rule sản phẩm đã khóa thì PRODUCT RULE thắng. App shell/sidebar hiện tại phải được giữ; không copy các icon/avatar/hamburger do image generation tự thêm.

Canonical reference set

- D01 — Landing chưa viết
- D02 — Editor Upper
- D03 — Prompt Picker Modal
- D04 — Editor Lower
- D05 — Check-in Picker Modal
- D06 — Read-only sau khi Done

1. Product rules phải giữ nguyên

- Mỗi user chỉ có 1 Diary cho mỗi local calendar day.
- Title bắt buộc, tối đa 120 ký tự.
- Overall/Tổng quan bắt buộc, plain multiline, trimmed non-empty. Không rich text.
- Prompt là optional narrative layer; tối đa 6 prompt. Prompt lấy từ canonical Diary prompt DB; giữ emoji + hex_color.
- Prompt picker là modal. Selected order phải được giữ. Bỏ một prompt đã có nội dung phải confirm trước khi xóa nội dung.
- Mỗi prompt có Done/tick riêng, nhưng tick KHÔNG bắt buộc để Diary được đánh dấu Done.
- Cảm xúc chính của ngày: optional, đúng 1 emotion từ canonical 117 emotions, không intensity.
- Attach Check-in: chỉ Check-in có cùng local_date với Diary. Có thể chọn nhiều. Mỗi selected Check-in có independent weight %, không cần tổng = 100%.
- Images: tối đa 4 ảnh. UI dùng slot/thumbnail; không bắt user nhập raw URL.
- Media storage: file ảnh phải upload sang Google Drive folder dành cho Sắc Ký; app chỉ giữ metadata/link cần thiết để preview/retrieve, không dùng Supabase Storage làm kho ảnh cuối cùng.
- Drive folder canonical: https://drive.google.com/drive/folders/1O0FBfVs885riCq9klV3yLKWwm9v07NH8?usp=sharing
- States: Save Draft / Done. Draft xuất hiện trong History. Edit Done vẫn giữ trạng thái Done.
- Backfill chỉ đi vào editor từ Diary History.
- Streak chỉ tính Diary Done; Draft không tính streak.
- Sau khi Done: landing/read state là ONE read-only page duy nhất, không render summary card rồi duplicate full diary bên dưới.

IMPORTANT — PHOTO UX

Consumer UI chỉ thấy image slots/thumbnail/reorder/remove. Không hiển thị các câu kỹ thuật như “media storage trung lập”, “dán URL ngoài”, “Supabase Storage…”. Upload/storage là implementation detail.

2. Canonical Diary architecture


Diary desktop được tổ chức thành 4 page states + 2 modal states:

1. D01 — Landing chưa viết
2. D02 — Editor Upper
3. D03 — Prompt Picker Modal
4. D04 — Editor Lower
5. D05 — Check-in Picker Modal
6. D06 — Read-only sau khi Done

ONE PAGE EDITOR
Editor vẫn là một route/page dài duy nhất. “Upper” và “Lower” chỉ là hai viewport acceptance screenshots của cùng một page, không phải wizard/stepper và không phải hai route khác nhau.

3. D01 — Landing chưa viết


- Hero là trọng tâm. Không thêm prompt suggestion, check-in suggestion hoặc content recommendation ở landing.
- Dashboard/streak metrics được GỘP VÀO HERO hoặc một strip tích hợp trong hero; không dùng 4 floating stat cards rời rạc kiểu SaaS/AI-generated.
- Hero phải clean + vivid: nền neutral sáng, violet mạnh, một warm accent (yellow/orange) và illustration có shape rõ. Không dùng pastel wash trên toàn màn.
- CTA chính: “Bắt đầu viết”. CTA phụ: “Lịch sử nhật ký”.
- Nếu có Draft hôm nay, hero state chuyển thành Draft preview + CTA “Tiếp tục viết”; không hiện CTA bắt đầu mới.
- Nếu Done hôm nay, route /diary chuyển sang D06 Read-only state.



D01 — Visual authority: Landing chưa viết

4. D02 — Editor Upper


- Giữ cấu trúc 2 cột: main editor lớn bên trái + sticky summary rail bên phải.
- Header: Quay lại, eyebrow “DIARY HÔM NAY”, title “Viết nhật ký”, ngày, autosave status, Lưu nháp, Hoàn tất nhật ký.
- Main core block: Tiêu đề + Tổng quan. Đây là phần bắt buộc và luôn ở trên cùng.
- Prompt section chỉ hiển thị selected prompt/result state; nút “Chọn prompt” mở D03 modal. Không render full prompt catalog inline.
- Right rail phải redesign như mockup: trạng thái Draft/Done, progress, Title, Overall, Prompt x/y, Emotion 0/1, Check-in n, Images n/4. Không dùng rail kỹ thuật hoặc checklist thô.
- Rail sticky trong viewport nhưng không gây nested full-page scroll.
- Save phải local-first/autosave; không block navigation 3–7 giây.



D02 — Visual authority: Editor Upper

5. D03 — Prompt Picker Modal


- Desktop modal centered; background dim. Không phải page riêng.
- Chọn tối đa 6 prompt.
- Mỗi prompt card: emoji, prompt_text_vn, optional short helper/description nếu DB có; selected state dùng prompt hex_color hoặc accent phù hợp nhưng phải giữ contrast.
- Selected counter rõ: x/6.
- Search optional nhưng nếu implement phải thực sự hoạt động. Không invent category nếu DB không có category canonical.
- Button: Hủy / Xong.
- Selected prompt order phải ổn định theo thứ tự chọn; không auto reorder.
- Nếu deselect prompt đã có response → confirm trước khi remove response.



D03 — Visual authority: Prompt Picker

6. D04 — Editor Lower


- Selected prompts hiển thị editorial cards: prompt header có emoji + text, response area rõ, Done tick ở góc/card header. Ít border hơn form cũ, nhưng state/readability rõ.
- Prompt Done tick là optional progress signal, không phải validation gate cho Diary Done.
- Daily Emotion trở thành một visual anchor compact: emoji + VN/EN name + actual emotion color_hex. Chỉ chọn đúng 1 emotion; mockup nào gợi “một hoặc vài cảm xúc” phải bỏ.
- Không render inline 117 emotions vô hạn. Hiển thị selected emotion + compact recent/preview; mở bounded selector/modal để chọn từ canonical 117.
- Attach Check-in chỉ hiển thị SELECTED CARDS. Nút “Chọn từ Check-in” mở D05 modal.
- Selected Check-in card: emoji, VN/EN emotion name, time, note snippet nếu có, weight slider/percentage. Independent weights, không cần sum 100%.
- Images: đúng 4 slots; uploaded thumbnails + empty slots. Reorder/replace/remove/caption optional theo current product rule.
- Footer actions: Quay lại, Lưu nháp, Hoàn tất nhật ký. Footer/sticky behavior không che content.



D04 — Visual authority: Editor Lower

7. D05 — Check-in Picker Modal


- Chỉ query Check-in cùng local_date của Diary.
- Modal có searchable list nếu useful; All / Selected / Unselected filter là acceptable.
- Mỗi item: emoji, emotion_name_vn, emotion_name_en, time, note snippet, source color_hex.
- Selected items có clear selected state; không cần “impact score” hoặc AI insight panel nếu product không có dữ liệu đó.
- Right selected rail trong mockup là optional; nếu implement, chỉ show selected items + remove. KHÔNG invent “Ảnh hưởng tích cực +64%”.
- Apply đóng modal và render selected cards ở editor lower.
- Weight % chỉnh ở editor selected card hoặc trong modal, nhưng data model phải là independent weight per Diary↔Check-in attachment.



D05 — Visual authority: Check-in Picker Modal

8. D06 — Read-only sau khi Done

- ONE read-only page. Tuyệt đối không duplicate nội dung bằng “summary hero + full diary card lần hai”.
- Header/hero gọn: date, Done badge, title, Overall, Edit, History.
- Emotion visual dùng actual emoji + color_hex; không dùng generic purple gradient nếu source emotion có màu khác.
- Hiển thị prompt responses, emotion chính, selected Check-ins + weights, images.
- Read view content-driven height; không kéo card cao để lấp viewport khi content ít.
- Edit Done mở cùng editor route và vẫn giữ status Done sau save.
- Không hiện technical progress checklist như một form sau khi Done; nếu có summary rail thì chỉ dùng summary nội dung hữu ích, không SaaS dashboard.



D06 — Visual authority: Read-only sau khi Done

9. 85% Visual Fidelity Rubric

Codex KHÔNG được tự đánh giá “gần giống”. Acceptance dùng rubric sau:

Dimension	Weight	Acceptance	Rule
Layout / composition	25%	>= 85%	Major blocks, 2-column proportions, hero proportions, modal width, editor rail position phải giống mockup.
Spacing / density	20%	>= 85%	Vertical rhythm, padding, card height, gaps; không phình hoặc rỗng hơn mockup rõ rệt.
Hierarchy / typography	15%	>= 85%	Eyebrow, title, subtitle, section heading, metadata scale và emphasis phải tương đương.
Component shape / state	15%	>= 85%	Cards, pills, selected state, image slots, controls, sticky rail/footer phải tương đương.
Color / contrast	10%	>= 85%	Clean neutral base + vivid violet/content colors; không wash-out/pastel toàn cục.
Interaction structure	15%	>= 85%	Prompt modal, Check-in modal, selected cards, Done/Save flow phải đúng cấu trúc mockup.

PASS CONDITION

Overall weighted visual score >=85% AND không có bất kỳ hard product-rule violation nào. Một màn đạt 90% visual nhưng sai max 4 ảnh, sai 1 emotion/day, sai same-day Check-in hoặc duplicate read view vẫn là FAIL.

10. Implementation / dataflow requirements

- Reuse existing Diary repositories/state; không fork business logic theo UI mới.
- Prompt modal đọc canonical prompt DB, không hardcode prompt text giả lập.

- Emotion selector đọc canonical 117 emotions; display emoji/VN/EN/color_hex từ source of truth.
- Check-in picker query theo Diary local_date, sort created_at DESC hoặc rule canonical hiện tại.
- Image service cần adapter rõ: select/upload → Drive upload → persist file metadata/link → preview cache. Không lưu raw binary vào Supabase DB.
- Drive upload failure phải không làm mất draft text; show retry/error tại image slot.
- Autosave local-first; remote persistence background/debounced.
- Avoid refetch prompt/emotion reference data mỗi click; dùng cache/shared runtime data.
- Desktop redesign không được phá mobile-native composition đã có; use shared data/domain logic, separate composition if necessary.

11. Required acceptance scenarios

- Landing — no diary today: D01 visual state.
- Landing — Draft today: same hero composition, Draft preview + Continue.
- Editor upper empty: D02 state.
- Prompt picker: select 6/6, deselect written prompt confirmation.
- Editor lower: at least 3 prompt responses + one selected emotion + 3 selected Check-ins + 2/4 images.
- Check-in picker: same-day filtering verified; no previous-day Check-in appears.
- Image upload: selected file uploads to configured Drive adapter and preview persists after reload.
- Save Draft → leave route → reopen → content preserved.
- Done → D06 read-only view, no duplicate Diary content.
- Edit Done → save → status remains Done.
- Long content: no horizontal overflow, no clipped sticky rail/footer.
- No console errors.

12. Codex execution instruction

IMPLEMENT IN ONE DIARY PASS


Audit current Diary implementation first, then recompose UI to match D01-D06. Do not patch screenshots with isolated CSS hacks. Prefer clean shared primitives: DiaryHero, DiaryEditorRail, PromptPickerModal, SelectedPromptCard, EmotionAnchor, CheckinPickerModal, SelectedCheckinCard, ImageSlots, DiaryReadView.

- Do not commit/push/deploy before owner visual approval.
- Run lint + tests + build.
- Capture authenticated screenshots at the same desktop viewport for all 6 canonical states.
- For each screenshot, report visual fidelity self-check by rubric. If <85%, continue iterating before reporting Done.
- Report files changed, dataflow changes, image/Drive integration status, business-rule regression status, test/build results and screenshot paths.


Appendix — Canonical Visual Atlas




D01 — Landing chưa viết




D02 — Editor Upper




D03 — Prompt Picker Modal



D04 — Editor Lower



D05 — Check-in Picker Modal



D06 — Read-only sau khi Done