

Use Cases — Alpina Connect

Projekt: Alpina Connect — Digitales Kundenportal **Version:** 1.0 **Datum:** 27. April 2026 **Autorin:** Kathrin Textor
Auftraggeber: Alpina Versicherungen AG

UC-Übersicht

UC-ID	Use Case	Primärer Akteur	Priorität
UC-01	Schaden melden	Endkunde	MUSS
UC-02	Dokumente hochladen	Endkunde	MUSS
UC-03	Schadenstatus verfolgen	Endkunde	MUSS
UC-04	Am Portal anmelden (SSO)	Endkunde / Mitarbeitender	MUSS
UC-05	Support-Kommunikation führen	Endkunde	SOLL
UC-06	Schadenmeldung bearbeiten	Interner Mitarbeitender	MUSS
UC-07	Benachrichtigung empfangen	Endkunde	SOLL
UC-08	Sprache wechseln	Endkunde	SOLL
UC-09	Schadendaten exportieren (Batch)	Interner Mitarbeitender	KANN
UC-10	Maklerzugang verwalten	Makler / Admin	ZUKUNFT

UC-01 — Schaden melden

Attribut	Beschreibung
Ziel	Endkunde meldet einen Versicherungsschaden vollständig digital
Akteure	Primär: Endkunde — Sekundär: IT-System
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet (UC-04); Kundenvertrag existiert
Nachbedingung (Erfolg)	Meldung gespeichert, Referenznummer vergeben, Bestätigung per E-Mail
Nachbedingung (Fehlschlag)	Meldung nicht gespeichert, Fehlermeldung angezeigt
Standardablauf	1. Kunde wählt "Neuen Schaden melden" → 2. System zeigt Formular → 3. Kunde füllt Pflichtfelder aus → 4. Kunde lädt optional Dokumente hoch (UC-02) → 5. Kunde bestätigt → 6. System validiert → 7. Referenznummer wird vergeben → 8. Bestätigung per E-Mail
Alternativablauf	3a. Pflichtfelder fehlen → Inline-Validierungsfehler, zurück zu Schritt 3

Attribut	Beschreibung
Ausnahmen	6a. Systemfehler → Fehlermeldung angezeigt
Besonderheiten	Mehrsprachig (DE/FR/IT); Mobile-First; Polizenummer-Zuordnung verpflichtend

UC-02 — Dokumente hochladen

Attribut	Beschreibung
Ziel	Endkunde lädt Belege und Fotos zu einem Schadensfall hoch
Akteure	Primär: Endkunde — Sekundär: IT-System
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet; Schadensfall existiert
Nachbedingung (Erfolg)	Dokument gespeichert und dem Schadensfall zugeordnet
Nachbedingung (Fehlschlag)	Upload abgewiesen, Fehlermeldung angezeigt
Standardablauf	1. Kunde wählt "Dokument hochladen" → 2. Dateiauswahl (Einzeln oder Mehrfach) → 3. Client-seitige Validierung (Format, Größe) → 4. Upload zum externen Speicherdienst → 5. Bestätigung angezeigt
Alternativablauf	3a. Datei > 10 MB → Abweisung mit Fehlermeldung; 3b. Falsches Format → Abweisung
Besonderheiten	Max. 10 MB/Datei; max. 50 MB/Schadensfall; Formate: JPG, PNG, PDF, HEIC

UC-03 — Schadenstatus verfolgen

Attribut	Beschreibung
Ziel	Kunde erhält transparenten Überblick über Bearbeitungsstatus
Akteure	Primär: Endkunde — Sekundär: IT-System
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet; mindestens eine Meldung existiert
Nachbedingung (Erfolg)	Aktueller Status korrekt angezeigt
Standardablauf	1. Kunde wählt "Meine Schäden" → 2. System listet alle Fälle mit Status → 3. Kunde wählt einen Fall → 4. Detailansicht: Status-Timeline, Dokumente → 5. Optional: Support kontaktieren (UC-05)
Alternativablauf	2a. Keine Meldungen vorhanden → Hinweis mit Link zu UC-01
Besonderheiten	Statusaktualisierung max. 60 Min. Verzögerung; Timestamp "Zuletzt aktualisiert" sichtbar

UC-04 — Am Portal anmelden (SSO)

Attribut	Beschreibung
Ziel	Benutzer authentifiziert sich sicher über SSO
Akteure	Primär: Endkunde / Mitarbeitender — Sekundär: Identity Provider
Vorbedingung	Benutzer besitzt gültiges Konto beim Identity Provider
Nachbedingung (Erfolg)	Session gestartet, rollenbasierter Zugang gewährt
Nachbedingung (Fehlschlag)	Zugang verweigert, Fehlermeldung angezeigt
Standardablauf	1. Benutzer ruft Portal auf → 2. Weiterleitung zum IdP → 3. Authentifizierung inkl. 2FA → 4. IdP bestätigt Identität → 5. Session gestartet → 6. Weiterleitung zur Startseite
Ausnahmen	3a. Auth schlägt fehl → Fehlermeldung; 3b. IdP nicht erreichbar → kein Zugang
Besonderheiten	SSO einziger Authentifizierungsweg; kein anonymer Zugriff

UC-05 — Support-Kommunikation führen

Attribut	Beschreibung
Ziel	Kunde nimmt Kontakt mit dem Kundendienst auf
Akteure	Primär: Endkunde — Sekundär: Sachbearbeiter, IT-System
Vorbedingung	Kunde ist angemeldet
Nachbedingung (Erfolg)	E-Mail mit Referenznummer an Kundendienst versendet
Standardablauf	1. Kunde wählt "Support kontaktieren" → 2. System prefüllt Referenznummer → 3. Kunde verfasst Nachricht → 4. System sendet E-Mail an Kundendienst → 5. Bestätigung angezeigt
Besonderheiten	MVP: nur E-Mail; Chat in Phase 2

Use Case Diagramm

