


# Aufgabe 5: Eisdealer re-loaded

## Anwendungsfalldiagramm





# Aufgabe 5: Eisdealer re-loaded

Skizze


Inhalt  
<fieldset>

Inhalt  
<fieldset>

Inhalt  
<fieldset>

Inhalt  
<fieldset>

Inhalt  
<fieldset>

chris Eisdealer 

chris

Kugel je 1,00€ <legend>

<input type="checkbox"/>	Vanille
<input type="checkbox"/>	Schokolade
<input type="checkbox"/>	Himbeere

Toppings je 0,30€ <legend>

<input checked="" type="checkbox"/>	Sahne
<input type="checkbox"/>	Streusel
<input type="checkbox"/>	Schokosauce
<input type="checkbox"/>	Krokant

Behälter <legend>

<input checked="" type="radio"/>	Waffel
<input type="radio"/>	Becher

Lieferoptionen <legend>

<input type="radio"/>	Abholung
<input type="radio"/>	Lieferung nach Hause + 3,00€ (Bitte Adresse angeben)

Adresse <legend>

Name
Vorname
Strasse
?

Bestellübersicht <legend>

 2 Kugeln Vanille	<div>Bestellung prüfen &lt;button&gt;</div>
 1 Sahne	
 Behälter: Waffel	
Gesamtpreis: xxx €	

Inhalt  
<fieldset>

HTML

TJ



# Aufgabe 5: Eisdealer re-loaded


## Aktivitätsdiagramm

Interface Eisdealer Daten


gruppe : string  
sorte : string  
preis : number

gruppe : "eis"  
sorte : "vanille"  
preis : 1

gruppe : "topping"  
sorte : "jähne"  
preis : 0,3




change checkbox, radio button




change stepper

Stückzahl an Bestellübersicht (n)





## Bestellübersicht



## Bestellung prüfen

