



Manual de Instalación

Colunga HUB

Correo electrónico:

Contacto@fundacioncolunga.org

Sitio web:

www.fundacioncolunga.org

Dirección:

Av. Bustamante 26,

Providencia, Santiago



TABLA DE CONTENIDO

Requerimientos Técnicos	3
Requerimientos de Hardware.	3
Requerimiento de Software.	3
Preparación	4
Instalación Visual Studio Code.	4
Instalación Git Bash	7
Instalación Python	10
Instalación Django	12
Requirements.txt	13
Descargar el REPOSITORIO	14
Configuración de framework	15
iniciar servidor	19
Crear Entorno Virtual	19
Crear Super Usuario	20
Iniciar el Servidor con Entorno Virtual	20
ADMINISTRADOR DE DJANGO	21
Editar Usuario	22
Crear Usuario	23
Eliminar Usuario	26
Log Out	26

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos de Hardware.

Como requerimientos iniciales para la instalación de la aplicación, se necesitará en la computadora las siguientes características:

- Procesador de 1.6 GHZ o superior.
- 1GB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual).
- 10Gb de espacio disponible en el disco duro.
- Unidad de disco duro de 5400 rpm.
- Tarjeta de video compatible con DirectX 9 con una resolución de pantalla 1024 x 768 o superior.

Requerimiento de Software.

Como requerimientos para la aplicación Colunga HUB son las siguientes:

Sistema Operativo:	Windows 8.1, Ubuntu 20.04.2.0 LTS.
Navegador:	Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge.
Recomendaciones:	Actualizar el sistema operativo para tener un mejor funcionamiento del sistema y seguridad.

PREPARACIÓN


La instalación de la aplicación de Colunga HUB también requiere de los siguientes softwares externos para el correcto funcionamiento, estos son:

- Entorno de desarrollo como Visual Studio Code.
- Git Bash (versión: 2.31.1 o superior)
- Python (versión: 3.9.2)
- Django (versión: 3.2.2)
- CSS y HTML
- Requirements.txt

Instalación Visual Studio Code.


Para instalar Visual Studio Code debes seguir los siguientes pasos:

- Ir a <https://code.visualstudio.com/> (página para descargar Visual Studio).
- Elige en que dispositivo quieres descargarlo.




- Cuando este descargado deberás hacer clic en el archivo descargado.


- Acepta los términos.




- Haz clic en alguna de los cuadritos si quieres alguna tarea adicional.



- Haz clic en Instalar.




- Cuando esté lista la instalación vas a cerrar la pestaña y podrás empezar a ocupar Visual Studio.



Instalación Git Bash

- Ir a <https://git-scm.com/downloads> (Pagina para descargar Git).
- Seleccionar en que sistema lo quieres instalar, MacOS, Windows o Linux/Unix.



The screenshot shows the Git website's 'Downloads' page. At the top, the Git logo is followed by the tagline '--distributed-is-the-new-centralized'. A search bar is in the top right. On the left, a sidebar contains links for 'About', 'Documentation', 'Downloads' (highlighted), 'GUI Clients', 'Logos', and 'Community'. Below the sidebar, a box mentions the 'Pro Git book' by Scott Chacon and Ben Straub, available for free on Amazon.com. The main content area is titled 'Downloads' and features three platform-specific download buttons: 'macOS', 'Windows', and 'Linux/Unix'. To the right of these buttons is a monitor graphic displaying the 'Latest source Release 2.32.0' with a 'Download 2.32.0 for Windows' button. Below the platform buttons, a note states that older releases are available and the Git source repository is on GitHub. Further down, there are sections for 'GUI Clients' (with a 'View GUI Clients' link) and 'Logos' (with a 'View Logos' link). At the bottom, a section titled 'Git via Git' provides instructions on how to clone the Git repository using the command `git clone https://github.com/git/git` and mentions the web interface.




git --distributed-is-the-new-centralized

Search entire site...

About
Documentation
Downloads
 GUI Clients
 Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Downloads

 **macOS**
 **Windows**
 **Linux/Unix**

Older releases are available and the [Git source repository](#) is on GitHub.

Latest source Release
2.32.0
[Release Notes \(2021-06-06\)](#)
 Download 2.32.0 for Windows

GUI Clients

Git comes with built-in GUI tools (**git-gui**, **gitk**), but there are several third-party tools for users looking for a platform-specific experience.

[View GUI Clients →](#)

Logos

Various Git logos in PNG (bitmap) and EPS (vector) formats are available for use in online and print projects.

[View Logos →](#)

Git via Git

If you already have Git installed, you can get the latest development version via Git itself:


```
git clone https://github.com/git/git
```

You can also always browse the current contents of the git repository using the [web interface](#).


- Cuando se termine de descargar has clic en el archivo descargado y aparecerá una ventana.




- Al hacer clic en “Next” la ventana va a estar preguntando diferentes cosas como por ejemplo los componentes que quieres instalar.



- Cuando este todo listo le das clic en el botón “Install”.



- Se empezará a instalar “Git” y cuando termine podrás empezar a ocupar “Git”.




Instalación Python


- Ir a <https://www.python.org/downloads/> (Página para descargar el instalador de python).
- Has clic en que dispositivo lo quieres instalar y la versión.




- Cuando este descargado haz clic derecho en el archivo y se abrirá una ventana.
- Elige si quieres instalar en el momento o customizarla.




- En caso de ser customizada aparecerán diferentes opciones a marcar haciendo clic en los cuadraditos a la izquierda.



- Cuando este todo listo has clic en el botón “Install”.



- Se empezará a instalar Python y cuando esté listo podrás empezar a ocupar Python en tu computadora.



Instalación Django


En el git bash o consola de visual debes escribir el siguiente comando:

- `pip install django`

```
PS C:\Users\HARIOHM> workon myproject
PS C:\Users\HARIOHM> pip install Django
>>
Collecting Django
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/87/fbd666c4f87591ae25b7bb374298e8629816e87193c4099d3608ef11fab9/Django-2.1.7-py3-none-any.whl (7.3MB)
    100% |#####| 7.3MB 1.0MB/s
Collecting pytz (from Django)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/61/28/1d3920e4d1d50b19bc5d24398a7cd85cc7b9a75a490570d5a30c57622d34/pytz-2018.9-py2.py3-none-any.whl (510kB)
    100% |#####| 512kB 1.2MB/s
Installing collected packages: pytz, Django
Successfully installed Django-2.1.7 pytz-2018.9
You are using pip version 18.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
PS C:\Users\HARIOHM>
```

Requirements.txt

- En Git Bash, o en la consola de comandos de Visual Studio deberás redirigirte hasta donde se encuentre el archivo “Requirements.txt” con el comando “cd ‘nombre de la carpeta’”.
*Antes deberás tener ya tener descargado el repositorio y saber en dónde lo descargaste.
- Una vez estés en la carpeta deberás escribir el siguiente comando:
“pip install -r requirements.txt”.



```
MINGW64:/c:/Users/Benja/Proyectocolunga/colungap

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~ (master)
$ cd Proyectocolunga/

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga (master)
$ cd colungap/

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga/colungap (master)
$ pip install -r requirements.txt
```

- Se empezarán a instalar todos los requerimientos que se encuentran en el archivo “requirements.txt”.

DESCARGAR EL REPOSITORIO

Debes de descargar el repositorio para poder ocupar el programa, para eso debes seguir los siguientes pasos:

- Ir a https://github.com/kathy-23/LandingPage_01
- Clickear en el botón verde “Code” y en la barra que se despliega debes hacer clic en “Download ZIP”.
- **Importante:** Descomprime el archivo y llévalo a la carpeta de proyecto o donde se encuentre tu entorno virtual en el caso de que estés ocupando.

kathy-23 / LandingPage_01
generated from othneildrew/Best-README-Template

<> Code Issues Pull requests 3 Actions Projects Wiki Security Insights

master 8 branches 0 tags Go to file Add file Code

Clone ?
HTTPS SSH GitHub CLI
https://github.com/kathy-23/LandingPage_01
Use Git or checkout with SVN using the web URL.

Open with GitHub Desktop
Download ZIP

JavierToro Revert "ocultar vistas al usuario sin permisos" ...

Proyectocolunga/colungap	Revert "ocultar vistas al usuario sin permisos"
images	pestaña de confirmar nueva contraseña
.gitignore	borre db.sqlite3
BLANK_README.md	Initial commit
LICENSE.txt	Initial commit
README.md	actualización imagen menu_principal 2 months ago

README.md

CONTRIBUTORS 5 FORKS 7.7K STARS 3.3K ISSUES 3 OPEN LICENSE MIT LINKEDIN

COLUNGA


Best-README-Template

An awesome README template to jumpstart your projects!
[Explore the docs »](#)

CONFIGURACIÓN DE FRAMEWORK

En los siguientes pasos vamos a modificar django para un correcto funcionamiento de la aplicación, para eso deberás tener un editor de código como por ejemplo Visual Studio Code.

1. Abre tu entorno de desarrollo y abrir la carpeta LANDINGPAGE_01.
2. Ir a la siguiente dirección en tu entorno de desarrollo:
LANDINGPAGE_01/PROYECTOCOLUNGA/colungap/main/views.py
3. Escribe este código:
“from django.contrib.auth.models import AbstractUser”




```

EXPLORER
PROYECTOCOLUNGA
├── colungap
│   ├── anuncios
│   ├── colungap
│   ├── editadmin
│   ├── forums
│   ├── inicio
│   ├── login
│   └── main
│       ├── __pycache__
│       ├── migrations
│       ├── static
│       ├── templates
│       ├── __init__.py
│       ├── admin.py
│       ├── apps.py
│       ├── models.py
│       ├── tests.py
│       └── views.py
├── db.sqlite3
├── manage.py
├── requirements.txt
└── env


views.py
colungap > main > views.py > ...
1 from django.shortcuts import redirect, render
2 from django.contrib.auth.models import AbstractUser
3
4
5
6 def main(request, redir=''):
7     if redir=='main.html':
8         return redirect('main')
9     elif redir=='addUser.html':
10        return redirect('addUser')
11    elif redir=='inicio.html':
12        return redirect('inicio')
13    elif redir=='ingreso.html':
14        return redirect('ingreso')
15    return render(request, 'main.html')
  
```

- **IMPORTANTE:** Estas líneas nuevas en views.py no se deben guardar, se utilizan solamente como un método sencillo y rápido para el acceso al framework.
- Cuando se finalice el paso 4, se puede cerrar el views.py sin guardar.

4. Después de importar “AbstractUser”, haz clic derecho y vas a “Ir a definición”.




5. Se va a abrir la ventana models.py.




6. Deberás ir a las líneas 136- 137 -138

***Importante:** El número de las líneas puede cambiar un poco por editar el código



7. Deberás escribir cambiar lo que dice en las líneas 136 y 137 por:

```
136         if username == '':
137             username=self.normalize_email(email)
```



8. Debes ir a las líneas 149 hasta la 156

***Importante:** El número de las líneas puede cambiar un poco por editar el código

```

147     .... return user
148
149     def create_user(self, username, email=None, password=None, **extra_fields):
150     .... extra_fields.setdefault('is_staff', False)
151     .... extra_fields.setdefault('is_superuser', False)
152     .... return self._create_user(username, email, password, **extra_fields)
153
154     def create_superuser(self, username, email=None, password=None, **extra_fields):
155     .... extra_fields.setdefault('is_staff', True)
156     .... extra_fields.setdefault('is_superuser', True)
157

```

9. Deberás cambiar el username de las líneas 149 y 154:

```

149         def create_user(self, username='', email=None, password=None,
**extra_fields):

```

```

154         def create_superuser(self, username='', email=None,
password=None, **extra_fields):

```

```

147         user.password = make_password(password)
148         user.save(using=self._db)
149         return user
150
151     def create_user(self, username='', email=None, password=None, **extra_fields):
152     .... extra_fields.setdefault('is_staff', False)
153     .... extra_fields.setdefault('is_superuser', False)
154     .... return self._create_user(username, email, password, **extra_fields)
155
156     def create_superuser(self, username='', email=None, password=None, **extra_fields):
157     .... extra_fields.setdefault('is_staff', True)
158     .... extra_fields.setdefault('is_superuser', True)
159
160         if extra_fields.get('is_staff') is not True:
161             raise ValueError('Superuser must have is_staff=True.')
162         if extra_fields.get('is_superuser') is not True:

```

10. Debes ir a la línea 342

***Importante:** El número de las líneas puede cambiar un poco por editar el código

```

339     ....)
340     ....first_name = models.CharField(_('first name'), max_length=150, blank=True)
341     ....last_name = models.CharField(_('last name'), max_length=150, blank=True)
342     ....email = models.EmailField(_('email address'), blank=True)
343     ....is_staff = models.BooleanField(
344     ....    _('staff status'),

```

11. En la línea 342 debes agregar unique=True y después agregar la siguiente línea:

341 username= models.EmailField(_('email address'), blank=True)

342 email = models.EmailField(_('email address'),

unique=True ,blank=True)

```

340     ....email = models.EmailField(_('email address'), unique=True, blank=True)
341     ....username= models.EmailField(_('email address'),blank=True)
342     ....first_name = models.CharField(_('first name'), max_length=150, blank=True)
343     ....last_name = models.CharField(_('last name'), max_length=150, blank=True)
344     ....is_staff = models.BooleanField(

```

12. Debes ir a las líneas 360 hasta la 362

***Importante:** El número de las líneas puede cambiar un poco por editar el código

```

359
360     EMAIL_FIELD = 'email'
361     USERNAME_FIELD = 'username'
362     REQUIRED_FIELDS = ['email']
363

```

13. Debes escribir lo siguiente:

360 EMAIL_FIELD = 'email'

361 USERNAME_FIELD = 'email'

362 REQUIRED_FIELDS = []

```

358     )
359     date_joined = models.DateTimeField()
360
361     objects = UserManager()
362
363     EMAIL_FIELD = 'email'
364     USERNAME_FIELD = 'email'
365     #USERNAME_FIELD = 'username'
366     REQUIRED_FIELDS = []
367
368     class Meta:
369         verbose_name = _('user')
370         verbose_name_plural = _('users')


```

INICIAR SERVIDOR

Crear Entorno Virtual

Importante: Antes que todo necesitaras tener Python instalado.

1. Buscar una carpeta para hacer el entorno virtual.
2. Cuando estés listo escribir el siguiente comando:
“python3 -m venv ‘nombre que quieres que tenga el entorno virtual’ “



```
MINGW64:/c/Users/Benja/ejemplo
Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~ (master)
$ cd ejemplo/

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/ejemplo (master)
$ python3 -m venv ejemplo1

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/ejemplo (master)
$ ls
ejemplo1/

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/ejemplo (master)
$ |
```

Importante: Hacer el entorno virtual en la misma carpeta que se encuentra “colungap”

Crear Super Usuario

En el caso de tener que crear un super usuario deberás seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la carpeta “colungap” con el comando “cd ‘Nombre de la carpeta’”.
2. Una vez estés dentro de la carpeta escribir el siguiente comando:

“Python manage.py createsuperuser”.

En caso de no funcionar escribe lo siguiente:

“winpty python manage.py createsuperuser”.

3. Tendrás que escribir tu email y la contraseña.

```
Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga/colungap (master)
$ winpty python manage.py createsuperuser
Email address (leave blank to use 'benja'): colungahub@colunga.cl
Password:
Password (again):
The password is too similar to the email address.
Bypass password validation and create user anyway? [y/N]: y
Superuser created successfully.
(env)
Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga/colungap (master)
$ |
```

Iniciar el Servidor con Entorno Virtual

Para poder funcionar el servidor necesitas una Shell como por ejemplo “Git Bash” y seguir los siguientes pasos:

1. Buscar tu entorno virtual con el comando “cd ‘Nombre de la carpeta’”.
2. Cuando encuentres el entorno virtual debes activarlo con el siguiente comando: “source env/Scripts/activate”.
3. Una vez activado el entorno virtual tendrás que buscar la carpeta “colungap” que contiene el archivo “manage.py”.
4. Una vez que estés en la carpeta del archivo tendrás que escribir el siguiente código para hacer funcionar el servidor: “Python manage.py runserver localhost:8000”.

```
Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~ (master)
$ cd Proyectocolunga/


Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga (master)
$ ls
colungap/  env/

Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga (master)
$ source env/Scripts/activate
(env)
Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga (master)
$ cd colungap/
(env)
Benja@LAPTOP-4ALA9PTB MINGW64 ~/Proyectocolunga/colungap (master)
$ python manage.py runserver localhost:8000
```


Importante: “env/” es el nombre del entorno virtual creado antes, debes escribir el nombre de tu entorno virtual.

ADMINISTRADOR DE DJANGO

- Para ocupar el administrador de Django lo primero que debes hacer es iniciar sesión con tu cuenta de administrado (Cuenta creada ya previamente).
- Deberás Escribir el email y tu contraseña y presionar el botón “Log In”.



- Al iniciar sesión lo primero que aparecerá “Groups” y “User”.
- Para poder editar, eliminar y/o crear un usuario a través de Django deberás entrar a “User”.



- En “User” aparecerán todos los usuarios creados, tanto de administrador como de usuarios normales.

Django administration WELCOME, COLUNGAHUB@COLUNGA.CL [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home / Authentication and Authorization / Users

Select user to change ADD USER +

Q Search

Action: Go 0 of 1 selected

<input type="checkbox"/>	USERNAME	EMAIL ADDRESS	FIRST NAME	LAST NAME	STAFF STATUS
<input type="checkbox"/>	colungahub@colunga.cl	colungahub@colunga.cl			✓

1 user

FILTER

By staff status

All
Yes
No

By superuser status

All
Yes
No

By active

All
Yes
No

Editar Usuario

- Para editar un usuario como por ejemplo el usuario “colungahub” lo que tienes que hacer es hacer clic en el correo del usuario.

<input type="checkbox"/>	USERNAME	EMAIL ADDRESS	FIRST NAME	LAST NAME	STAFF STATUS
<input type="checkbox"/>	colungahub@colunga.cl	colungahub@colunga.cl			✓

- Al seleccionar el usuario que quieres editar aparecerán diferentes opciones para editar como puede ser el Username (Correo), First name (nombre), Last name (apellido), y Email address (correo electrónico).

*Aclaración: Para entrar a la página se utiliza de “user name” el correo.

Django administration WELCOME, COLUNGAHUB@COLUNGA.CL [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home / Authentication and Authorization / Users / colungahub@colunga.cl

Change user HISTORY

colungahub@colunga.cl

Username:
Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.

Password: **algorithm: pbkdf2_sha256 iterations: 260000 salt: reBuGx***** hash: nIkKWn*******
Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's password, but you can change the password using [this form](#).

Personal info

First name:

Last name:

Email address:

- Cuando ya esté editado el usuario deberás hacer clic en el botón “SAVE” para poder guardar los cambios que acabas de hacer.


Important dates

Last login: Date: 2021-07-01 Today | 📅
Time: 21:42:20 Now | ⌚
Note: You are 4 hours behind server time.

Date joined: Date: 2021-07-01 Today | 📅
Time: 21:40:55 Now | ⌚
Note: You are 4 hours behind server time.


[Delete](#) [Save and add another](#) [Save and continue editing](#) [SAVE](#)

- Como se muestra en la siguiente imagen aparecerá un mensaje diciendo que el “usuario ...” se ha editado correctamente (Mensaje en verde).



Crear Usuario

- Para poder crear un usuario lo que deberás hacer es hacer clic en el botón “ADD USER” que se encuentra en la derecha.



- En este caso deberás escribir un “Username” que como ya explicamos antes tiene que ser un correo electrónico, y la contraseña.
- Debes hacer clic en el botón “Save and continue editing” para guardar al nuevo usuario creado y seguir editando.

Django administration WELCOME, PABLO: [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home / Authentication and Authorization / Users / Add user

Add user

First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user options.

Username:
Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.

Password:
Your password can't be too similar to your other personal information.
 Your password must contain at least 8 characters.
 Your password can't be a commonly used password.
 Your password can't be entirely numeric.

Password confirmation:
Enter the same password as before, for verification.

[Save and add another](#) [Save and continue editing](#) [SAVE](#)

- Después podrás editarlo, escribiendo su nombre (First name) y su apellido (Last name), o editarlo por si te has equivocado.

Django administration WELCOME, PABLO: [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home / Authentication and Authorization / Users /

✓ The user "" was added successfully. You may edit it again below.

Change user

Username:
Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.

Password: **algorithm:** pbkdf2_sha256 **iterations:** 260000 **salt:** NxxUqq***** **hash:** Vp02eH*****
Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's password, but you can change the password using this form.

Personal info

First name:

Last name:

Email address:

- Dependiendo del tipo de usuario que crees (usuario normal, Admin, Staff) podrás darle diferentes permisos o que no tenga.

Permissions

☒ Active
Designates whether this user should be treated as active. Unselect this instead of deleting accounts.

☒ Staff status
Designates whether the user can log into this admin site.

☒ Superuser status
Designates that this user has all permissions without explicitly assigning them.

- Cuando esté listo debes hacer clic en el botón “SAVE” para poder guardar los datos.

Important dates

Last login: Date: Today | Time: Now |
Note: You are 4 hours behind server time.

Date joined: Date: 2021-07-01 Today | Time: 21:53:58 Now |
Note: You are 4 hours behind server time.

[Delete](#) [Save and add another](#) [Save and continue editing](#) [SAVE](#)

- Como se muestra en la siguiente imagen se mostrará un mensaje diciendo que el “usuario ...” ha sido modificado con éxito.

Django administration WELCOME, PABLO. [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home > Authentication and Authorization > Users

✓ The user "benjamin@colunga.cl" was changed successfully.

Eliminar Usuario

- En el caso que desees eliminar un usuario deberás hacer clic en el cuadrito que aparece a la izquierda del usuario y marcarlo con un visto bueno.

<input type="checkbox"/>	USERNAME	EMAIL ADDRESS	FIRST NAME	LAST NAME	STAFF STATUS	
<input checked="" type="checkbox"/>	benjamin@colunga.cl	benjamin@colunga.cl	Benjamín	López	✓	No
<input type="checkbox"/>	colungahub@colunga.cl	colungahub@colunga.cl	Pablo	Perez	✓	By superuser status
						All
						Ver

- Después deberás hacer clic en el botón rojo aceptando que estás seguro de que quieres eliminar el usuario o usuarios seleccionados.

Django administration WELCOME, PABLO. [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home · Authentication and Authorization · Users · Delete multiple objects

Are you sure?

Are you sure you want to delete the selected user? All of the following objects and their related items will be deleted:

Summary

- Users: 1

Objects

- User: benjamin@colunga.cl

[Yes, I'm sure](#) [No, take me back](#)

- Como se muestra en la siguiente imagen aparecerá un mensaje diciendo que un usuario ha sido eliminado.

Django administration WELCOME, COLUNGAHUB@COLUNGA.CL. [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home · Authentication and Authorization · Users

✓ Successfully deleted 1 user.

Log Out

Django administration WELCOME, COLUNGAHUB@COLUNGA.CL. [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

Home · Authentication and Authorization · Users

- Cuando quieras cerrar sesión deberás hacer clic en el botón “LOG OUT” que se encuentra en la esquina superior derecha.

Django administration

Home

Logged out

Thanks for spending some quality time with the Web site today.

[Log in again](#)

- Cuando hagas clic en el botón se cerrará sesión.