

Aonde você quer chegar?

Vai com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL




Aula: 23/06/2026
Horário: Das 20h40 às 22h10

Disciplina:

Front End

- Aula 01: Introdução ao Desenvolvimento de Front-End
- Aula 02: Criando Páginas com HTLM
- **Aula 03: Estilização com CSS e Layout Responsivo**
- Aula 04: JavaScript e Interatividade

Estilização com CSS e Loyout Tespensivo



Estilização com CSS e Layout Responsivo

Transformando páginas simples em interfaces profissionais

SEM CSS



COM CSS



O que é CSS?

CSS

Cascading Style Sheets

É a linguagem utilizada para definir a **aparência visual** das páginas web.

Com CSS podemos:



Alterar cores



Alterar fontes



Controlar espaçamentos




Organizar layouts



Adaptar para celulares

```
body {  
  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;  
  background-color: #f57fa;  
  color: #333;  
}  
  
h1 {  
  color: #1a73e8;  
  font-size: 2.2rem;  
  margin-bottom: 16px;  
}  
  
.btn {  
  background-color: #1a73e8;  
  color: #fff;  
  padding: 10px 20px;  
  border-radius: 6px;  
}
```



Resumo:

HTML



= Estrutura

CSS



= Aparência




Formas de Utilizar CSS

Existem 3 formas

1

CSS Inline


```
<h1 style="color:red">
```



2

CSS Interno

```
<style>
  h1{
    color:red;
  }
</style>
```



3

CSS Externo

```
<link rel="stylesheet"
      href="estilo.css">
```



HTML



estilo.css



Mais utilizado no mercado: CSS Externo

O CSS externo permite reutilizar o estilo em várias páginas, facilita a manutenção e deixa o código mais organizado.



Seletores CSS

Como selecionar elementos?



```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

i Seleciona todas as tags **h1**

Outros exemplos:

p



Parágrafos

img



Imagens

button



Botões

div



Divisões

Resultado no navegador





Classes CSS

HTML



```
<p class="destaque">  
  Texto  
</p>
```



```
.destaque{  
  color: red;  
}
```



Vantagem:

Uma mesma classe pode ser usada em vários elementos.



Exemplo na página

A mesma classe aplicada em vários elementos



IDs CSS

HTML

</>



```
<p id="tituloPrincipal">
  Este é o título principal da página.
</p>
```


CSS

{ }



```
#tituloPrincipal{
  color: blue;
}
```

Resultado no navegador



id=
"tituloPrincipal"



Importante:

.classe



reutilizável

Pode ser usada em vários elementos.

#id



único

Deve ser único na página.



Cores

Trabalhando com Cores

Exemplos:



```
color: red;
```



```
color: #2196F3;
```



```
color: rgb(33, 150, 243);
```



Dica:

Você pode usar nomes, códigos hexadecimais ou valores RGB para definir cores no CSS.



Paleta de Cores

Exemplos de cores utilizadas no design



#0D47A1



#2196F3



#03A9F4



#009688



#4CAF50



#FFEB3B



#FF9800



#FF5722



#E91E63



#9C27B0



#673AB7



#3F51B5



#607D8B



#9E9E9E



#212121



Fontes e Texto



font-family

```
font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
```



font-size

```
font-size: 24px;
```



font-weight

```
font-weight: bold;
```



text-align

```
text-align: center;
```



Exemplos Visuais



Normal

Este é um texto com formatação normal.



Negrito

Este é um texto em negrito.



Centralizado

Este texto está
centralizado.



Grande

Este é um texto grande!

Espaçamento

Margin e Padding




Explicação:

- **Margin** = espaço externo
- **Padding** = espaço interno



Dica:

Imagine a caixa como uma moldura dentro de outra!





Bordas

Bordas CSS



border

Define a borda: espessura, estilo e cor.

```
border: 2px solid #2196F3;
```



border-radius

Arredonda os cantos da borda.

```
border-radius: 15px;
```



Dica:

Quanto maior o valor do border-radius, mais arredondados ficam os cantos!



Exemplos Visuais

1. Quadrada

(sem border-radius)



Caixa

Borda quadrada

```
border-radius: 0;
```

2. Arredondada

(bordas suavemente arredondadas)



Caixa

Borda arredondada

```
border-radius: 15px;
```

3. Circular

(totalmente arredondada)



Caixa

Borda circular

```
border-radius: 50%;
```



O **border** define a borda, e o **border-radius** controla o arredondamento dos cantos.



Background

Plano de Fundo

Define o fundo de um elemento.




background-color

Define uma cor de fundo sólida.

```
background-color: #2196F3;
```

Exemplos de cores:



Azul

#2196F3



Verde

#4CAF50



Laranja

#FF9800



Roxo

#9C27B0



background-image

Define uma imagem de fundo.

```
background-image: url('imagem.jpg');
```

Exemplos de imagens:



1. background-color (cores sólidas)



Fundo azul



Fundo verde



Fundo laranja



Fundo roxo



2. background-image (imagens)



Fundo com
imagem de montanhas



Fundo com
imagem de praia



Fundo com
imagem de espaço



Dica: Você pode combinar cor e imagem para melhorar a legibilidade do conteúdo.



Introdução ao Flexbox

Organize elementos com mais facilidade



Problema

Por padrão, os elementos ficam empilhados um abaixo do outro.

1
2
3



Solução

O Flexbox permite alinhar e distribuir os elementos de forma eficiente.

1 2 3



Como ativar o Flexbox?

Basta aplicar a propriedade:

```
display: flex;
```



Comparação Visual



Sem Flexbox (padrão)

Elementos empilhados verticalmente.

1

2

3



Com Flexbox

Elementos alinhados na horizontal.

1

2

3



Vantagem: mais controle, alinhamento e responsividade com menos código!



Flexbox na Prática

Alinhando elementos com Flexbox

Código CSS

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  gap: 20px;  
  height: 250px;  
  background-color: #f1f5fb;  
}
```




O que acontece?

As caixas ficam centralizadas na horizontal e na vertical.



Resultado no Navegador



justify-content: center;

Centraliza os itens na horizontal.



align-items: center;

Centraliza os itens na vertical.



display: flex;

Ativa o Flexbox no contêiner.

O que é Responsividade?

Seu site funciona no celular?



Responsividade é a capacidade do site se adaptar a diferentes tamanhos de tela, oferecendo a melhor experiência para o usuário.



Pergunta:

O layout continua organizado?



Desktop



Tablet



Celular





Media Queries

Adaptando para telas menores



Media Queries permitem aplicar estilos diferentes de acordo com o tamanho da tela, melhorando a experiência do usuário.



Exemplo CSS

```
@media (max-width: 768px) {  
  .menu {  
    flex-direction: column;  
    align-items: stretch;  
  }  
}
```



Pergunta:

O layout continua organizado?

Exemplo prático



Desktop (≥ 768px)



Menu horizontal: itens alinhados lado a lado.



Celular (< 768px)



Menu vertical: itens empilhados.

 Preparação para Aula 04

PRÓXIMA AULA

JavaScript e Interatividade



Veremos como o JavaScript permite adicionar comportamentos, validar formulários, criar animações e muito mais.



Pergunta final:

Nossa página já possui estrutura e aparência. Como podemos torná-la interativa e responder às ações do usuário?



Bons estudos!

Siga em frente com a



UniCesumar

EAD, SEMIPRESENCIAL E PRESENCIAL

www.unicesumar.edu.br