

# Configurar VPN - Cliente Palo Alto

De Documentação - TI

## Introdução

Este manual contém as informações necessárias para que seja instalado e configurado o GlobalProtect, cliente VPN do Palo Alto para acessar recursos dentro do ambiente da Ricardo Eletro remotamente através de um túnel VPN IPSEC.


## Procedimento

Faça o download do cliente de VPN no site abaixo, de acordo com seu sistema operacional.


<https://acesso.maquinadevendas.com.br>

Usuário e senha para logar no site são os mesmos já usados na VPN.


Estão disponíveis versões para Windows 7, Vista, XP e Mac, em 32 ou 64 bits.




O download por padrão estará na pasta de "Downloads do Windos".




Em todas as telas clique em **NEXT** até finalizar o processo de instalação.







Depois de concluído a instalação, vá no menu "Iniciar\Programas\Palo Alto Networks\GlobalProtect"




Ao abrir a tela do GlobalProtect, vá na aba **SETTINGS** e preencha conforme a imagem abaixo: **usuário, senha e portal**, depois clique em **APPLY**.




Pode acontecer de pedir novamente usuário e senha.



Clique em Continuar.



Neste momento o sistema está autenticando acessos para conectar a VPN.



Quando o "Status" mudar para Connected, a conexão estará estabelecida e seus acessos de rede MV estarão disponíveis.

Para que o usuário consiga acessar a VPN, o mesmo deverá estar no grupo VPN Clients, conforme imagem abaixo