

-напка с публично доступными файлами:

папка для хранения картинок отправленных пользователями

папка с доп функциями для работы сайта

СТИЛИ

шаблоны страниц

код сервера

index.hbs (today.hbs фактически аналогична)

```
<div class="entry-menu">
<body>
                                                                                     {{currentTime}}
  <div class="left-menu">
                                                                                     <div class="entry-menu-inner">
   <h2><a href="/profile"><svg
                                                                                       <button class="edit-button">Edit
         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                                                                                       <button class="delete-button">Delete/button>
         width="22"
                                                                                     </div>
         height="22"
                                                                                   </div>
         fill="currentColor"
                                                                                 </div>
         class="bi bi-gear-fill"
                                                                               {{/each}}
         viewBox="0 0 16 16"
                                                                             {{else}}
                                                                               No posts.
         <path</pre>
                                                                             {{/if}}
           d="M9.405 1.05c-.413-1.4-2.397-1.4-2.81 0l-.1.34a1.
         />
                                                                             <div class="formdiv">
       </svg></a></h2>
                                                                               <button id="emoji-button" onclick="toggleEmojiMenu()">Select Emoji</button>
   <br />
                                                                               <div id="emoji-menu" class="emoji-menu" style="display: none;">
   <a href="/today">Today</a>
                                                                                 <button class="emoji" onclick="addEmoji('⊕')">⊕</button>
   <a href="#">All posts</a>
                                                                                 <button class="emoji" onclick="addEmoji('; ')">; ')">; '/button>
  </div>
                                                                                 <button class="emoji" onclick="addEmoji('♣')">♠</button>
  <div class="content">
                                                                                 <button class="emoji" onclick="addEmoji('♥')">♥</button>
   <h1>My Posts:</h1>
                                                                               </div>
   <div class="entries-container">
                                                                               <form
     {{#if entries.length}}
                                                                                 id="entry-form" action="/submit" method="post"
       {{#each entries}}
                                                                                 enctype="multipart/form-data">
         <div class="entry">
                                                                                 <textarea name="text" id="entry-textarea" rows="7"</pre>
           {{this.currentDate}}
                                                                                   cols="50" required placeholder="What's new?"
           <div class="entry-text">
                                                                                 ></textarea>
             {{{this.text}}}
                                                                                 <br />
           </div>
                                                                                 <input id="fileinput" type="file" name="image"</pre>
           {{#if this.image}}
                                                                                   accept="image/*" placeholder="Choose file"
             <img</pre>
                                                                                 />
               src="{{this.image}}"
                                                                                 alt="Uploaded Image"
                                                                                 <input type="submit" value="Post" id="inputsub" />
               class="entry-image"/>
                                                                               </form>
           \{\{/if\}\}
```

profile.hbs

```
type="text"
       <body>
                                                                                                            class="input-inner-settings-email"
         <div class="left-menu">
                                                                                                            value="{{user.email}}"
           <h2><a href="#"><svg
25
                                                                                                            readonly
                 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                                                                                                          />
                 width="22"
                                                                                                        </div>
                 height="22"
                                                                                                        <div class="inner-settings-email-last">
                 fill="currentColor"
                                                                                                          <input</pre>
                 class="bi bi-gear-fill"
                                                                                                             type="checkbox"
                 viewBox="0 0 16 16"
                                                                                                            class="form-check-input"
                                                                                                            id="settings-verify-email"
                 <path</pre>
                                                                                                            checked
                   d="M9.405 1.05c-.413-1.4-2.397-1.4-2.81 0l-.1.34a1.464 1.464 0
                                                                                                            readonly
               </svg></a></h2>
                                                                                                          <label for="settings-verify-email">Verified</label>
           <br />
                                                                                                        </div>
           <a href="/today">Today</a>
                                                                                                      </div>
           <a href="/index">All posts</a>
                                                                                                      <hr />
         </div>
                                                                                                    </div>
         <div class="settings-main">
                                                                                                    <div class="changeuser">
           <h1>Profile settings</h1>
                                                                                                      <a href="/logout">Log out</a>
           <hr />
                                                                                                    </div>
           <div class="settings-full-info">
                                                                                                  </div>
             <div class="settings-info">
                                                                                                </div>
               <div class="settings-name">
                                                                                              </body>
                 <h2>Your name</h2>
                 <input type="text" value="{{user.username}}" readonly />
                                                                                            </html>
               </div>
             </div>
             <div class="settings-email">
               <hr />
               <h2>Email</h2>
               <div class="inner-settings-email">
                 <div class="inner-settings-email-first">
                   <input</pre>
```

register.hbs

login.hbs

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles/styles_register.</pre>
                                                                                 </head>
  </head>
                                                                                 <body>
                                                                                  <div class="container">
 <body>
   <div class="container">
                                                                                    <div class="form-container">
     <div class="form-container">
                                                                                      <h1>Login</h1>
       <h1>Registration</h1>
                                                                                      {{#if error}}
                                                                                        {{error}}
       {{#if error}}
         {{error}}
                                                                                      \{\{/if\}\}
                                                                                      <form action="/login" method="post">
       \{\{/if\}\}
       <form action="/register" method="post">
                                                                                        <div class="form-group">
         <div class="form-group">
                                                                                          <label for="username">Username:</label>
           <label for="username">Username:</label>
                                                                                          <input type="text" id="username" name="username" required />
           <input type="text" id="username" name="username" required />>
                                                                                        </div>
                                                                                        <div class="form-group">
         </div>
         <div class="form-group">
                                                                                          <label for="email">Email:</label>
           <label for="email">Email:</label>
                                                                                          <input type="email" id="email" name="email" required />
           <input type="email" id="email" name="email" required />
                                                                                        </div>
                                                                                        <div class="form-group">
         </div>
                                                                                          <label for="password">Password:</label>
         <div class="form-group">
                                                                                          <input type="password" id="password" name="password" required />
           <label for="password">Password:</label>
           input type="password" id="password" name="password"
                                                                                        </div>
            required />
                                                                                        <button type="submit">Login</button>
         </div>
                                                                                      </form>
         <button type="submit">Register</button>
                                                                                      Don't have an account? <a href="/">Register</a>
       </form>
                                                                                    </div>
       Already have an account? <a href="/login">Login</a>
                                                                                  </div>
     </div>
                                                                                 </body>
   </div>
  </body>
                                                                               </html>
</html>
```

logout.hbs

```
<body>
  <div class="overlay" id="overlay"></div>
  <div class="modal" id="modal">
    Are you sure you want to log out?
    <button id="confirm">Yes</button>
    <button id="cancel">Cancel
  </div>
</body>
<script>
  // Отображение модального окна
  document.getElementById("overlay").style.display = "block";
  document.getElementById("modal").style.display = "block";
  // Обработчик события для кнопки подтверждения
  document.getElementById("confirm").addEventListener("click", function () {
    Отправка запроса на сервер для завершения сеанса
  window.location.href = "/"; });
  // Обработчик события для кнопки отмены
  document.getElementById("cancel").addEventListener("click", function () {
  //Закрытие модального окна
  document.getElementById("overlay").style.display = "none";
  document.getElementById("modal").style.display = "none";
  // Возврат пользователя на предыдущую страницу
  window.history.back(); });
</script>
/html>
```

Registration

Username:

Email:

Password:

Register

Already have an account? Login

```
นข ย ม
<form action="/register" method="post">
     app.post("/register", (req, res) => {
       // Получение данных из формы регистрации
       const { username, password, email } = req.body;
       // Проверка наличия пользователя с таким же именем
       if (users.has(username)) {
         return res.render("register", {
           error: "A user with this username already exists.",
        });
       // Генерация уникального идентификатора пользователя
       const userId = generateUniqueId();
       // Добавление нового пользователя в Мар
       users.set(username, { username, password, email, userId });
       // Установка сессии для аутентификации
       req.session.user = username;
       req.session.userId = userId;
       // Редирект на главную страницу
       res.redirect("/index");
     });
```

Login Username: Email: Password: Login Don't have an account? Regis

```
<form action="/login" method="post">
app.post("/login", (req, res) => {
  // Получение данных из формы аутентификации
  const { username, password, email } = req.body;
    Проверка соответствия логина и пароля
  if (users.has(username) && users.get(username).password === password
 && users.get(username).email === email) {
   req.session.user = username;
   req.session.userId = users.get(username).userId;
   return res.redirect("/index");
  } else {
   return res.render("login", { error: "Incorrect username, email or password." });
```


My Posts:

16 January 2024

sxaxasxas

15:29

Edit Delete



```
app.post("/submit", checkAuth, (req, res) => {
     Обработка формы создания записи
  const currentDate = moment().format("DD MMMM YYYY");
 const text = req.body.text;
  const currentTime = moment().format("HH:mm");
 let imageUrl = null;
                                                                    let imageUrl = null;
  if (req.files && req.files.image) {
                                                                    if (req.files && req.files.image) {
    const image = req.files.image;
    const uniqueSuffix = `${Date.now()}-${Math.round(Math.random() *
                                                                      const image = req.files.image;
    const imageName = `${uniqueSuffix}-${image.name}`;
    imageUrl = `/images/${imageName}`;
                                                                      imageUrl = `/images/${imageName}`;
    // Сохранение изображения в nanke public/images
    image.mv(`public/images/${imageName}`, (err) => {
     if (err) {
       console.error(err);
                                                                        if (err) {
   });
                                                                           console.error(err);
                                                                      });
  entries.push({
    currentDate.
    text.
                               <form
   currentTime.
                                  id="entry-form" action="/submit" method="post"
   image: imageUrl,
   author: req.session.user,
                                 enctype="multipart/form-data">
 });
    Редирект на главную страницу
 res.redirect("/index");
```

```
<input id="fileinput" type="file" name="image"</pre>
                         accept="image/*" placeholder="Choose file"
const uniqueSuffix = `${Date.now()}-${Math.round(Math.random() * 1e9)}`;
const imageName = `${uniqueSuffix}-${image.name}`;
// Сохранение изображения в nanke public/images
image.mv(`public/images/${imageName}`, (err) => {
```

My Posts:



```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  // Получаем коллекции кнопок редактирования и удаления
  const editButtons = document.querySelectorAll(".edit-button");
  const deleteButtons = document.querySelectorAll(".delete-button");
          "Вызываем": Unknown word. cSpell и кнопки редактирования
                                            ex) {
  editBut
    butto View Problem (Alt+F8) Quick Fix... (Ctrl+.)
                                            on () {
      // Вызываем функцию редактирования с передачей индекса записи
      editEntry(index);
   });
  });
    Добавляем обработчик события для каждой кнопки удаления
  deleteButtons.forEach(function (button, index) {
    button.addEventListener("click", function () {
      // Вызываем функцию удаления с передачей индекса записи
      deleteEntry(index);
    });
  });
```

```
1.
```

```
Функция редактирования записи
function editEntry(index) {
 const entryText = document.querySelectorAll(".entry-text")[index];
 const newText = prompt("Введите новый текст", entryText.textContent);
 if (newText !== null) {
   // Обновляем текст записи на странице
   entryText.textContent = newText;
   fetch('/edit/${index}', {
     method: "POST",
     headers: {
       "Content-Type": "application/json",
     body: JSON.stringify({ text: newText }),
     .then(function (response) {
       // Проверяем успешность запроса и выводим соответствующее сообщени
       if (response.ok) {
         alert("Запись успешно отредактирована!");
       } else {
         throw new Error("Ошибка редактирования записи :(");
     .catch(function (error) {
       console.error(error);
       alert("Ошибка");
     });
```

script.js


2.

```
function deleteEntry(index) {
  // Проверяем у пользователя подтверждение на удаление записи
 if (confirm("Вы уверены, что хотите удалить запись?")) {
      Отправляем запрос на сервер для удаления записи
   fetch(`/delete/${index}`, {
     method: "POST",
     headers: {
        "Content-Type": "application/json",
     },
   })
      .then(function (response) {
       if (response.ok) {
         window.location.reload();
       } else {
         throw new Error("Ошибка удаления записи :(");
      .catch(function (error) {
       // Выводим сообщение об ошибке в консоль и в окно оповещения
       console.error(error);
       alert("Ошибка");
     });
```

```
<button id="emoji-button" onclick="toggleEmojiMenu()">Select Emoji</button>
```

entries.js

```
Функция для отображения/скрытия меню с эмодзи
function toggleEmojiMenu() {
  // Получение элемента с меню эмодзи
 const emojiMenu = document.getElementById("emoji-menu");
 // Установка стиля display в "block" для отображения меню
 emojiMenu.style.display = "block";
  Функция для добавления выбранного эмодзи в текстовое поле
function addEmoji(emoji) {
  // Получение элемента текстового поля
 const textarea = document.getElementById("entry-textarea");
  // Добавление выбранного эмодзи к текущему содержимому текстового поля
  textarea.value += emoji;
```



```
// Отображение модального окна
document.getElementById("overlay").style.display = "block";
document.getElementById("modal").style.display = "block";
// Обработчик события для кнопки подтверждения
document.getElementById("confirm").addEventListener("click", function () {
// Отправка запроса на сервер для завершения сеанса
window.location.href = "/"; });
// Обработчик события для кнопки отмены
document.getElementById("cancel").addEventListener("click", function () {
//Закрытие модального окна
document.getElementById("overlay").style.display = "none";
document.getElementById("modal").style.display = "none";
// Возврат пользователя на предыдущую страницу
window.history.back(); });
```