

Das Leitwerk für dein Büro.


Ein Büro-Betriebssystem, in dem E-Mails, Vorgänge, Aufgaben, Rechnungen, Termine, Notizen und Meetings zusammenlaufen — verbunden durch einen KI-Kern, der sich sein Vertrauen messbar verdient.

BYO-KI · eigenes Claude-Abo

DSGVO · Daten in der EU

Autonomie-Regler 1–4

Multi-Tenant · RLS überall



WAS IST LEITWERK

Die Klebeschicht fürs Büro — kein weiteres Silo.

Gmail bleibt Gmail, der Kalender bleibt der Kalender. Leitwerk synchronisiert, verknüpft und denkt mit. Die zentrale Einheit ist der **Vorgang**: Mail, Datei, Termin, Rechnung, Notiz und Aufgabe hängen an einem Fall — zugeordnet durch KI, freigegeben vom Menschen.



Keine KI-Kosten beim Betreiber

Jeder Nutzer bringt sein eigenes Claude-Max-Abo mit (BYO-KI). Die KI läuft in einem lokalen Runner — kein zentraler API-Schlüssel.



Vertrauen, das man sieht

Jede Automatisierung startet als bloßer Vorschlag und wird erst nach messbar guter Trefferquote hochgestuft — bis zu autonom.




Sicher & DSGVO-freundlich

Daten in der EU, Token im Tresor, RLS auf jeder Tabelle, vollständiges Audit-Log. Human-in-the-loop als Standard.


SO FUNKTIONIERT'S

Drei Schichten, eine klare Regel: der Runner schreibt nie direkt in die Datenbank.

Die PWA zeigt an und gibt frei. Supabase hält Daten, Regeln und Gates. Der lokale Runner rechnet die KI — kontrolliert über Broker und Token-Hash.




Design-Regel Violett markiert in ganz Leitwerk ausschließlich, was von der KI stammt — in jedem folgenden Screenshot. Alles andere hat der Mensch ausgelöst.



KAPITEL 01

Zugang & Registrierung

Ruhiger, präziser Einstieg — deutsche Texte, klare Zustände.



The screenshot shows the 'Anmelden' (Login) form of the Leitwerk application. The form is titled 'Anmelden' and features the Leitwerk logo and tagline 'Das Leitwerk für dein Büro.' at the top. It contains two main sections: a standard email/password login and a Google login option. The steps are numbered as follows:


- 1. E-Mail-Adresse (Email address input field)
- 2. Passwort (Password input field)
- 3. Anmelden (Login button)
- 4. Alternativ: Google-Login (ab Phase 1 konfiguriert) (Alternative: Google login, configured from phase 1)
- 5. Neues Konto erstellen (Create new account button)

Anmelden

E-Mail/Passwort über Supabase Auth, Google-Login vorbereitet. Kein Admin-Template — Referenzklasse Linear/Superhuman.

- 1 **E-Mail & Passwort** — validiert im Client, final geprüft von Supabase.
- 2 **Fehlermeldungen deutsch** — jede Eingabe hat einen klaren, ruhigen Zustand.
- 3 **Google-Login** — als Alternative vorbereitet (ein Klick statt Passwort).

TECHNIK Auth in der EU (Supabase Frankfurt), Sessions verschlüsselt.



Konto erstellen

Leitwerk
Das Leitwerk für dein Büro.

1. Dein Name
Timur Kalayci

2. E-Mail-Adresse
timur@leitwerk.test

3. Passwort
.....

4. Mindestens 8 Zeichen

Konto erstellen

Schon ein Konto? [Anmelden](#)

1. Dein Anzeigename

2. E-Mail (wird dein Login)

3. Mindestens 8 Zeichen

4. Konto erstellen - Onboarding startet

Registrieren


Legt zunächst nur das Nutzerkonto an — die Organisation entsteht im nächsten Schritt.

- 1 **Name, E-Mail, Passwort** — Passwortregeln greifen sofort.
- 2 **Ein Konto, viele Organisationen** — Nutzer und Firma sind getrennt.
- 3 **Direkt weiter** in den geführten Onboarding-Wizard.

KAPITEL 02

Onboarding in 5 Schritten

Von der leeren Firma zum arbeitsfähigen Büro — inklusive KI-Runner.



Organisation anlegen
Deine Organisation ist der gemeinsame Arbeitsbereich —
Mails, Vorgänge und Rechnungen gehören immer genau
einer Organisation.

1 Name der Organisation
DiTom GmbH


2 Legt Org + Stammdaten + Nummernkreise an

Organisation anlegen

Organisation anlegen

Nur der Firmenname ist nötig. Im Hintergrund bootstrapped ein Datenbank-Trigger die komplette Org.

- 1 **Owner-Rolle** — der Ersteller wird automatisch Inhaber.
- 2 **7 Standard-Automatationen** — alle starten auf Stufe 1 (nur Vorschlag).
- 3 **4 Nummernkreise** — Angebot, AB, Rechnung, Gutschrift vorbereitet.
- 4 **Multi-Tenant ab Sekunde 1** — jede Zeile trägt org_id, RLS überall.



Leitwerk einrichten
DiTom GmbH

1 2 3 4 5 **1 Fortschritt: Schritt 1 von 5**

Firmen-Stammdaten
Diese Daten erscheinen später auf Angeboten, Rechnungen und in Signaturen.

1 **Firmenname**
DiTom GmbH **2 Vorausgefüllt aus dem Org-Namen**

Rechtsform (GmbH, e.K., ...)
GmbH

Inhaber / Geschäftsführung
Timur Kalayci

Straße und Hausnummer
Musterstraße 12

PLZ
44135

Ort
Dortmund

Telefon
+49 231 555 0123

E-Mail (geschäftlich)
info@ditom.example

USt-IdNr.
DE123456789

Steuernummer
317/5678/9012

Bank
Sparkasse Dortmund


3 **IBAN**
DE02 4405 0199 0000 1234 56 **3 Bankdaten — Pflicht für Rechnungen (Phase 3)**

4 **Weiter**
4 Speichert nach org_profile

Firmen-Stammdaten

Einmal erfasst, überall korrekt: Diese Daten fließen unverändert in Dokumente und Signaturen.


- 1 Anschrift & Kontakt** — Kopf jeder Rechnung und jedes Angebots.
- 2 Steuernummer / USt-IdNr.** — pflichtgemäß auf allen Belegen.
- 3 Bankverbindung** — landet automatisch auf Rechnungen (auch als XRechnung).



Postfach (optional)

Gmail lässt sich hier oder später verbinden — der Wizard blockiert nie.

- 1 Jetzt verbinden** — sofort loslegen mit dem eigenen Posteingang.
- 2 Überspringen** — Dogfooding beginnt auch ohne Postfach.
- 3 OAuth-Sicherheit** — Token wandert direkt in den Tresor, nie in den Browser.




Runner-Pairing — das BYO-KI-Herzstück

Der Nutzer startet den Runner lokal, dieser zeigt einen 8-stelligen Code, der in die PWA getippt wird.

- 1 Klartext-Token genau einmal** — in der DB liegt nur der Hash.
- 2 Rate-Limit** — max. 10 Pairing-Versuche pro IP und Minute.
- 3 Fehlversuchszähler** — nach 5 falschen Codes ist der Code gesperrt.


TECHNIK BYO-KI: Jeder bringt sein eigenes Claude-Max-Abo mit — keine KI-Kosten beim Betreiber.



Zwei-Stufen-Freigabe

Ein frisch gepairter Runner darf noch nichts — erst die ausdrückliche Bestätigung schaltet ihn frei.


- 1 Status pending_approval** — Runner claimt keine Jobs, bis freigegeben.
- 2 Owner/Admin bestätigt** — ein erratener Code allein reicht nie für Datenzugriff.
- 3 Bestätigen / Ablehnen** — volle Kontrolle über jedes Gerät.



Runner verbunden

Nach der Freigabe erscheint der Runner mit Live-Status und Herkunfts-Badge.

- 1 **Grüner Heartbeat** — Signal jünger als 3 Minuten = online.
- 2 **Provider-Badge** — `claude_cli`, `codex_cli` oder `anthropic_api`.
- 3 **Server-Watchdog** — erkennt tote Runner und stellt Jobs zurück.



Leitwerk einrichten
DiTom GmbH

1 — 2 — 3 — **4** — 5

Nummernkreise prüfen

Diese Nummernkreise wurden automatisch angelegt. Sie lassen sich später in den Einstellungen anpassen.


1 Vorgänge	V-2026-0001	1. Automatisch angelegt (V-IAN-RE-MA)
Mahnungen	MA-2026-0001	
Rechnungen	RE-2026-0001	
Angebote	AN-2026-0001	

2. Bestätigen 2 Weiter

Nummernkreise

Jeder Belegtyp bekommt einen Zähler mit Präfix und Vorschau der nächsten Nummer.

- 1 **Präfix & Startwert** frei wählbar (z. B. RE-2026-####).
- 2 **Atomare Vergabe** über `next_number()` — keine Lücken, keine Dubletten.
- 3 **Vorschau** der nächsten Nummer direkt im Wizard.



Startklar


Der Wizard fasst zusammen und übergibt in die App — die Org ist voll arbeitsfähig.

- 1 **Zusammenfassung** aller Einrichtungsschritte.
- 2 **Zur App** — direkter Sprung auf die Startfläche „Heute“.
- 3 **Alles vorbereitet** — Postfach, Runner, Nummernkreise, Automationen.

KAPITEL 03

Das Grundgerüst


Eine ruhige Oberfläche, jederzeit per Tastatur steuerbar.



Startfläche „Heute“

Icon-Rail → Kontext-Sidebar → Hauptfläche. Von hier ist jedes Modul erreichbar.


- 1 Icon-Rail (56 px)** — Heute, Posteingang, Vorgänge, Aufgaben, Finanzen, Notizen, Meetings, Kalender, Büro.
- 2 Kontext-Sidebar** — passt sich dem aktuellen Bereich an.
- 3 Hauptfläche** — der eigentliche Arbeitsbereich, ruhig und fokussiert.



Empty-States als Feature

Kein leerer Bildschirm: Jede Ansicht erklärt, was als Nächstes passiert.

- 1 Erklärung statt Leere** — der Nutzer weiß immer, was zu tun ist.
- 2 Pflicht laut DESIGN.md** — jede Ansicht hat Empty-, Loading- und Fehler-Zustand.
- 3 Konsistent** über alle Module hinweg.



Globale Steuerung (Strg/Cmd + K)


Die Tastatur-Zentrale: springt zu Modulen, öffnet Aktionen und ist der Einstieg in die Suche.

- 1 Ein Kürzel** — überall in der App verfügbar.
- 2 Navigieren & Handeln** — Module, Vorgänge, Aktionen aus einem Feld.
- 3 Tastatur-first** — schneller als jede Maus-Navigation.

KAPITEL 04

Der KI-Runner


Lokaler Agent, serverseitig kontrolliert — Abo-Schutz inklusive.



Kommandozentrale

Verbundene Runner mit Heartbeat und Provider, Pairing weiterer Geräte, Testlauf der ganzen Kette.

- 1 **Runner-Liste** mit Live-Heartbeat und Provider-Badge.
- 2 **Weiteren Runner pairen** — mehrere Geräte pro Nutzer möglich.
- 3 **Offline-Banner** — dezent; der Rest der App bleibt voll benutzbar.




Limits & Nachtfenster

Das mitgebrachte Claude-Abo bleibt im Rahmen — serverseitig erzwingen, nicht nur im UI.

- 1 Stunden- & Tageslimit** — pro Runner einstellbar.
- 2 Nachtfenster** — Batch-Jobs (z. B. Wächter) nur im gewählten Zeitraum.
- 3 Interaktiv hat Vorrang** — dringende Jobs (Priorität ≤ 2) laufen immer.


TECHNIK Erzwingen direkt in `claim_next_job` — der Client kann die Grenze nicht umgehen.



Test-Job in der Queue

Ein Klick legt einen echo-Job ab und beweist die komplette Verarbeitungskette.


- 1 **claim_next_job** — prioritätssortiert, SKIP LOCKED, kein Job doppelt.
- 2 **Kontext vom Server** — build-job-context; der Runner baut keine Prompts aus Rohdaten.
- 3 **Strenges Parsen** — Zod-validiert, mit Idempotenz-Hash gegen Doppelverarbeitung.



KI-Antwort — live

Der Status läuft in Echtzeit durch: Wartet → Läuft → Erledigt. Die Antwort trägt das KI-Badge.


- 1 **Realtime-Update** — kein Neuladen nötig.
- 2 **Violettes KI-Badge** — die eiserne Regel: Violett = Maschine.
- 3 **Ganze Kette bewiesen** — PWA → Queue → Runner → KI → zurück in die PWA.



KAPITEL 05

E-Mail-Hub & Vorgangsakte


Gmail bleibt Gmail — Leitwerk sortiert, verknüpft und denkt mit.



Postfach verbinden

Google-OAuth mit sofortiger Tresor-Ablage des Refresh-Tokens.


- 1 **OAuth-Consent** — Leitwerk fragt nur die nötigen Scopes an.
- 2 **Refresh-Token in den Vault** — nie in den Client, nie ins Log.
- 3 **Klebeschicht, kein Ersatz** — dein Gmail bleibt unverändert nutzbar.



Konto verbunden

Die PWA zeigt das verbundene Konto samt Sync-Status.


- 1 **Initial 90 Tage** — der Runner holt die jüngste Historie.
- 2 **Delta alle 2 Minuten** — neue Mails erscheinen fast in Echtzeit.
- 3 **Mehrere Postfächer** — pro Nutzer und Team möglich.



Inbox mit KI-Kategorien

Jede neue Mail wird klassifiziert und automatisch einem Vorgang zugeordnet.


- 1 **classify_email** — Kategorie direkt in der Liste sichtbar.
- 2 **case_match** — Zuordnung zu bestehendem oder neuem Vorgang.
- 3 **Konfidenz-Gate** — unsichere Zuordnungen prüft der Mensch.



Thread mit Auto-Vorgang

Öffnet man einen Thread, hängt bereits eine Vorgangsakte mit Nummer daran.


- 1 Nachrichten links, Kontext rechts — alles auf einen Blick.
- 2 Automatischer Vorgang — inklusive Nummernkreis.
- 3 Ein Fall, eine Akte — kein Springen zwischen Apps.



KI-Antwortentwurf

draft_reply schlägt eine Antwort im gelernten Schreibstil vor — als Entwurf, nie automatisch.


- 1 Im eigenen Ton** — der Runner lernt den Stil aus gesendeten Mails.
- 2 Violett markiert** — klar als KI-Vorschlag erkennbar.
- 3 Frei editierbar** — übernehmen, ändern oder verwerfen.



Senden mit 30-Sekunden-Rückholen

Jeder Versand hat ein serverseitig erzwungenes Undo-Fenster.


- 1 **30 Sekunden Rückhol-Zeit** — bevor die Mail wirklich rausgeht.
- 2 **Ein Klick stoppt** — Tippfehler oder falscher Empfänger? Zurückgeholt.
- 3 **Server erzwingt es** — nicht bloß eine UI-Animation.



Gesendet & abgelegt

Die Nachricht erscheint als gesendet im Thread und in der Vorgangs-Timeline.


- 1 **Inbound + Outbound** an einem Ort.
- 2 **Timeline-Eintrag** — lückenlose Historie pro Vorgang.
- 3 **Nichts geht verloren** — jede Aktion ist nachvollziehbar.



KAPITEL 06

Proaktivität


Aufgaben, Nacht-Wächter, Morgen-Briefing — Leitwerk denkt voraus.



Aufgaben-Compiler

extract_commitments übersetzt Zusagen aus Mails in konkrete Aufgaben-Vorschläge.


- 1 **Automatische Vorschläge** (violett) aus dem Mailverlauf.
- 2 **Feedback-Schleife** — Annehmen/Verwerfen speist die Trefferquote.
- 3 **Fälligkeiten** — mit Datum und Vorgangsbezug.



Morgen-Briefing & Nacht-Wächter

Der Tag startet mit den wichtigsten Punkten — der nächtliche Lauf findet Liegegebliebenes.


- 1 **morning_briefing** — „Diese Dinge brauchen dich heute“ mit Direkt-Aktion.
- 2 **gap_scan** — meldet z. B. seit 3 Tagen unbeantwortete Mails.
- 3 **Follow-up-Engine** — fasst automatisch nach, wenn Antworten ausbleiben.



Notification-Center & Web-Push

Benachrichtigungen sammeln sich zentral und kommen aufs Gerät.

- 1 **Zentrales Center** — alles Wichtige an einem Ort.
- 2 **Web-Push** — erreicht dich auch bei geschlossener App.
- 3 **Aktionierbar** — direkt aus der Benachrichtigung springen.



Automationen mit TrustMeter


Jede Automation zeigt ihre gemessene Trefferquote — die Basis fürs Hochstufen.

- 1 **TrustMeter** — sichtbare Quote pro Automation.
- 2 **Verdientes Vertrauen** — Hochstufen nur bei guter Bilanz.
- 3 **Transparenz** — der Nutzer sieht, wie gut die KI wirklich ist.

KAPITEL 07

Vorgänge


Die zentrale Einheit: Mail, Datei, Termin, Rechnung, Notiz, Aufgabe — an einem Fall.



Vorgangsliste

Alle Fälle mit Status, Nummer und letzter Aktivität — das Rückgrat des Systems.


- 1 **Statusspalten** — offen, in Arbeit, erledigt auf einen Blick.
- 2 **Nummernkreis** — jeder Vorgang eindeutig referenzierbar.
- 3 **Filter & Sortierung** — nach Aktivität, Status, Zuständigkeit.



Vorgangsakte

Die komplette Timeline eines Falls mit allen verknüpften Objekten.


- 1 CaseTimeline** — Ereignisse chronologisch, KI-Einträge mit violetter Punkt.
- 2 Alles verknüpft** — Mails, Dateien, Termine, Rechnungen, Aufgaben.
- 3 Status-Workflow** — sauber geführt vom Eingang bis zum Abschluss.



KAPITEL 08

Finanzen


E-Rechnung lesen, XRechnung erzeugen, Mahnwesen mit Augenmaß.



Eingangsrechnungen

Der Runner erfasst Rechnungen direkt aus dem Mail-Anhang.


- 1 E-Rechnungs-XML ohne KI** — ZUGFeRD/XRechnung wird deterministisch gelesen.
- 2 PDF/Text per KI** — wenn kein Strukturformat vorliegt.
- 3 Prüf-Workflow** — erfasst → geprüft → freigegeben → bezahlt, mit Dubletten-Check.



Rechnungs-Editor & XRechnung

Angebote und Rechnungen mit Positionsliste —
Summen rechnet die Datenbank, Nummern kommen
atomar.


- 1 Positionen & Steuersätze** — Summen serverseitig berechnet.
- 2 XRechnung 3.0 (UBL 2.1, EN 16931)** — Golden-File-getestet.
- 3 B2G-Leitweg-ID** — serverseitig erzwungen für Behördenrechnungen.



Mahnwesen mit KI-Entwurf

Bei Überfälligkeit schlägt der Runner bis zu drei Stufen mit fertigem Entwurf vor.


- 1 **3 Mahnstufen** — Ton passend zur Eskalation.
- 2 **Nur nach Freigabe** — nichts geht ohne Kontrolle raus.
- 3 **Gleicher Undo-Versand** — 30-Sekunden-Rückholen wie bei jeder Mail.



KAPITEL 09

Autonomie & Wissen


Vertrauen, das sich messbar verdient — plus Gedächtnis und Meetings.



Regler 1-4 mit Server-Gate

Jede Automation hat einen Autonomie-Regler. Das Hochstufen prüft der Server.


- 1 Stufe 1** nur Vorschlag · **Stufe 4** autonom, meldet nur Ausnahmen.
- 2 set_autonomy_level** — Stufe 3/4 erst ab nachgewiesener Trefferquote.
- 3 Nicht nur UI** — die Datenbank erzwingt die Voraussetzung.



Halte-Zone (Stufe 3)

Aktionen mit Außenwirkung laufen sichtbar durch eine Wartezone — ein Klick stoppt sie.


- 1 **Countdown** — jederzeit sichtbar im violetten Banner der App-Shell.
- 2 **Ein Klick stoppt** — `stop_automation_run`, Draft zurück auf Entwurf.
- 3 **Human-in-the-loop** — nichts verlässt das Haus ohne Chance zum Eingreifen.



Notizen & Sprachnotizen

Markdown-Notizen und Sprachnotizen — lokal transkribiert.


- 1 **Markdown-Editor** — anlegen, bearbeiten, löschen.
- 2 **Sprachnotiz** — aufnehmen per MediaRecorder.
- 3 **Whisper lokal** — transcribe_note läuft im Runner, keine Cloud.



Institutionelles Wissen

knowledge_distill destilliert dauerhafte Firmenfakten aus Mails und Meetings.


- 1 Vorschläge** — geprüft, bevor sie ins Gedächtnis wandern.
- 2 Bestätigen / Ablehnen** — der Mensch kuratiert das Wissen.
- 3 Speist draft_reply & Suche** — das System wird mit der Zeit klüger.



Meetings: Audio → Protokoll

Audio hochladen, lokal transkribieren, KI-Protokoll erhalten.


- 1 **transcribe_meeting** — Whisper lokal, keine Cloud.
- 2 **summarize_meeting** — Protokoll mit Entscheidungen und Aufgaben.
- 3 **Mit Vorgang verknüpft** — Ergebnisse landen am richtigen Fall.



KAPITEL 10

Suche


Volltext sofort, Semantik auf Knopfdruck — Embedding lokal gerechnet.



Volltext + Semantik

Ein Feld über Mails, Vorgänge, Notizen und Wissen.


- 1 **Volltext (tsvector)** — sofortige Treffer beim Tippen.
- 2 **Semantisch (pgvector)** — findet Sinnverwandtes auf Knopfdruck.
- 3 **Query-Embedding lokal** — der Runner rechnet es, nie der Client.



KAPITEL 11

Team & Kalender


Geteilte Postfächer, Kalender-Briefing, Wochenreport, Datenexport.



Zuweisung & interne Kommentare

Threads zuweisen und intern besprechen — ohne Weiterleiten-Chaos.


- 1 **assign_thread** — einem Mitglied zuweisen (Member-Check serverseitig).
- 2 **@Mentions** — thread_comments benachrichtigen die Erwähnten.
- 3 **Intern bleibt intern** — Notizen verlassen nie das Postfach.



Kalender mit KI-Kontext-Briefing

Termine per Google-Sync, davor ein automatisches Briefing aus dem Vorgangs-Kontext.


- 1 Google-Sync** über den Runner (kurzlebiges Token aus dem Vault).
- 2 calendar_briefing** — Kontext ≤ 24 h vor dem Termin (violett = KI).
- 3 Fristenkalender** — wiederkehrende Pflichten als Aufgaben.



Datenexport — kein Lock-in

Ein Klick erzeugt einen kompletten JSON-Snapshot aller Org-Daten.


- 1 **Vollständiger Export** aller org-scoped Tabellen.
- 2 **Signierte URL** im Bucket exports — nur Owner/Admin.
- 3 **Die Daten gehören dir** — jederzeit vollständig entnehmbar.



Wochenreport

Freitags fasst weekly_report die Woche zusammen.


- 1 **Kennzahlen** — Mails, Aufgaben, Rechnungen, Pipeline, Trefferquote.
- 2 **briefings kind='weekly'** — als eigene Karte auf „Heute“.
- 3 **Automatisch** — kein manuelles Zusammenklauben.



KAPITEL 12

Komplett-Büro


Zeit, Bank, DATEV, Verträge und Anrufe — der Papierkram an einem Ort.



Zeiterfassung

Zeiten manuell erfassen oder vom Runner vorschlagen lassen — abrechenbar direkt in die Rechnung.


- 1 **time_suggest** — Vorschläge aus Vorgängen/Mails (violett, bestätigen).
- 2 **Wochensumme** — Soll/Ist auf einen Blick.
- 3 **bill_time_entries** — abrechenbare Stunden werden Rechnungspositionen und gesperrt.



Zahlungsabgleich

payment_match ordnet Bankumsätze offenen Rechnungen zu.


- 1 **Vorschlag mit Konfidenz** (violett) — Rechnung + Umsatz zusammengeführt.
- 2 **Bestätigen** setzt die Rechnung auf bezahlt und **stoppt die Mahnung**.
- 3 **Zugangsdaten im Vault** — nie im Client.



DATEV-EXTF-Export

Buchungstapel (EXTF Format 700) für den Steuerberater — byte-genau abgesichert.


- 1 **Golden-File-Test** — der Export ist bytegenau reproduzierbar geprüft.
- 2 **Kontenrahmen (SKR03/04)** — bleibt in der Hoheit des Beraters.
- 3 **Sperre gegen Doppel-Export** — exportierte Belege werden markiert.



Verträge & Kündigungs-Wächter

Verträge werden per KI erfasst, Fristen automatisch überwacht.

- 1 **extract_contract** — Laufzeit, Frist, Kosten aus dem PDF (violett).
- 2 **contract_watch** — Warnung gestaffelt 90/60/30 Tage vor der Frist.
- 3 **Nichts läuft unbemerkt aus** — als Risiko-Finding am Vorgang.



Anrufnotizen


Anrufe schnell festhalten — Sprachnotizen lokal transkribiert und zusammengefasst.

- 1 Schnellnotiz** — Nummer, Richtung, Stichwort in Sekunden.
- 2 transcribe_call** — Whisper lokal, keine Cloud.
- 3 summarize_call** — Zusammenfassung + Folge-Aufgabe + Case-Event.

KAPITEL 13

Regeln & Erscheinungsbild


Eigene Wenn-Dann-Logik und ein vollwertiges dunkles Theme.



Regel-Builder

Eigene Automatisierungen ohne Code: „Wenn Ereignis und Bedingungen, dann Aktion“.


- 1 **Ereignisse** — mail_received, invoice_captured, quote_sent, payment_matched ...
- 2 **Bedingungen** — Felder der Entity, UND-verknüpft.
- 3 **Aktionen** — Benachrichtigung, Aufgabe oder KI-Job; Auswertung serverseitig.



Regeln verwalten

Angelegte Regeln jederzeit pausieren oder löschen — jede Ausführung im Audit-Log.

- 1 **Pausieren / Löschen** — volle Kontrolle jederzeit.
- 2 **Audit-Log** — jede Ausführung als `rule.executed` protokolliert.
- 3 **Sofort aktiv** — greift ab dem nächsten passenden Ereignis.



Dark Mode

Ein Klick schaltet das vollwertige dunkle Theme um.

- 1 **Alle Design-Tokens** — auch Marken- und KI-Farben angepasst.
- 2 **Gespeichert** — die Wahl bleibt erhalten.
- 3 **System-Default** — ohne Wahl gilt die Systemeinstellung.

Ein Büro, das mitdenkt — und sich dein Vertrauen verdient.

Von der ersten Mail bis zum DATEV-Export: alle Fäden laufen im Vorgang zusammen, die KI arbeitet lokal über dein eigenes Abo, und nichts verlässt das Haus ohne deine Freigabe.

7

Phasen fertig (0.5 – 6)

20+

KI-Skills im Runner

51

Funktionen im Detail

EU

Datenhaltung · DSGVO

Bereit für eine Demo? Alle Screens stammen aus einem reproduzierbaren Ende-zu-Ende-Lauf.