


СИНТАКСИС HTML

ТЭГИ И АТРИБУТЫ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА



<HEADER> - ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОНЯТЬ ПОИСКОВЫМ РОБОТАМ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ШАПКА САЙТА (ИМЯ САЙТА, ЛОГОТИП, МЕНЮ НАВИГАЦИИ И Т. П.)

<FOOTER> - ПОЗВОЛЯЕТ БОТАМ БЫСТРО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДВАЛ САЙТА (ДАННЫЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, КОПИРАЙТ, КОНТАКТЫ, СПИСОК ССЫЛОК НА СТАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ, СОЦСЕТИ И Т. П.)

<ARTICLE> - ВЛИЯЕТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ. ТЕГ УКАЗЫВАЕТ БОТАМ ОСНОВНОЕ СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ.

<SECTION> - РАЗБИВАЕТ СТРАНИЦУ НА РАЗНЫЕ СЕКЦИИ. КАЖДАЯ СЕКЦИЯ ПОЛУЧАЕТ СОБСТВЕННЫЕ HTML-ЗАГОЛОВКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ.

<MAIN> - ТЕГ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КОНТЕНТА СТРАНИЦЫ.

<NAV> - ПОКАЗЫВАЕТ ПОИСКОВЫМ СИСТЕМАМ АРХИТЕКТУРУ САЙТА, ИМ РАЗМЕЧАЕТСЯ ЛЮБАЯ НАВИГАЦИЯ НА САЙТЕ, НАЧИНАЯ С МЕНЮ В ШАПКЕ САЙТА И ССЫЛКАМИ В САЙДБАРАХ И ЗАКАНЧИВАЯ ССЫЛКАМИ В ПОДВАЛЕ САЙТА.

<ASIDE> - ЭТОТ ТЕГ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К ОСНОВНОМУ КОНТЕНТУ СТРАНИЦЫ, ТАКИХ КАК САЙДБАРЫ, ФИЛЬТРЫ, БЛОКИ РЕКЛАМЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ И Т. П.

html

body

header

p

Блог

nav

На главную

main

article

h1

День первый. Как я забыл покормить кота

p

Кто бы мог подумать, что семантика это так важно, мне срочно нужно было об этом поговорить.

p

Взгляд упал на кота. Кот издал настойчивое «Мяу». И я понял — пришло время для первой записи в блог. И покормить кота.

aside

Здесь могла быть ваша реклама.

footer

Подвал сайта

Неупорядоченные списки

 Пункт первый..

 Пункт второй..

 Пункт третий..

Теги имеют атрибут **type** :
disk - кружок, (по умолчанию)
circle - полый круг
square - квадра

Упорядоченные списки


 Пункт первый..

 Пункт второй..

 Пункт третий..

type может иметь следующие значения:
А - Заглавные буквы
а - Строчные буквы
I - Заглавные римские цифры
i - Строчные римские цифры
1 - Арабские цифры (по умолчанию)

Дата и время на странице



<time> дата и время **</time>**

<time datetime="дата и время"> текст **</time>**

Работа с рисунками

Атрибуты

Атрибут	Значение
height	высота изображения
width	ширина изображения
align	выравнивание
alt/title	подсказка
border bordercolor	рамка вокруг изображения цвет рамки



<body background="foto.jpg">

<figure> Используется для группирования любых элементов, например, изображений и подписей к ним.

```
<figure>
```

```

```

```
<figcaption>Это картина.</figcaption>
```

```
</figure>
```



Ссылки в html

`Текст для отображения ссылки`

Синий - сама ссылка

Красный - уже посещенная ссылка

Эти цвета можно изменить с помощью тега `< body >` и его атрибутов.

`link` - цвет ссылки.

`alink` - цвет нажатой, активной ссылки.

`vlink` - цвет посещенной ссылки.

```
<body link="#008000" alink="# ff0000 " vlink="# ffff00">
```

Рисунок ссылка

```
<a href="primer3.html"></a>
```



Закладки

Глава1

Глава2

Глава3

 Глава1

 Глава3

 Глава3