## ОСНОВНЫЕ ТЕГИ НТМL

	1) СТРУКТУРА Web-страницы	
<html></html>	Начало и конец страницы	
<head></head>	Описание страницы, содержащее различную информацию не отображаемую в теле документа. Здесь располагается тег имени страницы и теги для поисковых машин.	
<title></title>	Имя страницы	
<body></body>	Определяет видимую часть страницы	
2) ATI	ИБУТЫ ТЕЛА ДОКУМЕНТА	Значения атрибутов
<body background="URL"></body>	Фоновое изображение	
<body bgcolor="#RRGGBB"></body>	Цвет фона документа, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: FF0000 - красный цвет.	red, blue, #FF0000 и др.
<body text="#RRGGBB"></body>	Цвет текста документа, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 000000 - черный цвет.	
<body <i="">link="#RRGGBB"&gt;</body>	Устанавливает цвет гиперссылок, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 00FF00 - зеленый цвет.	
<body vlink="#RRGGBB"></body>	Устанавливает цвет гиперссылок на котох вы уже побывали, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 333333 - серый цвет.	
<body alink="#RRGGBB"></body>	Устанавливает цвет гиперссылок при нажатии.	
3) TETU D,	ЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА	Значения атрибутов
<h?></h?>	Создает заголовок (уровни от 1 до 6)	
<h? align="*"></h?>	Заголовок с выравниванием	left, right, center
	Создает новый параграф	
	Выравнивает параграф относительно одной из сторон документа	left, right, center, justify
 br>	Вставляет перевод строки	
<center></center>	Выравнивание по центру	
<div align="*"></div>	Форматирование больших блоков текста страницы, также используется в таблицах стилей	left, right, center, justify
4) TETU DA	ІЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ ШРИФТА	Значения атрибутов
<b></b>	Жирный	
<i>&gt;/i&gt;</i>	Курсив	
<u></u>	Подчёркнутый	
<sup></sup>	Верхний индекс — пример: a²	
<sub></sub>	Нижний индекс — пример: a <sub>2</sub>	
<font size="?"></font>	Размер шрифта в пределах от 1 до 7	

<font color="#RRGGBB"></font>	Цвет шрифта, используя значение цвета в виде RRGGBB	red, blue, #FF0000 и др.
<font face="*"></font>	Гарнитура шрифта	Arial, Times New Roman
	5) TUTTEPCCHAKU	
<a href="URL">Поясняющий текст</a>	Создает текстовую гиперссылку на другие документы или часть текущего документа	
<a href="URL"><img src="URL"&gt;</img </a>	Создает графическую гиперссылку на другие документы или часть текущего документа	
6)	CO3DAHNE CTINCKA	Значения атрибутов
<0l> <li></li>	Создает нумерованный список	
<ol> <li>type="*"&gt;</li> </ol>	Тип нумерации	A, a, I, i, 1
<ul><li></li></ul>	Создает маркированный список	
<ul><li><ul type="*"></ul></li></ul>	Тип маркера	disk, circle, square
7) ТРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ		Значения атрибутов
<img src="URL"/>	Добавляет изображение на страницу	
<img align="*" src="URL"/>	Выравнивает изображение к одной из сторон документа	left, right, top, bottom, middle
<img border="?" src="URL"/>	Устанавливает толщину рамки вокруг изображения	
<hr/>	Добавляет горизонтальную линию	
<hr size="?"/>	Устанавливает высоту (толщину) линии	
<hr width="?"/>	Устанавливает ширину линии, можно указать ширину в пикселах или процентах	
<hr noshade=""/>	Создает линию без тени	
<hr color="#RRGGBB"/>	Задает линии определенный цвет	
	8) ТАБЛИЦЫ	
	Создает таблицу	
<t<u>r&gt;</t<u> r>	Определяет строку в таблице	
	Определяет отдельную ячейку в таблице	
	Определяет заголовок таблицы (нормальная ячейка с отцентрованным жирным текстом)	
9) АТРИБУТЫ ТАБЛИЦЫ		Значения атрибутов
	Задает толщину рамки таблицы	
или	Устанавливает выравнивание ячеек в таблице	left, center, right
или	Устанавливает вертикальное выравнивание для ячеек таблицы	top, middle, bottom