
Litkort

Klipp litkortið út, og klipp síðan holini við litirnar út. Finn ein nýbrotnan flata á steininum. Legg litkortið oman á ella tætt at steininum, so tú sært grótið gjøgnum eitt hol. Samanber litin á grótinum við litin á kortinum. Royn fleiri av holunum, og vel tann litin, sum líkist grótinum mest.


Klipp eftir strikaðu linjuni – og klipp holini út.




ljósagrátt




myrkagrátt




svart



grønligt



brúnligt



reyðligt



Jarðfríða

Frískt, óveðrað basalt er vanliga myrkagrátt til svart. Tá ið jarnrík mineral verða ávirkað av luft og vatni, kann grótið gerast brúnligt ella reyðligt. Reyðligur litur kann tí benda á veðran. Reyðligt grót millum basaltfláirnar kann eisini vera royðugrót.


Hygg eisini eftir

Er liturin uttaná øðrvísi enn á einum nýbrotnum fleti? Yvirflatan er ofta brúnlig ella reyðlig, tí grótið er veðrað. Royn eisini at gera ein part av nýbrotna flatanum eitt sindur vátan – broytist liturin?

Jarðfrøðingar brúka litkort til at lýsa litin á gróti. Verulig litkort hava nógv fleiri litir enn hetta einfalda kortið. Holini gera tað lættari at samanbera litin á grótinum beinleiðis við litin á kortinum.

Krystallkort

Í basalti kunnu vera større krystall. Ljós krystall síggjast sum ljós korn ella flatar strikur, og tey eru ofta plagioklas (feldspatt). Grøn korn eru ofta olivin. Hvussu nógv av grótinum er krystall? Vel kortið, sum líkist mest.



Eingi
minni enn 1 %


Fá
umleið 3 %

Nøkur
umleið 8 %

Nógv
umleið 20 %

Poknukort

Poknur (smá hol) eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru poknurnar eftir í grótinum. Hvussu nógvar poknur sært tú?



Eingi
minni enn 1 %

Fá
umleið 3 %

Nøkur
umleið 10 %

Nógvar
umleið 25 %

Eru poknurnar tómar ella fyltar?

Vatn kann seinni seyra gjøgnum grótið og leggja mineral eftir seg í holunum. Tá verða poknurnar fyltar – til dømis við soðsteinum ella kalsitti. Grót við nógvum fyltum poknum verður eisini nevnt mandlugrót.

Prosentini eru bert ein meting. Jarðfrøðingar brúka somu sløg av kortum til at meta um, hvussu nógv krystall og hvussu nógvar poknur eru í grótinum.


Hvussu langt er steinurin komin?




Jarðfríða

Vatn, ísur og vindur slíta grótið. Í áum og í fjøruni rulla steinarnir og stoyta hvør í annan. Tí verða kantarnir slitnir, og steinurin verður rundari og rundari.


Klipp kortini út. Legg tey í røð: frá tí kantutasta steininum til tann rundasta.




B




D




C



A



E



F

Kantutur **Rundur**

Tosið saman

Hví løgdu tit steinarnar soleiðis? Hvat hugdu tit eftir? Hvar halda tit, at tann rundasti steinurin hevur ligið?

Gott at vita: Steinar, sum ísurin hevur flutt, eru ofta bert lítið avrundaðir. Teir kunnu hava flatar síður og smáar rispur. Heilt rundir steinar hava ofta ligið leingi í á ella í fjøru.

Til læraran – ein møgulig røð: D – F – A – E – B – C




Malli

Eg eri eisini ein rundur steinur! Hvar í røðini haldi tú, at eg passi?


Hvat annað kanst tú hyggja eftir?

Jarðfrøðingar hyggja eftir fleiri eyðkennum, áðrenn teir lýsa eitt grót. Her eru nøkur, sum tú eisini kanst kanna.


Hvussu stór eru kornini?



Fín
Tú sært ikki kornini – heldur ikki við sjóneyku.



Miðal
Tú sært kornini við sjóneyku.



Gróv
Tú sært kornini við berum eygum.

Hvítar mineralæðrar	Sært tú strikur, sum ganga tvørtur um grótið? Tað kunnu vera rivur ella sprungur, sum seinni eru fyltar við mineralum.
Nert við steinin	Er steinurin slættur ella grovur? Er hann tungur ella lættur í mun til støddd sína? Basalt er ofta tungt.
Løg og streymar	Sært tú løg ella strikur, sum liggja eftir somu leið? Tey kunnu vísa, hvussu grótbræðingin rann.
Uttasta lagið	Brót ella sí eftir einum nýggjum fleti. Er hann øðrvísi á litinum enn uttasta lagið? Yvirflatan er ofta veðrað.

> **Skriva tað, tú finnur, í loggbókina**
> Jarðfrøðingar skriva alt niður – eisini tað, sum tey eru í iva um. Tá kunnu onnur lesa, hvat varð sæð, og hvussu tað varð tulkað.



Jarðfríða
Tá ið tú hevur brúkt kortini nakrar ferðir, síggja tey ikki eins út longur – tú sært nógv meira enn fyrstu ferð!