NÁTTÚRA OG TØKNI

Jarðfrøði við Jarðfríðu

Næmingabók



Navn _____

Flokkur _____

Hey! Eg eri Jarðfríða



JARÐFRÍÐA

»Eg eri jarðfrøðingur. Eg kanni grót og steinar og leiti eftir sporum, sum siga okkum, hvat er hent við landinum. Í hesi bókini verður tú eisini jarðfrøðingur!«



MALLI

»Og eg eri Malli – steinurin í lummanum hjá Jarðfríðu. Eg havi eina langa søgu at siga tær.«

Soleiðis brúkar tú bókina

LES Her lesa tit og hyggja at myndum.

UPPGÁVA Her skrivar, teknar ella krossar tú í bókina.

ROYND Her gera tit eina roynd saman.

ÚTI Her fara tit út.

TOSIÐ SAMAN Her tosa tit saman um tað, tit hava gjørt.

Minst til: Gita fyrst, áðrenn tú kannar. Tað er heilt í lagi at gita skeivt – tað ger ein jarðfrøðingur eisini.


Innihald

1. **Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil**
   Kanna steinar · Mín steinur · Kjarnaboring og tunnil · Tykkara egna fjall
2. **Hvaðani kom Malli?**
   Søgan hjá Malla · Frostið brýtur grótið · Spor eftir ísinum · Søgan hjá tínum steini
3. **Hvussu vórðu Føroyar til?**
   Jørðin og pláturnar · Eldgos og lagkøkan · Gongir og syllar · Les landslagið
4. **Orðalisti**

GONGD 1

Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

Vit skulu gera ein tunnil gjøgnum eitt fjall. Kunnu tit hjálpa Jarðfríðu at finna besta staðið?



Kanna steinar



JARÐFRÍÐA

»Hetta er ein kjarni. Hon vísir grót, sum er borað úr fjallinum. Við sjóneykuni síggi eg smálutir, sum eg annars ikki síggi.«

Finn seks eyðkenni í kjarnanum



Ein kjarni úr fjallinum, teknaður stórur.

Hygg væl at kjarnanum. Set ein ring um hvørt eyðkenni, tú finnur, og set kross her:

- [ ] Poknur (smá hol)
- [ ] Fyltar poknur (hvítar)
- [ ] Hvítar mineralæðrar
- [ ] Ljós krystall
- [ ] Grøn korn
- [ ] Reyðligur litur

Vel eitt eyðkenni. Hvat kann tað siga okkum um grótið?



Hjalla, september 2026. Veruligir kjarnar í goymsluni hjá Jarðfeingi. Hvítu blettirnir eru fyltar poknur.



JARÐFRÍÐA

»Nú skulu tit hyggja at veruligum steinum. Teir kunnu tit nerta við!«

ROYND

Nú við veruligum steinum

1. Kenn eftir steininum. Er hann slættur ella grovur? Tungur ella lættur?
2. Hygg við sjóneykuni. Finnur tú poknur, fyltar poknur, ljós krystall, grøn korn, hvítar mineralædrar ella reyðligan lit?
3. Er steinurin eins innaní og uttaná? Ofta er uttasta lagið brúnt ella ryðlitt, tí grótið er veðrað.
4. Brúkið samanberingarkortini: Hvønn lit hevur grótið? Hvussu nógvar poknur eru? Hvussu stór eru kornini?

Gott ráð: Ger steinin eitt sindur vátan. So síggja tit litirnar betur.

Tekna steinin her



MALLI

»Eg havi eisini poknur og krystall. Kanst tú finna tey á mær?«

Mín steinur



JARÐFRÍÐA

»Nú ert tú jarðfræðingur! Finn ein stein, og vís flokkinum hann.«

Mín steinur

Finn ein stein við skúlan ella heima. Hygg væl at honum, og tekna hann.

Tekna steinin her

Hvar fann eg steinin? _____

_____

Hvat leggi eg merki til við honum? _____

_____

Hvat undrist eg á? _____

Er steinurin hjá tær rundur ella kantutur?

☐ Rundur ☐ Kantutur ☐ Eitt sindur av báðum

Tosið saman: Hygg at steinunum hjá hinum. Finnið tit ein stein við poknum? Ein við ljósum krystallum? Ein reyðan stein? Ein rundan og ein kantutan stein?

Kjarnaboring og tunnil




JARÐFRÍÐA


»Vit skulu gera ein tunnil gjøgnum fjallið. Men vit síggja ikki inn í fjallið. Tí bora vit og taka kjarnar upp.«

LES

Tríggjar boringar



Fjallið hjá Jarðfríðu við trimum boriholum: B1, B2 og B3.




Kjarnarnir úr B1, B2 og B3.

grønt = mold grátt = basalt svart = basalt reytt = royðugrót / bleytari millumløg

Hvat er inni í fjallinum?

Hygg at kjarnunum. Tekna á fjallið niðanfyri, hvussu tú heldur, at løgini halda fram millum boriholini. Brúka litirnar úr kjarnunum.




Hví heldur tú, at løgini liggja soleiðis?

Minst til: Tað er sjálv metingin, sum hevur týdning – ikki um hon vísir seg at halda.

LES

Soleiðis sær fjallið hjá Jarðfríðu út innaní



Fjallið skorið í helvt. Strikan vísir, hvar tunnilin kann ganga.

Hvat passaði á tíni tekning? Hvat var øðrvísi?



JARÐFRÍÐA

»Best er, at tunnilin í hesum dømunum gongur gjøgnum støðugt grót. Reyða lagið er bleytari og kann krevja meira trygging.«

Hvar vilt tú hava tunnilin? Hví?



Hvør kassi er ein boring. Jarðfrøðingar bora aftur og aftur og samanbera kjarnarnar – júst sum tú gjørdi við B1, B2 og B3.

Tykkara egna fjall



JARÐFRÍÐA

»Nú skulu tit sjálv vera jarðfrøðingar! Tit gera eitt fjall úr gandadeiggi. Síðan skal eitt annað par finna fram til, hvat er inni í fjallinum hjá tykkum.«

ROYND

Gerið eitt fjall – tvey og tvey

1. Gerið 3–4 flatar plátur úr gandadeiggi í ymiskum litum.
2. Leggið pláturnar oman á hvørja aðra. Tað eru løgini í fjallinum hjá tykkum.
3. Formið alt til eitt fjall. Dekkið tað við einum tunnum, grønum lagi, so eingin sær løgini.
4. Setið trý tannsteytarar í fjallið: B1, B2 og B3.
5. Býtið um fjall við eitt annað par.
6. Stingið eitt súgvirør beint niður við B1, snarið eitt sindur, og dragið tað upp. Klippið súgvirørið upp, og leggið kjarnan við síðuna av. Gerið tað sama við B2 og B3.

Loyndarmál: Sigið ikki hinum, hvussu fjallið hjá tykkum sær út innaní.

Gitið – og skerið so fjallið í helvt

Okkara gitið: soleiðis heldur okkum, at fjallið sær út innaní

Soleiðis sá tað út, tá ið vit skóru tað í helvt

Hvat vísti seg at vera rætt? Hvat var øðrvísi, enn tit væntaðu?

Minst til: Tríggjar boringar vísa ikki alt, sum er millum boriholini.

TOSIÐ SAMAN

Tit hava arbeitt sum jarðfrøðingar!

- Hvat passaði á tekningini? Hvat kom óvart á tykkum?
- Hví bora jarðfrøðingar, áðrenn teir gera ein tunnil?

GONGD 2

Hvaðani kom Malli?

Hey, eg eiti Malli. Eg var einaferð partur av einum fjalli – hvassur í kantinum. Nú eri eg rundur og liggi í lummanum hjá Jarðfríðu. Hvat hendi við mær á leiðini?




Søgan hjá Malla

LES


Ferðin hjá Malla

Les søguna hjá Malla – frá gløðandi grótbræðing til ein rundan stein.




1. Grótbræðing

»Fyri meira enn 50 milliónum árum var eg gløðandi grótbræðing, sum rann út yvir landið. Í mær vóru gassbløðrur og grøn korn av olivini.«



2. Basalt við poknum

»Eg kólnaði og storknaði til basalt. Har sum gassbløðrurnar vóru, eru nú smá hol, sum kallast poknur.«



3. Í fjallinum

»Fleiri grótløg løgdust oman á meg, og eg gjørdist partur av fjallinum. Vatn seyraði gjøgnum grótið, og mineral úr vatninum settust í nakrar av poknunum og rivunum.«



4. Kantutur

»Vatn frysti í rivunum, og ísurin sprongdi meg leysan úr fjallinum. Ansa tær – eg eri hvassur!«



5. Kantutur við skøvum

»Jøkulsísurin dró meg við sær. Sandur og steinar í ísinum gjørdu skøvur í meg.«



6. Eitt sindur avrundaður

»Nú rulli eg í ánni. Ái! Har fór ein kantur!«



7. Avrundaður

»Hvørja ferð eg stoyti saman við einum øðrum steini, missi eg eitt lítið petti av mær.«



8. Næstan rundur

»Vatnið rullar meg runt og runt. Skøvurnar eru næstan slitnar burtur.«



9. Rundur

»Nú eri eg rundur! Tað tók túsundir av árum. Nú liggi eg í lummanum hjá Jarðfríðu.«




JARÐFRÍÐA

»Ein steinur ber spor eftir tí, sum hann hevur verið út fyri. Vit kunnu lesa sporini – men vit kunnu ikki vita alt við vissu.«

Legg steinarnar í rød

Hygg at teimum seks steinunum. Skriva bókstavirnar í rød: fyrst tann við flestum kantum, síðst tann rundasta.




A B C D E F

flestir kantar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ rundastur

Hví legði tú steinarnar soleiðis?

ROYND

Ristið steinpettini rundari



Ein góð rúgva av pettum – tey skulu kunna skumpa hvørt annað.

Í dósini gera tit eitt lítið modell av eini á. Steinpettini skumpa hvørt annað, og kantarnir slítast av.

1. Fyllið dósina góðan triðing upp við kantutum steinpettum – helst petti av múrsteini ella betongi. Tey slítast skjótari enn basalt.
2. Veljið eitt petti, merkið tað, og teknið tað niðanfyri.
3. Leggið eisini tvey hørð basaltpetti í dósina til samanberingar.
4. Gitið fyrst: Hvat hendir við kantunum, tá ið tit rista dósina?
5. Setið lokið væl á, og ristið dósina í tveir minuttir. Gerið tað fýra ferðir í alt.
6. Hellið innihaldið út á hvítt pappír. Er dust á pappírinum? Hvat er hent við basaltinum?

Pettið, áðrenn tit rista

Pettið eftir fjórðu ferð


Hvat er broytt?

Hetta er eitt modell: Í dósini tekur tað minuttir. Í ánni og í fjøruni tók tað Malla sera langa tíð.

Frostið brýtur grótið

ROYND

Latið vatnið frysta í sproytuni



Oddurin er tættaður við leikleiri, og stempulin er tikin úr.

1. Fyllið eina sproytu uttan nál við køldum vatni og eitt sindur av matliti.
2. Tættið oddin við leikleiri, og takið stempulin úr.
3. Mátið vatnssúluna við einari linjal.
4. Setið sproytuna beint upp í frystaran, til vatnið er fryst.
5. Mátið íssúluna.

Gitið fyrst: Verður íssúlan …


☐ longri ☐ styttri ☐ eins long sum vatnssúlan

Vatnssúlan _____ **mm** **Íssúlan** _____ **mm** **Munurin** _____ **mm**


Ansið eftir: Brúkið ikki glas til vatn, sum skal frysta í einum afturlatnum íláti.

LES


Frá sproytuni til fjallið



Vatn rennur niður í eina rivu.



Vatnið frystir og fyllir meira. Ísurin trýstir – aftur og aftur.



Eitt petti brotnar av.

Hví liggja ofta kantutir steinar undir hamrum?




MALLI

»Kanska breyt eg meg leysan soleiðis! Jarðfeingi sigur »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.«

Spor eftir ísinum

ROYND

Gníggið ísin yvir málingina



Eitt málað træpetti og tríggir ísterningar: ein reinur, ein við sandi og ein við grúsi.

1. Gitið fyrst: Hvat fer at henda við málingini?
2. Gníggið ein reinan ísterning fram og aftur yvir træpettið. Koma skøvur í málingina?
3. Trýstið ein ísterning niður í sand, og gníggið hann sama veg.
4. Roynið eisini at trýsta ísterningin í grús.
5. Kannið málingina við sjóneykuni.


Tekna skøvurnar, tú sært

Var tað ísurin sjálvur ella tilfarið í honum, sum gjørdi skøvurnar?

Gott ráð: Brúkið klút ella vøtt um ísterningin, so verða hendurnar ikki ov kaldar.

ROYND

Látið ísin skríða oman brekkuna



Brekkan: ein djúpur bakki, sum stendur á skák á einari ella tveimum bókum.

1. Dagin fyri: Fyllið eina plastdós við vatni, sandi og smásteinum, og setið hana í frystaran.
2. Oysið sand og smásteinar í ein djúpan bakka, og leggið hann á skák á bókum.
3. Leggið ísklumpin ovast, og skumpið hann varliga oman brekkuna.
4. Latið ísin liggja niðast, til hann er bráðnaður.

Brekkan áðrenn	Brekkan aftaná




JARÐFRÍÐA

»Tað, sum liggur eftir, tá ið ísurin er bráðnaður, eitur morena: blandað, leyst tilfar – grót, sandur og leirur – sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.«


Ísurin ella vatnið?

Hygg at skapinum og skøvunum. Hvat kunnu sporini benda á? Set kross, og skriva hví.




Steinur 1

- [ ] Ísurin kann hava flutt hann
- [ ] Vatnið kann hava rullað hann




Steinur 2

- [ ] Ísurin kann hava flutt hann
- [ ] Vatnið kann hava rullað hann



Steinur 3

- [ ] Ísurin kann hava flutt hann
- [ ] Vatnið kann hava rullað hann



Steinur 4

- [ ] Ísurin kann hava flutt hann
- [ ] Vatnið kann hava rullað hann

Minst til: Ein rundur steinur ella ein skøva er ikki í sjálvum sær prógv. Hygg eftir fleiri sporum.

Søgan hjá tínum steini

ÚTI

Áðrenn tit fara út

Takið við tykkum:

- bókina og ein blýant
- eina sjóneyku
- ein posa til steinin, tú vilt hava heim við

Gitið fyrst: Hvørjar steinar finna tit – kantutar, rundar ella steinar við skøvum?

_____

_____

_____

Trygd: Ansið væl eftir sjónum, ánni og ferðsluni. Steinar í fjøruni kunnu vera hálir.

ÚTI

Lesið sporini á trimum steinum

	Steinur 1	Steinur 2	Steinur 3
Kantutur ella rundur?			
Slættur ella grovur?			
Spor (skøvur, poknur, krystall …)			
Hvar lá hann?			
Hvat kann vera hent? (frost, ísur, vatn)			

ÚTI

Hyggið eisini at landslagnum

Set kross við tað, sum tit síggja nærhendis:

- [ ] Kantutir steinar undir einum hamri
- [ ] Ein dalur við skapi sum eitt U
- [ ] Ein dalur við skapi sum eitt V
- [ ] Rundir steinar í fjøruni ella í ánni
- [ ] Skøvur í føstum gróti

Grótkortið hjá mær

Okkara grótsavn nr. ____

Tekna steinin – bert tað, tú veruliga sært

Steinurin eitur _____

Eg fann hann _____

Hvat kann vera hent við steininum?

- [ ] Frost
- [ ] Ísur
- [ ] Vatn
- [ ] Eg veit ikki enn

Eg eiti _____

TOSIÐ SAMAN


Tit hava lisið søguna hjá einum steini!

- Hvat helt tú fyrst – og hvat heldur tú nú?
- Hvør steinur hevur týðilig spor eftir slit?
- Er nakað um ferðina hjá steininum, sum tit ikki kunnu vita við vissu?

GONGD 3

Hvussu vórðu Føroyar til?

Føroyar eru bygdar av risastórum eldgosum fyri meira enn 50 milliónum árum – lag fyri lag, eins og ein lagkøka.




Jørðin og pláturnar



JARÐFRÍÐA

»Áðrenn vit hyggja at Føroyum, skulu vit vita, hvussu jørðin sjálv er bygd. Hon er umleið 4,6 milliardir ára gomul.«

Inni í jørðini



Jørðin er sum ein ferskja. Skorpan er tunn sum hýðið. Kápan er sum aldinið. Í miðjuni er ein kjarni – sum steinurin í ferskjuni.

Skriva navnið á lagunum:

Skorpan · Kápan · Uttari kjarnin · Innari kjarnin

1 _____

2 _____

3 _____


4 _____

Visti tú: Inn í miðjuna á jørðini eru umleið 6.371 km. Innari kjarnin er heitari enn 5.500 °C.


LES

Pláturnar fara sundur


Skorpan á jørðini er brotin sundur í stór pettir, sum kallast **plátur**. Tær liggja á kápuni og flyta seg sera spakuliga – bert nakrir sentimetrar um árið.



1. Grønland og Evropa liggja saman á somu plátu.



2. Hitin í kápuni togar í pláturnar. Tær fara sundur, og grótbræðing kemur upp í rivuna.



3. Eldgos eftir eldgos byggja nýtt land, lag omaná lag. Her vórðu Føroyar til.

Hví komu eldgos har, sum pláturnar fóru sundur?

Rokna sjálv/ur



MALLI

»Fyrr var bert umleið 100 km til Grønlands – tað kundi tú súkklað! Í dag flyta Føroyar og Grønland seg umleið 2 cm frá hvørjum øðrum um árið.«

Um tú verður 100 ár – hvussu langt eru Føroyar og Grønland so flutt hvør frá aðrari?

2 cm × 100 ár = ____ **cm. Tað eru** ____ **metrar.**

ROYND

Púsluspæl við londunum

1. Klipp Grønland, Evropa, Afrika og Suðuramerika út úr einum heimskorti.
2. Royn at leggja tey saman sum eitt púsluspæl. Hvørji passa best?
3. Hvar skulu Føroyar liggja?

Eldgos og lagkøkan




JARÐFRÍÐA

»Tá ið Grønland og Evropa fóru sundur, kom risastór nøgd av grótbræðing upp. Eldgos eftir eldgos bygdu eitt flatt land av basalti – lag omaná lag. Tað er Føroyar!«

Hamarin er ein søgubók

Hygg at einum hamri í Føroyum. Tú sært strípur – tað eru løgini. Tað niðasta er elst.



Skriva røtta bókstavin við hvørt orð:

- ☐ **Lavaflá** – eitt lag av basalti frá einum eldgosi.
- ☐ **Mark** – ein tunn linja millum tvær lavafláir. Pausan var stutt.
- ☐ **Royðugrót** – eitt reytt lag frá eini long pausu, tá ið plantur vuksu.
- ☐ **Kol** – í eini sera long pausu gjørdist nógvur gróður til kol.

Hvat siga mørkini?



Eitt tjúkt reytt lag liggur millum tvær lavafláir.


- [ ] Pausan var long – plantur og trø vuksu.
- [ ] Eldgosini komu beint aftaná hvørt annað.



Bert ein tunn linja – einki reytt.

- [ ] Pausan var long – plantur og trø vuksu.
- [ ] Pausan var stutt – einki kundi vaksa.

Tekna tína egnu lagkøku



Ein lagkøka, sum Jarðfríða hevur bygt: lavafláir, pausur og ein vík.

Tekna títt egna land, lag fyri lag. Avger sjálv/ur, hvar pausurnar vóru stuttar, og hvar tær vóru langar. Tekna so eina vík ígjøgnum løgini.

grátt = lavaflá reytt = royðugrót (long pausa) svart = kol

ROYND

Lagkøka í glasi

1. Takið eitt gjøgnumskygt glas.
2. Hellið eitt lag av gráum sandi í. Tað er ein lavaflá.
3. Hellið eitt tunt lag av reyðum sandi í – ein long pausa. Kanska eisini eitt sera tunt lag av svørtum – kol.
4. Haldið fram, til tit hava 5–6 løg.
5. Stingið eitt sugarør beint niður við glaskantin. Hellið svartan sand niður í sugarørið, og takið tað varliga upp. Nú hava tit eina gong!

Ábending: Sandur kann litast við krít ella matlit. Salt riggar eisini.


Gongir og syllar



JARÐFRÍÐA

»Ikki øll grótbræðingin kom upp á yvirflatan. Onkur partur trýsti seg inn í løgini og storknaði har. Tað kalla vit eitt innskot.«

Gongir og syllar í hamrinum



Skriva røtta bókstavin við hvørt orð:

☐ **Gong** – ein strípa av basalti, sum skerst upp ígjøgnum løgini.

☐ **Syll** – grótbræðing, sum trýsti seg inn millum tvey løg og storknaði sum eitt tjúkt, flatt lag við basaltsúlum.

☐ **Gjógv** – var gongin bleytari enn løgini rundan um, slítur veður og vatn hana burtur.

Soleiðis kennir tú eina gong

- Ein strípa, sum gongur á skrá ella beint upp ígjøgnum løgini.
- Ofta dimmari og nakrir fá metrar breið.
- Er hon harðari enn løgini, stendur hon fram sum ein veggur. Er hon bleytari, verður hon til eina gjógv.

Dømi í Føroyum

- Í Føroyum eru kortløgd meira enn 800 gongir.
- Ein av teimum longstu er á Suðuroy – umleið 21 km long.
- Streymoyarsyllin sæst sum ein høgur hamar á Skælingi.

Hvat kom fyrst?

Skriva 1 við tað elsta, 2 við tað næstelsta, 3 og 4 við tað yngsta.

- [ ] **Gongin**
- [ ] **Fyrsta lavafláin**
- [ ] **Ovasta lavafláin**
- [ ] **Royðugrótið**

Hví er ein gong yngri enn løgini, hon skerst ígjøgnum?

ROYND

Gongir í gelé

Tit gera gelé og síggja, hvussu grótbræðing kløvur seg veg – og aftaná kunnu tit eta tað!

1. Gerið ljóst gelé í gjøgnumskygdum koppum dagin fyri.
2. Fyllið eina reina sprøytu uttan nál við fløtu ella mjólk og eitt sindur av matliti. Tað er grótbræðingin.
3. Stingið sprøytuna niður í geléið, og trýstið varliga.
4. Hyggið eftir: Rennur fløtan út sum ein dropi – ella sum ein tunn, flat plata?
5. Nú kunnu tit eta tykkara gongir!

Tekna, hvussu fløtan fór

Skal geléið etast: Brúkið bert rein amboð, sum eru til mat, og vaskið hendurnar. Hugsið um ofnæmi.

Les landslagið



JARÐFRÍÐA

»Nú skulu tit lesa søguna í landslagnum sjálv. Tit kunnu gera tað næstan allastaðni í Føroyum – har tit síggja ein hamar ella ein fjallasíðu.«

ÚTI

Áðrenn tit fara út

Trygd: Farið ongantíð upp undir bergveggir uttan hjálm og trygdarskógvar. Hyggið helst á avstand. Vaksin skulu altíð vera við. Spyrjið um loyvi, um økið er privat.

ÚTI

1 · Telið løgini

Finnið ein hamar ella eina fjallasíðu, har tit síggja strípur. Teknið eina skitsu, og teknið mørkini millum løgini.

Skitsa av hamrinum

Hvussu nógvar lavafláir kunnu tit telja? _____

ÚTI

2 · Leitið eftir pausum

- [ ] Vit síggja eitt reytt lag – ein long pausa.
- [ ] Vit síggja bert eitt mark – ein stutt pausa.
- [ ] Løgini passa saman á báðum síðum av eini vík ella einum dali.

ÚTI

3 · Finnið eina gong

Leitið eftir eini strípu, sum skerst upp ígjøgnum løgini – ella eftir eini beinari gjógv.

Tekna gongina. Skriva »eldri« og »yngri«.

Hví halda tit, at tað er ein gong?



MALLI

»Nú vita tit, hvussu landið varð til. Men hvat hendi so, tá ið eldgosini sløknaðu? Tað er ein onnur søga – um ís!«

AFTAST Í BÓKINI

Orðalisti

Avrundaður
Ein steinur, sum hevur mist kantarnar og er vorðin rundari.

Basalt
Gráa og svarta grótið í modellinum er basalt.

Frostsprenging / frostsprongt grót
Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, tekur ísurin meira pláss enn vatnið og kann trýsta grótið sundur. Jarðfeingi brúkar heitið »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.

Fyltar poknur
Poknur, sum seinni eru fyltar við mineralum. Vatn hevur seyrað gjøgnum grótið, og mineral eru úrskild inni í poknunum. Tað kunnu til dømis vera soðsteinar (zeolittar) ella kalsitt. Basalt við nógvum fyltum poknum verður kallað mandlugrót.

Gong
Ein strípa av basalti, sum skerst upp ígjøgnum løgini. Grótbræðing trýsti seg upp ígjøgnum eina rivu og storknaði.

Grøn korn
Grøn korn í basaltinum kunnu vera olivin. Olivin kann síggjast sum grøn krystall í basaltinum.

Hvítar mineralæðrar
Rivur ella sprungur í grótinum, sum seinni eru fyltar við mineralum. Rivur og sprungur kunnu ávirka, hvussu støðugt grótið er.

Jøkulsísur
Ísur, sum liggur yvir landinum í langa tíð og skríður spakuliga.

Kantutur
Ein steinur við hvøssum kantum.

Kjarnaboring
Jarðfrøðingar bora niður í grótið og taka ein kjarna upp. Kjarnin vísir, hvussu grótið sær út niðri í undirgrundini.

Kjarni
Ein langur grótstavur, sum verður boraður upp úr undirgrundini.

Kol
Í Suðuroy finnast kolaeygu og kolløg millum basaltfláirnar.

Kápa
Tjúkkasta lagið inni í jørðini, millum skorpuna og kjarnan.

Lavaflá
Eitt lag av basalti frá einum eldgosi.

Ljós krystall
Ljós krystall í basalti eru ofta plagioklas (feldspatt).

Mandlugrót
Basalt við nógvum fyltum poknum.

Modell
Eitt modell er ein einfaldað útgáva av onkrum, sum hendir í veruleikanum. Royndin við sproytuni vísir, hvat kann henda, tá ið vatn frystir í eini rivu. Ísterningurin við sandi og steinum er eitt einfalt modell av, hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar og máa undirlagið.

Morena
Blandað, leyst tilfar, t.d. grót, sandur og leirur, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.

Máa
Sandur og steinar, sum jøkulsísurin dregur við sær, máa grótið. Tá kunnu rispur koma í grótið.

Pláta
Eitt stórt petti av skorpuni á jørðini. Pláturnar flyta seg sera spakuliga.

Poknur (smá hol)
Poknur eru poknur í basalti. Tær eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru poknurnar eftir í grótinum.

Reyðligur litur
Reyðligur litur kann benda á veðrað grót ella royðugrót. Royðugrót er legugrýti millum basaltfláirnar, ofta úr gosøsku og basaltsandi. Men reytt tilfar er ikki altíð royðugrót.

Rispur
Smáar strikur í grótinum. Sandur og steinar í ísinum kunnu gera rispur, tá ið ísurin skríður.

Royðugrót
Legugrýti millum basaltfláirnar. Royðugrót er ofta gjørt úr gosøsku og basaltsandi. Reytt tilfar er tó ikki altíð royðugrót.

Skorpa
Ovasta lagið á jørðini – har vit búgva.

Slíta
Vatn, ísur og vindur slíta grótið. Tá verða kantarnir minni, og steinurin verður rundari.

Steinrenning
Spor eftir plantu ella djóri, sum er vorðið til grót (fossil).

Syll
Grótbræðing, sum trýsti seg inn millum tvey løg og storknaði sum eitt tjúkt, flatt lag.

Tæring
Veður, vatn og frost bróta og tæra grótið, har tað liggur.

Urð
Leyst grót, ofta kantut, sum er dottið ella skrætt niður og liggur undir hamri ella øðrum brattlendi.

Ísskøvur
Rispur og skøvur í føstum gróti, sum eru komnar, tá ið jøkulsísur við sandi og steinum hevur brýnt og skavað helluna. Skøvurnar kunnu geva ábending um, hvønn veg ísurin ferðaðist.

Ístíð
Ein long tíð, tá ið jøkulsísur lá yvir stórum pørtum av landinum.