


Litkort


Klipp litkortið út. Klipp síðani holini við litirnar út.

Finn ein nýbrotnan flata á steininum. Legg litkortið oman á ella tætt at steininum, so tú sært grótið gjøgnum eitt hol.


Samanber litin á grótinum við litin á kortinum. Royn fleiri av holunum, og vel tann litin, sum líkist grótinum mest.




ljósagrátt




myrkagrátt




svart



grønlígt



brúnligt



reyðligt



Jarðfríða

Frískt, óveðrað basalt er vanliga myrkagrátt til svart. Tá ið jarnrík mineral verða ávirkað av luft og vatni, kann grótið gerast brúnligt ella reyðligt. Reyðligur litur kann tí benda á veðran. Reyðligt grót millum basaltfláirnar kann eisini vera royðugrót.

Hygg eisini eftir: Er liturinuttaná øðrvísi enn á einum nýbrotnum fleti? Yvirflatan er ofta brúnlig ella reyðlig, tí grótið er veðrað.

Royn eisini: Ger ein part av nýbrotna flatanum eitt sindur váta. Broytist liturin?

Jarðfrøðingar brúka litkort til at lýsa litin á gróti. Verulig litkort hava nógv fleiri litir enn hetta einfalda kortið. Holini gera tað lættari at samanbera litin á grótinum beinleiðis við litin á kortinum.



Krystallkort

Í basalti kunnu vera størri krystall. Ljós krystall síggjast sum ljós korn ella flatar strikur, og tey eru ofta feldspatt. Grøn korn eru ofta olivin. Hvussu nógv av grótinum er krystall? Vel kortið, sum líkist mest.



Eingi ella næstan eingi

minni enn 1 %



Fá

umleið 3 %



Nøkur

umleið 8 %




Nógv

umleið 20 %


Holkort

Smá hol (poknur) eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru holini eftir í grótinum. Hvussu nógv hol sært tú?




Eingi hol

minni enn 1 %




Fá hol

umleið 3 %




Nøkur hol

umleið 10 %



Nógv hol


umleið 25 %



Eru holini tóm ella fylt?

Vatn kann seinni seyra gjøgnum grótið og leggja mineral eftir seg í holunum. Tá verða holini fylt – til dømis við hvítum soðsteinum ella kalsitti.

Prosentini eru bert ein meting. Jarðfrøðingar brúka somu sløg av kortum til at meta um, hvussu nógv krystall og hol eru í grótinum.



Hvussu langt er steinurin komin?



Jarðfríða


Vatn, ísur og vindur slíta grótið. Í áum og í fjøruni rulla steinarnir og stoyta hvør í annan. Tí verða kantarnir slitnir, og steinurin verður rundari og rundari.




Malli

Eg eri eisini ein rundur steinur! Hvar í røðini haldi tú, at eg passi?


Klipp kortini út. Legg tey í røð: frá tí kantutasta steininum til tann rundasta.




B




D




C



A



E



F

Kantutur

Rundur

Gott at vita: Steinar, sum ísurin hevur flutt, eru ofta bert lítið avrundaðir. Teir kunnu hava flatar síður og smáar rispur. Heilt rundir steinar hava ofta ligið leingi í á ella í fjøru.

Tosið saman: Hví lögdu tit steinarnar soleiðis? Hvat hugdu tit eftir? Hvar halda tit, at tann rundasti steinurin hevur ligið?

🔍 Hvat annað kanst tú hyggja eftir?


Jarðfrøðingar hyggja eftir fleiri eyðkennum, áðrenn teir lýsa eitt grót. Her eru nøkur, sum tú eisini kanst kanna.

Hvussu stór eru kornini?




Fín

Tú sært ikki kornini – heldur ikki við sjóneyku.



Miðal

Tú sært kornini við sjóneyku.



Gróv

Tú sært kornini við berum eygum.

Hvítar æðrar

Sært tú strikur, sum ganga tvørtur um grótið? Tað kunnu vera rivur ella sprungur, sum seinni eru fylltar við mineralum.

Kenn eftir

Er steinurin sleipur ella grovur? Er hann tungur ella lættur í mun til stódd sína? Basalt er ofta tungt.

Løg og streymar

Sært tú lög ella strikur, sum liggja eftir somu leið? Tey kunnu vísa, hvussu grótbæðingin rann.

Uttasta lagið

Brót ella sí eftir einum nýggjum fleti. Er hann øðrvísi á litinum enn uttasta lagið?

Skriva tað, tú finnur, í loggbókina.

