🚀 Быстрый старт - ComfyUI Docker Pod

Основано на серии роликов [Егор Смышников Wan Плейлист]

> **Для всех пользователей**: Следуйте этому гайду для быстрого запуска

Заходим на наш Template:

[ComfyUI Wan Workflows Custom Nodes Smyshnikov]



1. Проверяем, что у нас действительно активен template в адресной строке.
2. Выбираем Community Cloud для экономии.
3. Настраиваем скорость Интернет-соединения по желанию
4. Выбираем видеокарту RTX 5090 (рекомендуется) (для других список настроек будет ниже)

Ниже будет инструкция для видеокарт 4090 и 3090.

Если вы выбрали видеокарту 5090, то никаких настроек больше не требуется. Удостоверьтесь, что выбран верный Pod Tempate. Просто запускайте Pod.



- Дождитесь полной загрузки (~15-20 минут)
- Проверьте логи, если что-то пошло не так

ComfyUI готов к работе с предустановленными custom nodes!



Для установки пресетов используйте специальный-загрузчик

🔗 Дополнительные утилиты

- **Загрузчик пресетов и моделей (порт 8081):**





Вы можете выбрать 1 пресет. Вы можете выбрать и несколько для установки. Всё зависит от вашей задачи.



После успешного скачивания вы увидите результат (потребуется просто подождать):

```
✅ Успешно скачаны пресеты: WAN_T2I

**** Checking presets and downloading corresponding files ****
Preset: WAN_T2I (Wan T2I)
Downloading: Wan2_2-T2V-A14B-LOW_fp8_e4m3fn_scaled_KJ.safetensors →
/workspace/ComfyUI/models/diffusion_models
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/diffusion_models/Wan2_2-T2V-A14B-
LOW_fp8_e4m3fn_scaled_KJ.safetensors
Downloading: umt5_xxl_fp8_e4m3fn_scaled.safetensors →
/workspace/ComfyUI/models/text_encoders
Download completed:
/workspace/ComfyUI/models/text_encoders/umt5_xxl_fp8_e4m3fn_scaled.safetensors
Downloading: wan_2.1_vae.safetensors → /workspace/ComfyUI/models/vae
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/vae/wan_2.1_vae.safetensors
Downloading: Wan2.2-Lightning_T2V-v1.1-A14B-4steps-lora_HIGH_fp16.safetensors →
/workspace/ComfyUI/models/loras
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/loras/Wan2.2-Lightning_T2V-v1.1-A14B-
4steps-lora_HIGH_fp16.safetensors
Downloading: Wan2.2-Lightning_T2V-v1.1-A14B-4steps-lora_LOW_fp16.safetensors →
/workspace/ComfyUI/models/loras
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/loras/Wan2.2-Lightning_T2V-v1.1-A14B-
4steps-lora_LOW_fp16.safetensors
Downloading: 4x-UltraSharp.pth → /workspace/ComfyUI/models/upscale_models
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/upscale_models/4x-UltraSharp.pth
Downloading: 4x_NMKD-Siax_200k.pth → /workspace/ComfyUI/models/upscale_models
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/upscale_models/4x_NMKD-Siax_200k.pth
Downloading: 4x_RealisticRescaler_100000_G.pth → /workspace/ComfyUI/models/upscale_models
Download completed:
/workspace/ComfyUI/models/upscale_models/4x_RealisticRescaler_100000_G.pth
Downloading: 4x_fatal_Anime_500000_G.pth → /workspace/ComfyUI/models/upscale_models
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/upscale_models/4x_fatal_Anime_500000_G.pth
Downloading: BSRGAN.pth → /workspace/ComfyUI/models/upscale_models
Download completed: /workspace/ComfyUI/models/upscale_models/BSRGAN.pth
```

Для скачивания моделей из HuggingFace вы можете использовать два режима.

Загрузчик пресетов и моделей

Скачивание пресетов Wan и моделей с HuggingFace

🎯 Пресеты Wan | 🤗 HuggingFace

Как использовать? Выберите способ: прямая ссылка на файл (рекомендуется) или HuggingFace репозиторий. Для приватных моделей нужен API токен с правами "Read" - см. инструкцию ниже.

🔗 Прямая ссылка | 🤗 HuggingFace Repo

Прямая ссылка на файл: https://huggingface.co/username/model/resolve/main/file.safetensors

Папка назначения: diffusion_models

🔗 Скачать по ссылке

Я рекомендую использовать Прямое скачивание. Есть возможность скопировать ссылку на любую модель.

Hugging Face | Search models, datasets, users... | Models | Datasets | Spaces | Community | Docs | Enterprise | Pricing

lightx2v / Qwen-Image-Lightning | like 487

Text-to-Image | Diffusers | English | Chinese | Qwen-Image; | distillation; | LoRA | License: apache-2.0

Model card | Files and versions xet | Community 27 | Use this model

main | Qwen-Image-Lightning 22.1 GB | Go to file Ctrl+K | 2 contributors | History: 20 commits | + Contribute

lightx2v Upload folder using huggingface_hub 21e79ba VERIFIED 5 days ago

Qwen-Image-Edit-2509		Upload folder using huggingface_hub	5 days ago
.gitattributes Safe	1.52 kB	initial commit	2 months ago
Qwen-Image-Edit-Lightning-4steps-V1.0-bf16.safetensors Safe xet	850 MB	Upload Qwen-Image-Edit-Lightning-4steps-V1.0-bf16…	about 2 months ago
Qwen-Image-Edit-Lightning-4steps-V1.0.safetensors Safe xet	1.7 GB	g-4steps-V1.0.safe…	about 2 months ago
Qwen-Image-Edit-Lightning-8steps-V1.0-bf16.safetensors Safe xet	850 MB	g-8steps-V1.0-bf16…	about 2 months ago
Qwen-Image-Edit-Lightning-8steps-V1.0.safetensors Safe xet	1.7 GB	g-8steps-V1.0.safe…	about 2 months ago
Qwen-Image-Lightning-4steps-V1.0-bf16.safetensors Safe xet	850 MB	eps-V1.0-bf16.safe…	2 months ago
Qwen-Image-Lightning-4steps-V1.0.safetensors Safe xet	1.7 GB	eps-V1.0.safetenso…	2 months ago
Qwen-Image-Lightning-4steps-V2.0-bf16.safetensors Safe xet	850 MB	eps-V2.0-bf16.safe…	about 1 month ago
Qwen-Image-Lightning-4steps-V2.0.safetensors Safe xet	1.7 GB	Upload Qwen-Image-Lightning-4steps-V2.0.safetenso…	about 1 month ago
Qwen-Image-Lightning-8steps-V1.0.safetensors Safe xet	1.7 GB	Upload Qwen-Image-Lightning-8steps-V1.0.safetenso…	2 months ago
Qwen-Image-Lightning-8steps-V1.1-bf16.safetensors Safe xet	850 MB	Upload Qwen-Image-Lightning-8steps-V1.1-bf16.safe…	2 months ago
Qwen-Image-Lightning-8steps-V1.1.safetensors Safe xet	1.7 GB	Upload Qwen-Image-Lightning-8steps-V1.1.safetenso…	2 months ago
Qwen-Image-Lightning-8steps-V2.0-bf16.safetensors Safe xet	850 MB	Upload Qwen-Image-Lightning-8steps-V2.0-bf16.safe…	29 days ago
Qwen-Image-Lightning-8steps-V2.0.safetensors Safe xet	1.7 GB	Upload Qwen-Image-Lightning-8steps-V2.0.safetenso…	29 days ago
README.md Safe	1.92 kB	add tags and inference example with diffusers (#2)	2 months ago

Открыть ссылку в новой вкладке
Открыть ссылку в новом окне
Открыть ссылку в окне в режиме инкогнито
Сохранить ссылку как...
Копировать адрес ссылки
Просмотреть код

Выберите папку назначения



Для скачивания в режиме HF Repo (если модель закрыта параметрами приватности или цензуры) потребуется ссылка на репозиторий и токен. Инструкция.



- **CivitAI Downloader (порт 8082):**





Где взять API-токен? Создайте токен на странице аккаунта CivitAI: civitai.com/user/account.





Копируйте адрес скачивания Lora



Скачивайте всё, что захотите. Если это архив, он автоматически распакуется.



Где взять API-токен? Создайте токен на странице аккаунта CivitAI: civitai.com/user/account.

Токен ••••••••••••••••••••••••••••••

Ссылка на модель https://civitai.com/api/download/models/2180477?type=Model&format=Diffusers

Скачать LoRA

✅ Успешно загружено!
📂 Файл: Instagirlv2.5.zip
💾 Размер: 2407.5 MB
📂 Путь: /workspace/ComfyUI/models/loras/Instagirlv2.5.zip
📦 Архив распакован! Извлечено файлов: 3
📄 Файлы: Instagirlv2.3_workflow.json, Instagirlv2.5-HIGH.safetensors, Instagirlv2.5-LOW.safetensors

- **Обзор и скачивание output (порт 8083):**

Pods > ● ltd_azure_catfish ×

ID bv7u1fsdz5x194

⋮ Stop Cloud Sync

Connect Details Telemetry Logs Template Readme

HTTP Services

Connect to your service using HTTP using a proxied domain and port

Port 3000 →	ComfyUI Web UI	● Ready
Port 8081 →	Загрузчик пресетов и моделей	● Ready
Port 8082 →	CivitAI LoRA downloader	● Ready
Port 8083 →	Обзор и скачивание output	● Ready
Port 8888 →	Jupyter Lab	● Ready

Вы можете просматривать генерации и скачивать архивом результаты архивом по одной кнопке.



- **Все Workflow готовы к использованию** (они предустановлены со всеми образами)



- **Начните генерацию!**



Опционально: Как выбрать контейнер для 30 серии и 40 серии видеокарт



Нажимаем на Edit, если хотим изменить контейнер.

Варианты установки

`smyshnikof/comfyui:base-torch2.8.0-cu128`

Решение о том, какой контейнер вам нужен, вы принимаете здесь:



Выберите подходящий вариант

Рекомендации по видеокартам

| **RTX 5090** | `base` | `cu128` | ✅ Оптимально |

| **RTX 5080** | `base` | `cu128` | ✅ Оптимально |

| **RTX 4090** | `base` | `cu126` | ✅ Хорошо |

| **RTX 4080** | `base` | `cu126` | ✅ Хорошо |

| **RTX 4070** | `base` | `cu124` | ✅ Стабильно |

| **RTX 3090** | `base` | `cu124` | ✅ Совместимо |

| **RTX 3080** | `base` | `cu124` | ✅ Совместимо |

> 💡 **Совет**: Для RTX 5090/5080 берите `cu128`, для остальных - `cu124` или `cu126`

> 💰 **Экономия**: Если хотите сэкономить на аренде, можете использовать `cu124` для любых видеокарт, но производительность будет ниже

📋 Что нужно сделать

1. Выберите нужный образ




```
# Для RTX 5090/5080

smyshnikof/comfyui:base-torch2.8.0-cu128 (рекомендуется)
```




```
# Для RTX 4090/4080

smyshnikof/comfyui:base-torch2.8.0-cu126
```




```
# Для RTX 4070/3090/3080

smyshnikof/comfyui:base-torch2.8.0-cu124
```

Сохраните



Запустите POD

❓ Если что-то не работает

1. **Проверьте логи**: `/workspace/logs/`
2. **Перезапустите ComfyUI в Jupyter Lab**:

```
pkill -f comfyui

cd /ComfyUI && python main.py --listen 0.0.0.0 --port 3000 &
```

3. **Проверьте установку пресетов через веб-интерфейс**:
   - Откройте загрузчик пресетов (порт 8081)
   - Проверьте статус загрузки
   - При необходимости перезапустите загрузку
4. **Проверьте переменные окружения**:
   - Убедитесь, что все сервисы запущены
   - Проверьте логи скачивания пресетов

Основано на серии роликов Егор Смышников

Вступить в Гильдию

❓ Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q: Какой образ выбрать для начала?

A: Рекомендуется `smyshnikof/comfyui:base-torch2.8.0-cu128` - он включает веб-загрузчик пресетов и все необходимые компоненты.

Q: Сколько времени займет первый запуск?

A: До 20 минут для запуска POD, затем дополнительно 20-25 минут для загрузки всех пресетов через веб-интерфейс.

Q: Нужно ли устанавливать что-то дополнительно?

A: Нет, все уже предустановлено. Пресеты скачиваются через удобный веб-интерфейс на порту 8081.

🔧 Технические вопросы

Q: Какую версию CUDA выбрать?

A:

- RTX 5090/5080 → `cu128`
- RTX 4090/4080 → `cu126`
- RTX 4070/3090/3080 → `cu124`

Q: Что такое SageAttention2?

A: Оптимизация для GPU Ampere+ (RTX 30/40/50 серии), ускоряет генерацию. Устанавливается автоматически.

Q: Можно ли использовать без GPU?

A: Да, но очень медленно. Рекомендуется GPU с 8GB+ VRAM.

Q: Сколько VRAM нужно?

A:

- Минимум: 8GB (для базовых задач)

- Рекомендуется: 12GB+ (для комфортной работы)
- Оптимально: 16GB+ (для сложных workflow)

📂 Файлы и модели

Q: Где хранятся модели?

A: `/workspace/ComfyUI/models/`

- `diffusion_models/` - основные модели
- `loras/` - LoRA модели
- `vae/` - VAE модели

Q: Как скачать дополнительные модели?

A:

1. Через веб-загрузчик пресетов (порт 8081) - для HuggingFace и прямых ссылок
2. Через CivitAI Downloader (порт 8082) - для LoRA
3. Через терминал JupyterLab
4. Через SSH

Q: Где найти готовые workflow?

A: `/workspace/ComfyUI/user/workflows/Wan/` - после установки пресетов

Q: Как сохранить результаты?

A: Результаты автоматически сохраняются в `/workspace/ComfyUI/output/`

🌐 Веб-сервисы

Q: Не открывается ComfyUI, что делать?

A:

1. Проверьте логи: `/workspace/logs/`
2. Перезапустите ComfyUI через терминал
3. Убедитесь, что POD полностью загрузился

Q: Как получить доступ к JupyterLab?

A: `https://your-pod-id-8888.proxy.runpod.net`

- Если установлен пароль, введите его

- Если нет - доступ открыт

Q: Что такое веб-загрузчик пресетов?

A: Веб-интерфейс для скачивания пресетов Wan и моделей с HuggingFace. Доступен на порту 8081.

Q: Как посмотреть результаты?

A: Через "Обзор результатов" (порт 8083) или напрямую в папке `/workspace/ComfyUI/output/`

⚙️ Настройка и оптимизация

Q: Как ускорить генерацию?

A:

1. Используйте подходящую версию CUDA
2. Включите SageAttention2
3. Настройте `COMFYUI_EXTRA_ARGS="--fast"`
4. Используйте LoRA для быстрой генерации

Q: Как освободить место на диске?

A:

```
# Очистить кэш
rm -rf /workspace/.cache/pip/*
rm -rf /workspace/.cache/huggingface/*


# Удалить ненужные модели
rm /workspace/ComfyUI/models/diffusion_models/unused_model.safetensors
```

Q: Как установить дополнительные кастомные ноды?

A: Через терминал JupyterLab:

```
cd /ComfyUI/custom_nodes
git clone https://github.com/username/node-name.git
```

```
cd node-name && pip install -r requirements.txt
```

🐛 Проблемы и ошибки

Q: "CUDA out of memory" - что делать?

A:

1. Уменьшите размер изображения/видео
2. Используйте `--cpu` для части операций
3. Закройте другие приложения
4. Перезапустите POD

Q: Модели не загружаются

A:

1. Проверьте интернет-соединение
2. Используйте веб-загрузчик пресетов (порт 8081)
3. Проверьте логи скачивания

Q: ComfyUI зависает

A:

1. Перезапустите ComfyUI
2. Проверьте использование GPU: `nvidia-smi`
3. Проверьте логи на ошибки

Q: Не работает SageAttention2

A:

1. Убедитесь, что у вас GPU Ampere+ (RTX 30/40/50)
2. Используйте правильную версию CUDA
3. Переустановите: `pip uninstall sageattention2 -y && pip install sageattention2`

💰 Стоимость и ресурсы

Q: Сколько стоит использование?

A: Зависит от выбранного GPU на RunPod. Обычно $0.5-2/час.

Q: Как оптимизировать расходы?

A:

1. Используйте POD только когда нужно
2. Останавливайте POD после работы
3. Выбирайте подходящий GPU (не всегда самый мощный)

Q: Можно ли использовать локально?

A: Да, образ можно запустить на своем компьютере с Docker.

🔄 Обновления и поддержка

Q: Как обновиться до новой версии?

A: Просто пересоздайте POD с новым образом. Все настройки сохранятся.

Q: Где получить поддержку?

A:

1. GitHub Issues
2. YouTube канал
3. Telegram

Q: Как сообщить об ошибке?

A:

1. Опишите проблему
2. Приложите логи из `/workspace/logs/`
3. Укажите версию образа и GPU

🎯 Полезные советы

Q: С чего начать изучение ComfyUI?

A:

1. Изучите готовые workflow из папки Wan
2. Посмотрите видео Егор Смышников
3. Экспериментируйте с параметрами

Q: Как создать свой workflow?

A:

1. Откройте ComfyUI
2. Начните с простых нод
3. Сохраните workflow в `/workspace/ComfyUI/user/workflows/`

Q: Можно ли использовать свои модели?

A: Да, загрузите их в соответствующие папки в `/workspace/ComfyUI/models/` или используйте веб-загрузчик.