Dossier Projets Web

- Présentation des projets "TrouveTonArtisan" et "Knowledge"
- Auteur : Bricotteaux katiana
- Date : 31/10/2025

Centre Européen de Formation
Assurez votre succès

Sommaire

- Trouve ton artisan
- Knowledge
- Conclusion

Trouve ton artisan !
Avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes

KNOWLEDGE

TrouveTonArtisan - Présentation

- Objectif
- Contexte
- Besoins
- Technologies



TrouveTonArtisan - Analyse et conception

- Fonctionnalités
- Besoins techniques
- Outils



TrouveTonArtisan - Maquettes



Zoning mobile

Wireframe mobile



Prototype mobile

TrouveTonArtisan - SEO

- Balise sémantique
- Metadescription

header.component.html M

src > app > components > header > header.component.html > header.shadow-sm.py-2 > div#mobileMenu.offcanvas.offcanvas-start.text-bg-dark

```
<header class="shadow-sm py-2">
  <div class="container-fluid d-flex align-items-center justify-content-between flex-wrap">

    <!-- Logo (gauche) -->
    <div class="logo me-auto">
      <a routerLink="/">
        <!-- Modifier la partie assets dans angular.json pour voir l'image -->
        <img src="assets/images/Logo.png" alt="Logo" width="100" height="100" />
      </a>
    </div>

    <!-- Menu de navigation (desktop) -->
    <nav class="menu navbar-nav d-none d-lg-flex flex-row gap-2 ms-5 me-3">
      <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/" routerLinkActive="active">Accueil</a>
      <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/batiment" routerLinkActive="active">Bâtiments</a>
      <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/services" routerLinkActive="active">Services</a>
      <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/fabrication" routerLinkActive="active">Fabrication</a>
      <a class="btn btn-primary rounded-pill" routerLink="/alimentaire" routerLinkActive="active">Alimentation</a>
    </nav>

    <!-- Barre de recherche (desktop) -->
    <form class="d-none d-lg-flex" (submit)="onSearch(searchInput.value); $event.preventDefault()">
      <input #searchInput class="form-control me-2" type="search" placeholder="Rechercher un artisan..." aria-label="Rechercher un artisan" />
      <button class="btn btn-outline-primary" type="submit">
      <i class="bi bi-search"></i>
      </button>
    </form>

    <!-- Bouton menu burger (mobile) -->
      <button
        class="navbar-toggler d-lg-none border-0"
        type="button"
        data-bs-toggle="offcanvas"
        data-bs-target="#mobileMenu"
        aria-controls="mobileMenu"
        aria-label="Toggle navigation"
      >
        <span class="navbar-toggler-icon custom-toggler-icon"></span>
      </button>
  </div>
```

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Trouve ton Artisan</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Trouve ton Artisan - Un site pour trouver des artisans près de chez vous.">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.png">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">

</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

TrouveTonArtisan - Développement

- Étapes
- Difficultés
- Solutions

artisan-list.component.html

src > app > components > artisan-list > artisan-list.component.html > main

```html
<main>
  <section>
    <div class="container mt-5 mb-5">
      <h1 class="text-center mb-4">Nos artisans</h1>
      <!-- Grille des artisans -->
      <div class="row">
        <!-- Boucle Angular *ngFor pour générer une carte par artisan dans le tableau 'artisans' -->
        <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 mb-5" *ngFor="let artisan of artisans">
          <div class="card h-100">
            <div class="card-body text-center">
              <!-- Affiche le nom de l'artisan -->
              <h5 class="card-title">{{ artisan.name }}</h5>
              <!-- Affiche la note de l'artisan avec une étoile en icône -->
              <p class="card-text">Note: {{ artisan.note }} <i class="fa-solid fa-star"></i></p>
              <!-- Affiche la spécialité -->
              <p class="card-text">Spécialité : {{ artisan.specialty }}</p>
              <!-- Affiche la localisation -->
              <p class="card-text">Localisation : {{ artisan.location }}</p>
              <!-- Bouton qui déclenche la méthode 'viewDetails' avec l'id de l'artisan -->
              <button (click)="viewDetails(artisan.id)" type="button" class="btn">En Savoir plus</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>
```

TrouveTonArtisan - Tests et validation

- Méthodes
- Résultats

Chrome est contrôlé par un logiciel de test automatisé.

Karma v 6.4.4 - connected; test: complete;

DEBUG

Chrome 141.0.0.0 (Mac OS 10.15.7) is idle

Jasmine 4.6.1

Options

19 specs, 0 failures, randomized with seed 66997

finished in 0.131s

RechercheComponent
- should create

ConfidentialiteComponent
- should create

HomeComponent
- should create

NotFoundComponent
- should create

CguComponent
- should create

ArtisanService
- should be created

ArtisanListComponent
- should create

AppComponent
- should have the 'TrouveTonArtisan' title
- should create the app

AlimentaireComponent
- should create

ServicesComponent
- should create

CategoryFilterPipe
- create an instance

FabricationComponent
- should create

CookiesComponent
- should create

MentionsLegalesComponent
- should create

BatimentComponent
- should create

HeaderComponent
- should create

ArtisanDetailComponent
- should create

FooterComponent
- should create

TS home.component.spec.ts 5

src > app > components > home > TS home.component.spec.ts > ...

```
1  import { ComponentFixture, TestBed } from '@angular/core/testing';
2
3  import { HomeComponent } from './home.component';
4
5  describe('HomeComponent', () => {
6    let component: HomeComponent;
7    let fixture: ComponentFixture<HomeComponent>;
8
9    beforeEach(async () => {
10     await TestBed.configureTestingModule({
11       imports: [HomeComponent]
12     })
13     .compileComponents();
14
15     fixture = TestBed.createComponent(HomeComponent);
16     component = fixture.componentInstance;
17     fixture.detectChanges();
18   });
19
20   it('should create', () => {
21     expect(component).toBeTruthy();
22   });
23 });
24
```

TrouveTonArtisan - Documentation et Bilan

- Documentation technique
- Bilan

```
## 🚀 Installation

#Cloner le repo
git clone (https://github.com/katoudevb/TrouveTonArtisan.git)
cd TrouveTonArtisan

#Installer les dépendances
- npm install

#Lancer le frontend
- npm run dev

#Lancer MailDev (dans un autre terminal)
- npx maildev

#Déploiement
- npm run build

## Lien du site héberger
https://katoudevb.github.io/TrouveTonArtisan/

## 🧑‍🎨 Auteur
Kat – Développeuse Web Full Stack
[https://github.com/katoudevb]
```

Knowledge - Présentation

- Objectif
- Contexte
- Besoins
- Technologies



Knowledge - Analyse et conception

- Fonctionnalités
- Besoins techniques
- Outils

login.html.twig

templates > security > login.html.twig

```
6   <div class="container d-flex justify-content-center align-items-center" style="min-height:70vh;">
7       <div class="col-md-6 col-lg-4">
17          {% endfor %}
18
19          <div class="card shadow-sm rounded-3">
20              <div class="card-body p-4">
21                  <h1 class="h4 text-center mb-4">Veuillez vous connecter</h1>
22
23                  {# Display login error #}
24                  {% if error %}
25                      <div class="alert alert-danger">{{ error.messageKey|trans(error.messageData, 'security') }}</div>
26                  {% endif %}
27
28                  <form method="post" action="{{ path('app_login') }}">
29                      <div class="mb-3">
30                          <label for="inputEmail" class="form-label">Email</label>
31                          <input type="email"
32                                 value="{{ last_username }}"
33                                 name="email"
34                                 id="inputEmail"
35                                 class="form-control"
36                                 autocomplete="email"
37                                 required
38                                 autofocus>
39                      </div>
40
41                      <div class="mb-3">
42                          <label for="inputPassword" class="form-label">Mot de passe</label>
43                          <input type="password"
44                                 name="password"
45                                 id="inputPassword"
46                                 class="form-control"
47                                 autocomplete="current-password"
48                                 required>
49                      </div>
50
51                      {# CSRF token on the server side #}
52                      <input type="hidden" name="_csrf_token" value="{{ csrf_token('authenticate') }}">
53
54                      <button class="btn btn-primary w-100" type="submit">
55                          Connexion
56                      </button>
57                  </form>
58              </div>
59          </div>
60      </div>
61  </div>
62  {% endblock %}
```

Knowledge – Responsive Desgin

- Bootstrap
- Mobile , tablette, desktop



Knowledge – Conception base de données

- XAMPP
- MYSQL



Knowledge - Développement

- Étapes
- Difficultés
- Solutions

```
bricotteaux — -zsh — 135×35
Last login: Wed Oct  8 08:15:15 on ttys000
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux ~ % symfony new knowledgee --webapp

INFO A new Symfony CLI version is available (5.15.1, currently running 5.14.2).

      If you installed the Symfony CLI via a package manager, updates are going to be automatic.
      If not, upgrade by downloading the new version at https://github.com/symfony-cli/symfony-cli/releases
      And replace the current binary (symfony) by the new one.

* Creating a new Symfony project with Composer
* Setting up the project under Git version control
  (running git init /Users/bricotteaux/knowledgee)

 [OK] Your project is now ready in /Users/bricotteaux/knowledgee

bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux ~ % composer -V
Composer version 2.8.12 2025-09-19 13:41:59
PHP version 8.4.13 (/opt/homebrew/Cellar/php/8.4.13/bin/php)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux ~ %
```

Knowledge - RGPD

- Collecte et traitement des données
- Stockage et conservation
- Sécurité des données et accès

```php
/**
 * Unit tests for the User entity.
 */
class UserUnitTest extends TestCase
{
    public function testUserCreation(): void
    {
        $user = new User();
        $user->setEmail('test@example.com')
            ->setPassword('password123');

        $this->assertEquals('test@example.com', $user->getEmail());
        $this->assertEquals(['ROLE_CLIENT'], $user->getRoles());
        $this->assertEquals('password123', $user->getPassword());
        $this->assertFalse($user->isVerified());
    }

    public function testPasswordVerification(): void
    {
        $user = new User();
        $hashed = password_hash('secret', PASSWORD_BCRYPT);
        $user->setPassword($hashed);

        $this->assertTrue(password_verify('secret', $user->getPassword()));
        $this->assertFalse(password_verify('wrong', $user->getPassword()));
    }
```

Knowledge - Sécurité

- Gestion des accès et des rôles
- Protection des données sensibles
- Prévention contre les vulnérabilités courantes

```php
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
{
    $builder
        ->add('email') // Input field for user's email

        ->add('agreeTerms', CheckboxType::class, [
            'mapped' => false, // Not mapped to the User entity
            'constraints' => [
                new IsTrue(message: 'Vous devez accepter les conditions.'), // Validation: must be checked
            ],
        ])

        ->add('plainPassword', PasswordType::class, [
        'mapped' => false,
        'attr' => ['autocomplete' => 'new-password'],
        'constraints' => [
            new NotBlank(message: 'Veuillez entrer un mot de passe'),
            new Length(
                min: 8,
                minMessage: 'Votre mot de passe doit contenir au moins {{ limit }} caractères',
                max: 4096
            ),
            new Regex(
                pattern: '/[A-Z]/',
                message: 'Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule'
            ),
            new Regex(
                pattern: '/[a-z]/',
                message: 'Le mot de passe doit contenir au moins une minuscule'
            ),
            new Regex(
                pattern: '/\d/',
                message: 'Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre'
            ),
            new Regex(
                pattern: '/[\W]/',
                message: 'Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial'
            ),
        ],
    ]);
}
/**
 * Configures the options for this form type.
 *
 * Sets the data class associated with this form to User and enables CSRF protection.
 *
 * @param OptionsResolver $resolver The options resolver instance
 *
 * @return void
 */
public function configureOptions(OptionsResolver $resolver): void
{
    $resolver->setDefaults([
        'data_class' => User::class, // Link form to the User entity
        'csrf_protection' => true,   // CSRF protection enabled
        'csrf_field_name' => '_token',
        'csrf_token_id'   => 'registration_form',
    ]);
}
}
```

Knowledge - Tests et validation

- Méthodes
- Résultats

UserUnitTest.php

tests > Unit > UserUnitTest.php > ...

```php
<?php

namespace App\Tests\Unit;

use App\Entity\User;
use App\Entity\Purchase;
use App\Entity\Course;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

/**
 * Unit tests for the User entity.
 */
class UserUnitTest extends TestCase
{
    public function testUserCreation(): void
    {
        $user = new User();
        $user->setEmail('test@example.com')
            ->setPassword('password123');

        $this->assertEquals('test@example.com', $user->getEmail());
        $this->assertEquals(['ROLE_CLIENT'], $user->getRoles());
        $this->assertEquals('password123', $user->getPassword());
        $this->assertFalse($user->isVerified());
    }
```

```
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux knowledge % php bin/phpunit

PHPUnit 12.3.8 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.4.13
Configuration: /Users/bricotteaux/knowledge/phpunit.dist.xml

............                                                      12 / 12 (100%)

Time: 00:02.991, Memory: 56.50 MB

OK (12 tests, 37 assertions)
bricotteaux@MacBook-Pro-de-Bricotteaux knowledge %
```

Knowledge - Déploiement

- Always Data
- Git/GitHub
- Visual Studio Code



Lien du projet : https://bricotteaux.alwaysdata.net/

Knowledge - Documentation et Bilan

- Documentation technique
- Bilan



Bricotteaux Katiana 02/09/2025 PLATEFORME E-LEARNING KNOWLEDGE

Documentation knowledge e-learning

KNOWLEDGE

Lien repository GitHub : https://github.com/katoudevb/knowledge

Lien d'hébergement : https://bricotteaux.alwaysdata.net/

Bricotteaux Katiana 02/09/2025 PLATEFORME E-LEARNING KNOWLEDGE

Sommaire

1. Résumer du projet
2. Contexte et objectifs du projet
3. Architecture de l'application
   3.1 Architecture Back-End (Symfony 7)
   3.2 Architecture Front-End
4. Conception de la base de données
   4.1 Modèle conceptuel (UML / Merise)
   4.2 Modèle physique
5. Gestion des utilisateurs et sécurité
6. Fonctionnalités e-learning
   6.1 Création et activation de compte
   6.2 Achat de cursus et de leçons
   6.3 Validation des leçons et certifications
7. Composants e-commerce et sandbox
8. Tests unitaires et fonctionnels
9. Documentation du code
10. Conclusion et perspectives

Veille technologique

- Documentation officielle
- Articles et bonnes pratiques
- Communautés et ressources

Bilan

- Les projets
- Les compétences
- Les points à améliorer