


XConn Technologies —— CXL / PCIe 交换机芯片产品

June 12, 2026



XC50256 CXL 2.0 Switch Chip

世界首款 CXL 2.0 / PCIe Gen 5.0 交换机芯片




Figure: KM 框图

- 完全兼容 **CXL 2.0 / 1.1** 与 **PCIe Gen 5.0**
- 支持 **CXL.io**、**CXL.mem**、**CXL.cache**
- CXL Fabric Manager 接口，支持 **MLD** (Multi-Logical Device)
- 多虚拟 CXL 交换机 (**VCS**)
- 支持 **CXL Type 2 / Type 3** 内存设备
- 总计 **32 端口** (含 Bifurcation)，**256 Lane**
- 交换容量 **2,048 GB/s**
- 业内最低端口到端口延迟
- 低功耗/端口，减小 PCB 面积，降低 TCO
- 完整 RAS 支持：ECC/Parity、DPC、Hot-Plug、Data Poisoning

参考链接：XConn Technologies —Products

XC51256 PCIe Gen 5.0 Switch Chip

纯 PCIe 交换机芯片

- 完全兼容 **PCIe Gen 5.0** 规范
- 业内 最低延迟 PCIe Gen 5.0 交换机
- 业界 最大 **Lane** 数 PCIe 交换机: **256 Lane**
- x8 / x16 端口 Bifurcation, 最多 **32** 端口
- 支持 虚拟交换机、非透明桥 (NTB)、多主机 IO 共享
- 支持 Hot-Plug、Hot-Add、Hot-Remove、Surprise-Plug
- 内嵌逻辑分析仪 (**ELA**) + Debug GUI 诊断
- 接口: I2C、SPI、UART、GPIO、JTAG、SRIS/SRNS

参考链接: XConn Technologies —Products




Figure: XC51256 产品图