

Аналіз ринку та конкурентів (Market Research)

SWOT - аналіз

	Позитивний вплив (Positive)	Негативний вплив (Negative)
Внутрішні фактори (Internal)	Сильні сторони (Strengths): • Потужний стек: .NET 9 LTS + PostgreSQL 16 забезпечують стабільність і швидкість (p95 < 1500 мс). • Мобільна адаптивність: Повне масштабування вебверсії (RWD) закриває потребу мобільних юзерів без витрат на iOS/Android додатки. • Killer-фіча на старті: Персоналізований dashboard із рекомендаціями турнірів за вподобаннями. • Автоматизація: Генерація сітки Single Elimination економить час організатора. • Чиста архітектура: Валідація FluentValidation та типізація TypeScript.	Слабкі сторони (Weaknesses): • Ресурсний голод: Розробка в межах навчання (дефіцит часу, академічне навантаження). • Функціональні рамки: Підтримка лише одного типу сітки (Single Elimination) у першому релізі. • Обмеження мобільного вебу: Відсутність нативних Push-сповіщень. • Нуль інтеграцій: Відсутність автоматичного зв'язку з Discord, Steam та платіжними шлюзами в межах MVP.

Зовнішні фактори (External)	Можливості (Opportunities): • Легкий старт: Безкоштовне залучення перших 100+ користувачів та збір фідбеку на базі університету. • Готовність до масштабування: Архітектура готова до 500+ активних турнірів; легке впровадження приватних турнірів (v1.1) без зміни ядра. • Монетизація: Перспектива введення преміум функцій чи сервісного збору після перевірки гіпотез MVP.	Загрози (Threats): • Конкурентний тиск: Наявність сильних безкоштовних аналогів (<u>Challonge</u>, <u>Toornament</u>) із готовим ім'ям. • Ціна помилки «вживу»: Будь-який баг в алгоритмі сітки (особливо прохід bye при непарній кількості гравців) зриває живий турнір. • Юридичні ризики (GDPR): Суворі вимоги до захисту даних при реєстрації (ПІБ, email, телефони). • Інфраструктурні ризики: Затримки при пікових навантаженнях (High Load).
------------------------------------	---	---

Конкурентний аналіз та визначення продуктового розриву (Product Gap)

Для оцінки життєздатності та унікальності системи **Zvytiahа (MVP v1.0)** було проведено порівняльний аналіз із двома провідними рішеннями на ринку автоматизації турнірів:

1. **Challonge** — ринковий стандарт для швидкого створення простих турнірних сіток широким колом користувачів.
2. **Toornament** — потужна кіберспортивна платформа, орієнтована на професійних організаторів та B2B-клієнтів.

Аналіз проводився з урахуванням меж MVP (7 ключових функцій).

Матриця порівняння функціональних можливостей (Feature Comparison Matrix)

Функціонал / Критерій порівняння	Zvytiahа (MVP v1.0)	Challonge	Toornament
Автоматична генерація сітки (Single Elimination)	Так	Так	Так
Внесення результатів матчів та автопросування	Так	Так	Так
Відкрита реєстрація гравців на турнір	Так	Так	Так
Адаптивний мобільний веб-інтерфейс (RWD)	Так	Так	Так
Персоналізовані рекомендації турнірів на основі короткої форми вподобань	Так (Наша Killer-фіча)	Ні	Ні

Розширені формати сіток (Double Elim, Round Robin, Swiss)	Ні (Впровадження у v1.1)	Так	Так
Інтеграції зі сторонніми платформами (Steam, Discord)	Ні (Поза scope MVP)	Частково	Так

Обґрунтування єдиного та головного продуктового розриву (Product Gap)

Оскільки наш MVP свідомо обмежений базовим та найнеобхіднішим функціоналом для проведення змагань (двома ролями, відкритим типом реєстрації та лише однією сіткою Single Elimination), ключова конкурентна перевага та продуктовий розрив (Product Gap) зміщується в площину User Experience (UX) та етапу залучення користувача (Discovery).

Суть Product Gap: Зміна парадигми «Пасивний пошук → Активні рекомендації»

- Проблема існуючих гігантів (Challonge, Toornament):
- Обидві платформи функціонують як сухі каталоги-органайзери, орієнтовані на «pull-модель». Це означає, що гравець або гість змушений самостійно шукати релевантні змагання: вбивати назву дисципліни в пошуковий рядок, застосовувати купу статичних фільтрів, гортати списки неактивних або застарілих подій. У випадку з Toornament, платформа взагалі заточена під прямий перехід гравця за лінком, який йому скинув безпосередньо організатор (немає внутрішнього трафіку для відкритих турнірів).
- Рішення, реалізоване в нашому коді (Епік «Пошук, перегляд та персоналізовані рекомендації»):
- Наш продукт працює за «push-моделлю». Одразу після швидкої реєстрації користувачеві пропонується заповнити коротку форму вподобань (види спорту/ігор). Далі backend-частина системи на .NET 9 LTS автоматично матчить ці дані з базою активних турнірів.
- Як результат, на головній сторінці (Dashboard) у секції Active tournaments гравець бачить не загальний хаотичний список, а персоналізовану стрічку релевантних турнірів, підібраних під його інтереси, після якої також будуть і інші турніри

Цільова аудиторія (Persona)

Критерій аналізу	 Організатор турнірів (Основна персона)	 Гравець / Учасник (Вторинна персона)
Хто він (Профіль користувача)	Олександр, 22 роки, локальний координатор змагань. • Організовує аматорські та студентські турніри (як кіберспортивні дисципліни, так і класичний спорт на зразок настільного тенісу чи мініфутболу). • Керує всіма процесами переважно «на ходу» за допомогою смартфона. • Прагне створити активну спільноту навколо змагань.	Артем, 20 років, студент, гравець-аматор. • Любить змагальний дух, грає у вільний від навчання час. • Шукає локальні або онлайн-турніри для перевірки своїх сил • Активний користувач мобільних пристроїв; споживає контент швидко.

Які його болі (Проблеми та фрустрації)	• «Пекло таблиць»: Витрачає години на ручне створення турнірних сіток в Excel/Google Sheets. • Математичні збої: При непарній кількості учасників сітка «ламається», доводиться вручну рахувати автоматичні проходи (bye). • Людський фактор: Плутається при ручному внесенні результатів матчів, що викликає конфлікти з гравцями. • Хаос у комунікації: Втомлюється постійно відповідати в чатах на запитання: «З ким я граю?» та «Де подивитися актуальну сітку?».	• Проблема «сліпого» пошуку: Складно знайти активний турнір за інтересами; • Бюрократія при реєстрації: Незручний і затягнутий процес подачі заявок через гугл-форми чи особисті повідомлення організаторам. • Інформаційний вакуум: Непрозорість результатів; відсутність швидкого доступу до актуального стану турніру
--	--	---

Як продукт їх вирішить (Цінність MVP)	• Створення за 2 хвилини: Модуль створення турніру дозволяє швидко задати назву, дату та ліміт учасників. • Автоматична сітка: Система сама миттєво генерує структуру матчів у форматі Single Elimination, коректно обробляючи будь-яку кількість гравців. • Керування в 3 кліки: Організатор просто вносить рахунок матчу з мобільного, а система сама оновлює сітку в реальному часі та просуває переможця далі.	• Killer-фіча рекомендацій: Одразу після авторизації та заповнення форми вподобань (вид спорту) отримує на Dashboard стрічку релевантних активних турнірів. • Відкрита реєстрація: Приєднується до обраного турніру самостійно в один клік, без довгих форм. • Прозорий моніторинг: Завдяки мобільному масштабуванню сайту бачить актуальну сітку, деталі матчів
---	--	---

Value Proposition та Економічна модель

Unique Selling Proposition (USP, Унікальна торгова пропозиція)

USP: Zvytiaha допомагає організаторам турнірів позбутися хаосу ручних таблиць і сліпого пошуку змагань завдяки автоматичній генерації сітки Single Elimination та персоналізованому дашборду рекомендацій — турнір готовий за 2 хвилини, а гравець знаходить потрібне змагання одразу після входу.

Feature → Benefit аналіз

Технічна фіча (реалізована в кодї)	Механізм роботи	Вигода для користувача (Benefit)
Алгоритм Single Elimination з автоматичним розрахунком bye (Backend .NET 9)	При непарній кількості гравців система автоматично вираховує, хто отримує автоматичний прохід, і генерує коректну сітку	Організатор не витрачає години на ручні розрахунки в Excel. Жодного конфлікту через помилку в сітці.
Match-алгоритм персоналізованих рекомендацій (Backend → Dashboard)	Backend зіставляє вподобання гравця (вид спорту) з базою активних турнірів і подає персоналізовану стрічку	Гравець спочатку бачить лише релевантні турніри одразу після входу, без ручного пошуку. Час до першої реєстрації на турнір — менше 2 хвилин.
Responsive Web Design (RWD) із повним функціоналом на мобільному	CSS/TypeScript Frontend адаптується під будь-який розмір екрану; всі дії (внесення результатів, перегляд сітки) доступні з телефону	Організатор керує турніром прямо зі смартфона на майданчику. Гравці відстежують свій прогрес без ПК.

Pricing Strategy (Стратегія ціноутворення)

Порівняльний аналіз цін конкурентів

Критерій	Challonge	Toornament	Zvytiaha (план)
Модель	Freemium + Підписка	Freemium + Підписка + Pay-per-tournament	Freemium (з Tiered Pricing)
Free-тариф	\$0/міс — з рекламою, до 256 учасників, необмежена к-ть турнірів	\$0/міс — до 32 учасників/турнір, базові формати	\$0/міс — повний MVP-функціонал, до 128 учасників
Початковий платний план	Premier: \$6.99/міс (річна) / \$12/міс (місячна) — без реклами, до 512 учасників	Community: \$24/міс (річна) / \$34/міс (місячна) — до 256 учасників, paid regs	Pro: \$5.99/міс (річна) — без реклами, до 512 учасників, розширена аналітика гравця
Середній/старший план	Немає — лише Free та Premier	Circuit: \$79/міс (річна) / \$99/міс — до 512 учасників, leaderboards	—
Enterprise / Top план	Немає окремого плану	Arena: від \$259/міс (річна) — до 2048 учасників, white-label, API	—
Разовий платіж	Немає	Boost: \$22/турнір — розширені фічі для одного івенту	—
Стратегія позиціонування	Масовий ринок, доступно	Преміум, B2B, кіберспорт	Стратегія: нижче Challonge за ціною + унікальна killer-фіча рекомендацій

Висновок: Challonge пропонує Free + Premier від \$6.99/міс (річна) або \$12/міс. Toornament — Free + Pro від \$87/міс. Zvytiaha обирає стратегію **конкурентного Freemium**: повний MVP-функціонал безкоштовно + Pro-план дешевше за Challonge (~14%), з унікальною killer-фічею персоналізації, відсутньою у конкурентів.

Tiered Pricing (Рівні доступу)

FREE	PRO — \$5.99/міс
- Необмежена кількість турнірів - До 128 учасників / турнір - Автогенерація сітки Single Elimination - Персоналізований Dashboard (рекомендації) - Реклама на сторінках	- Все з Free, без реклами - До 512 учасників / турнір - Приватні турніри (v1.1) - Розширена аналітика (статистика матчів для гравця) - Unlimited API-запити

Монетизаційні хуки на рівні API: Free-тариф отримує Rate-Limiting (напр., 100 запитів/хв через middleware .NET), Pro — Unlimited. Це технічно реалізується через JWT-claims з рівнем підписки та API Gateway throttling без зміни бізнес-логіки.

Customer Acquisition Cost (CAC)

Вибір маркетингових каналів та розрахунок гіпотези

Оскільки Zvytiaha перебуває на pre-launch стадії, обрано два канали з нульовим або мінімальним монетарним бюджетом, де витрата — час команди. Вартість 1 год роботи: \$10 (junior-рівень).

Гіпотеза конверсії обґрунтована складністю продукту: Zvytiaha має простий onboarding (реєстрація - форма вподобань - персоналізований dashboard) без складної технічної інтеграції з боку користувача. Завдяки цьому для теплої аудиторії (де організатор особисто знайомий з учасниками) прийнято конверсію 10%. Для холодної технічної аудиторії (DOU.ua) — 5%, що відповідає середньому показнику для нішевих B2C SaaS-інструментів згідно з галузевими бенчмарками.

Канал залучення	Витрати / Бюджет	Очікуваний трафік	CAC (гіпотеза)
Органічний: пости в університетських спільнотах (Telegram, Discord, соц. мережі)	~10 год роботи × \$10/год = \$100 (вартість часу команди)	~500 відвідувачів, конверсія в реєстрацію 10% = 50 юзерів	CAC = \$100 / 50 = \$2
Content Marketing: стаття на DOU.ua / технічний пост	~15 год роботи команди × \$10/год = \$150	~300 переходів, конверсія 5% = 15 юзерів	CAC = \$150 / 15 = \$10
Referral Program: бонус за залучення друга	Бонус: +1 місяць Pro безкоштовно (\$5.99 у вартість)	Кожен активний юзер залучає ~1.5 нових. 50 юзерів → +75	CAC = \$5.99 / 1.5 = ~\$4
Загальні гіпотеза: перші 1000 користувачів	~\$1 500 (органічний контент + час команди)	1 000 зареєстрованих юзерів (змішані канали)	Середній CAC = ~\$1.5 — \$4 на юзера

Benchmarking: порівняння з галузевими даними 2026

За даними SaaS Hero (2026), середній CAC для self-serve B2C SaaS з freemium-моделлю становить **\$100–\$500**. Referral-програми показують найнижчий CAC у галузі — **~\$150 для B2B** та **~\$50–70 для B2C self-serve**. Органічний університетський канал та реферали дозволяють Zvytiaha утримувати гіпотетичний CAC у межах **\$1.5–\$10** — в 10–50 разів нижче за галузевий стандарт. Це пояснюється вузьким цільовим сегментом та high-trust органічними каналами.

LTV:CAC — Перевірка економічної доцільності

Гіпотеза LTV: Якщо 5% від 1 000 користувачів конвертуються в Pro (\$5.99/міс) та залишаються 12 місяців, $LTV = \$5.99 \times 12 = \71.88 .

$LTV:CAC = \$71.88 / \$4 \approx 18:1$ — значно перевищує галузевий еталон 3:1, що підтверджує економічну доцільність продукту.

Висновок: Завдяки органічному старту, Zvytiaha може досягти першої 1000 зареєстрованих юзерів з $CAC \approx \$1.5–\4 та $LTV:CAC \approx 18:1$ — що є винятково сприятливою unit-economics моделлю для pre-product-market-fit стадії