

7/1 Andre 説明メモ / Briefing Note for Andre

Tricog 買収検討 — シナジー検討状況の共有 / Tricog Acquisition — Sharing Synergy Review Status

● 手元用カンペ。左=日本語 / 右=English。🖼️ = ステコミ資料(5月)の該当ページ
Quick-reference notes. JP left / EN right. 🖼️ = page in the May SteerCo deck.
関連: [[2026-07-01_andre_briefing_note]] / ベース資料は FY26_May_PJ-RESOLVE_v2.0_App_EN_v2.pptx

0. 導入 / Opening (口頭 / verbal)

日本語	English
6/30 事戦会は業績と買収全体検討が中心だった	The 6/30 strategy meeting focused on performance and the overall acquisition review .
今日は別途進めているシナジー検討の状況を共有したい	Today I'd like to share the status of our separate synergy review .
シナジーは当初新興国中心だったが、突き詰める中で先進国も視野に入ってきた	Initially synergies were emerging-market focused , but as we dug deeper, developed markets have come into view .
Tricog も 6月の OHE 訪問で、欧州など先進国展開に前向きな印象	Tricog, during their June OHE visit , seemed positive about expansion into developed markets such as Europe .

1. 買収理由 — 目線合わせ / Why Acquire — Aligning the Premise 🖼️ P4

意図：シナジー説明の前提条件の確認 / Intent: confirm the **premise** before explaining synergies

日本語	English
新興国のボトルネック ① 読影できる専門医の不足 ② 心電計・解析ソフトの不足	Emerging-market bottleneck: ① shortage of physicians who can read ECGs ② shortage of ECG devices & analysis software
Tricog の医療機関チャネル = FY30 51,000 施設を見込む	Tricog's healthcare-facility channel = 51,000 facilities projected by FY30

2. 3つのシナジー / The Three Synergies 🗺️ P5

買収検討の中で出てきた**戦略アップデート** / **Strategic updates** that emerged during the review

#	シナジー / Synergy	日本語	English
①	医療機関リーチ / Healthcare reach	これまで話してきた SF 戦略の核。Tricog 導入施設で OHQ 心電計が医師主導で活用・推奨される構造を新興国に作る	The core of the SF strategy discussed so far. Build a structure in emerging markets where OHQ ECG devices are used & recommended under physician leadership at Tricog-enabled facilities.
②	運用エクセレンス / Operational excellence	HN 買収後の運営で、 運用効率の継続的向上が事業のキーファクター と改めて判明	Through running the business after the HN acquisition, we reaffirmed that continuous improvement of operational efficiency is a key factor .
③	コアアルゴ + データ / Core algorithm + data	AliveCor 協業開始時から「最終的に内製化したい」論点。アルゴ内製化と独自データセット起点の新価値創出を同時に実現	A point recognized since the AliveCor collaboration began : "ultimately bring it in-house." Achieve in-housing the algorithm and new value from a proprietary dataset simultaneously.

3. 3シナジー × 心電事業モデル / Synergies × ECG Business Model 🗺️ P6

日本語	English
3シナジーが各国の ECG 事業モデルにどう効くかの位置づけ	How the three synergies map onto each country's ECG business model
★ 強調点：買収は新興国だけでなく、先進国も絡む	★ Key emphasis : the acquisition involves not only emerging but also developed markets

4. 進捗・スケジュール / Progress & Schedule (口頭 / verbal)

日本語	English
7/21 第2回ステコミ → 8月 CXO 会議の流れ	July 21 2nd SteerCo → August CXO meeting
(全体は 2027年1月 買収可否判断へ)	(Overall, toward the Jan 2027 go/no-go decision)

5. その他の論点 — 1L-ECG / Other Topic — 1L-ECG (口頭・頭出し / verbal, opening the discussion)

日本語	English
Tricog が 1誘導 ECG 機器を開発中。一方 OMRON は AliveCor 協業で家庭用 1L/6L を展開中	Tricog is developing a single-lead ECG device, while OMRON deploys home 1L/6L via the AliveCor collaboration.
この2つが機能・市場で重なる。買収で取り込んだ場合、AliveCor ラインとどう "すみ分け / 統合" するか	The two overlap in function & market. If acquired, how do we "segment / integrate" with the AliveCor line?
現時点で明確な答えはない。ただし避けて通れない論点なので、議論を始めたい	No clear answer yet. But it's unavoidable, so I'd like to start the discussion.

6. 6/30 Andre からの質問への回答 / Responses to Andre's Questions (6/30)

6/30 事戦会で Andreさんから出た質問・指摘を、関心の流れ(①国際ポートフォリオでのTricogの役割／②AliveCor競合の整理／③1L-ECG売上計画)に沿って整理。各論点に「6/30その場の回答」と「7/1補足・宿題」を対応。未確認は推測で埋めず「調査中・7/21までに詰める」と明記。

6-1. 国際ポートフォリオでのTricogの役割 / Tricog's Role in the Int'l Portfolio (Q2 + 指摘A)

論点 / Point	6/30 その場の回答 / On-the-spot	7/1 補足・宿題 / Follow-up
地理的役割 / Geographic role	Dr.Charitはアジア展開を強く希望。我々はアフリカ・南米も視野。当初は新興国中心だが、克行さんとの議論を経てDr.Charit経由で 先進国の可能性も浮上 (未決定)	🔍 調査中・7/21まで : 対象国(アジア/アフリカ/南米)ごとの役割・入り方・優先順位
各国別の役割・数値 / Country-level	一部は売上計画に織り込み済。ただし 各国詳細は未確認	🔍 調査中・7/21まで : 各国詳細と売上計画の対応関係を精査
定量化 / Sizing	指摘Aの薬局ECG機会につき、野崎さんより 機会規模を定量化中	🔍 定量化中・7/21まで : 伊・墨・伯の薬局ECG市場規模を数値化
CXO(武田さん)への接続 / Link to CXO	先進国論点をCXO議論に乘せるかは 未定	🔍 未定・7/21ステコミで判断 : 組み込み可否と8月CXOへの接続

指摘A(Andreの自答): ブラジルには薬局・クリニック多数。読影者不在の薬局ECG検査をTricog遠隔解析が引き取れば価値が出る。Tricogはデータ(特に12誘導由来)の扱いが商業的に巧みで、ECG解析能力はAliveCor等より進む。野崎さん補足: 伊・墨・伯で薬局ECG検査は存在するが読影者不在→Tricog遠隔解析で参入余地。

6-2. AliveCor競合の整理(重要論点) / Positioning the AliveCor Overlap (指摘B)

論点 / Point	6/30 その場の回答 / On-the-spot	7/1 補足・宿題 / Follow-up
競合関係の認識 / Competitive relationship	Andre指摘: AliveCorとTricogは 直接競合で補完関係ではない	この前提を踏まえてストーリーを組む必要
アフリカ協業の価値 / Africa collaboration	Andre指摘: 買収有無に関わらず、統計的にもアフリカ協業の価値は高い	—
AliveCorへの説明ストーリー / Narrative	野崎さん: 買収検討中で当然考慮する。 具体ストーリーは未構築	 調査中・7/21まで: 直接競合AliveCorにどう説明するかストーリー構築
1L-ECGとのすみ分け / demarcation	Andre自身が指摘Bの中で1L-ECG論点に言及	→ 本メモ セクション5 で頭出し済。同じ問題系として一体で詰める

6-3. 1L-ECG売上計画(65M USD @2030) / 1-Lead ECG Revenue Plan (Q1)

論点 / Point	6/30 その場の回答 / On-the-spot	7/1 補足・宿題 / Follow-up
急成長の根拠 / Driver of growth	既存1L製品との違いとしてAF等の特定疾患検出機能の追加を計画。ただし 65M USDへの急成長の根拠自体は未確認 。Andreも"Very ambitious"と評価	 調査中・7/21まで: 既存1L製品との差別化と成長前提をFICO計画チームと確認
医療認証 / Medical certification	AF等の追加機能につき、 認証取得に要する期間が未確認	 調査中・7/21まで: 追加機能の認証取得スケジュールを確認

※ 各表の「7/21まで」は克行さんの方針(未確認は7/21までに詰める)に基づくもので、Andreさん／野崎さんが会議で約束した期限ではない。

→ 1L-ECG論点(6-3)は既存**セクション5**と一体。1L-ECG × AliveCorのすみ分けはAndreさん自身が6/30に提起した点であり、セクション5はその問題意識に直接接続する。

想定問答 / Anticipated Q&A

想定質問 / Likely question	応答の芯 / Core answer	弾 / Backup
日本でのパッチ事業立上げは難しい? / Hard to launch patch ECG in Japan?	最短2年・現実3-4年(規制/保険/販路) / Min 2 yrs, realistic 3-4 (regulation/insurance/channel)	 App P17

想定質問 / Likely question	応答の芯 / Core answer	弾 / Backup
競合は? / Competitors?	福田電子 Liz 等と比較済 / Compared vs Fukuda Denshi Liz etc.	 App P28 / P22
TCC で拾える疾患は? / Diseases TCC detects?	AF 等10疾患リスク / Risk of ~10 diseases incl. AF	 App P18
買収価格 115M USD の妥当性? / Is 115M USD reasonable?	企業価値 + シナジーで判断 / Enterprise value + synergies	 App P20
Tricog 視点のメリットは? / Benefit for Tricog?	日本3年・インド2年の展開前倒し / 3 yrs (Japan), 2 yrs (India) brought forward	 App P19
売上減なのに EBITDA 127% は? / Revenue down but EBITDA 127%?	主に R&D・販売費の"未消化" = 一時的要因。売上未達の裏返しで、恒常的なコスト改善ではない / Mainly "unspent" R&D & selling costs — a temporary factor and the flip side of the revenue shortfall, not a structural improvement	—