

14-DAY PROTOCOL ・ 保存版

浮き輪肉を締める 2週間水着ボディ計画

「カロリーを抑える」だけでは半分。脂肪を少し削り、むくみを抜き、筋肉を張らせる — この3つを重ねて“見た目”を最大化する克行さん専用の完全ガイド。

165cm

身長

59kg

体重・BMI 21.7

20%

体脂肪

95-120g

1日タンパク質目標

1 なぜ浮き輪肉は「見える」のか

敵は3層に分かれている

対策がぐちゃぐちゃになる原因は、この3つを混ぜて考えること。分けて狙えば、2週間でも見た目は大きく動く。狙いは ②と③で見た目を最大化しつつ ①を地道に削る。

①

皮下脂肪

本物の脂肪。2週間で減らせるのは1〜1.5kgが限界（体脂肪1kg=約7,200kcalの赤字が必要）。

じわっと

②

皮下の水分（むくみ）

脂肪じゃないのにプヨッと見える正体。塩分・糖質・アルコールで劇的に変わる。2週間の主戦場。

劇的に動く

③

腹の張り・姿勢

腹圧・猫背・腹横筋のゆるみ。ドローインと姿勢ですぐ変わる。同じ脂肪でも凹んで見える。

すぐ変わる

⚠ **大前提** — 部分痩せは生理学的に不可能。腹だけ焼くことはできず、脂肪は全身から均等に減る。だから「腹を凹ませたい → 全身の大きい筋肉を動かす」が正解。腹筋ばかりやるのは遠回り。

水を抜く仕組み、正しく

ボディビルダーが大会前にやる仕上げのマイルド版。原理を知らずにやると危険なので、ばらして説明する。

塩分 → むくみの水を抜く

塩 体は塩分濃度を一定に保とうと水を溜め込む。塩1gで約200～300mlの水を抱える。最終週に塩を絞ると、抱えてた水が数百g～1kg抜けて腹回りがスツと見える。

炭水化物 → グリコーゲンの水を抜く

糖 糖質は筋肉・肝臓に「グリコーゲン」として貯蔵され、1gにつき水3gと一緒に抱える。数日糖質を減らすとこの水が抜けて腹がスツキリ（体重1～2kg）。当日に糖質を戻すと筋肉だけ張る。

🚨 **素人が守る3原則** — ① **水は絶対に減らさない**（減らすと体が焦って逆に水を溜める。脱水は本当に危険。1日2～2.5L飲む）② 糖質はゼロにしない（フラフラ・思考低下・機嫌が悪くなる・筋肉がしぼんで貧相に）③ 血圧の薬・腎臓に不安があるなら塩分/水分いじりはやらず医師に相談。

いつ・何を・どれだけ

食事の水抜きスケジュールと、ジム3回×2周がそのまま噛み合う設計。

WEEK 1・DAY 1-7

土台づくり

カロリーは300～500だけ赤字。タンパク質95～120g死守。塩分は普通でOK、水2.5L。まず「夜にタンパク質を足す」を習慣化する週。

WEEK 2・DAY 8-11

糖質をゆるく落とす

白米・パン・麺を半分に。夜だけ抜くくらいでOK（ゼロにしない）。塩分も意識して減らし始める。水はキープ。

WEEK 2・DAY 12-13

塩分を仕上げる

外食・加工食品・タレを絞る。糖質は低めキープ、水は多めキープ。腹回りが一番動く時期。

DAY 14・本番

筋肉を張らせる

前夜～当日朝におにぎり・和菓子・バナナなど脂質の少ない糖質を適量。抜けてた筋肉に水が戻ってパンプ。塩分は控えめのまま。

WEEK 1

ジム A	休	ジム B	休	ジム C	休	休
------	---	------	---	------	---	---

WEEK 2

ジム A	休	ジム B	休	ジム C	休	本番 🏠
------	---	------	---	------	---	------

■ ジム（A→B→Cを2周） □ 休（ドローイン＋ウォーキング20分） ■ 本番

週3・A→B→C

全種目 12～15回 × 3セット／休憩60～90秒。軽めで回数多め、フォーム最優先。トレ後に有酸素15～20分＋ホエイ1杯。初回はマシンのフォームをスタッフに1つずつ見てもらうこと。

A 下半身＋体幹

最大の筋肉＝脚で代謝を底上げ



レッグプレス

12回 × 3セット

膝を押し切っても完全にロックしない。かかとで押す意識。腰は背もたれから浮かせない。

大腿四頭筋・臀筋



プランク

40～60秒 × 3セット

頭～かかとを一直線。腰を落とさない・上げすぎない。腹に力を入れて呼吸は止めない。

体幹・腹横筋




レッグカール

12回 × 3セット

もも裏（ハムストリング）で引く。反動を使わずゆっくり戻す。

ハムストリング



ドローイン


30秒 × 5回

息を全部吐き、お腹を最大限へこませてキープ。ジム外・通勤中・デスクでも毎日。腹横筋＝天然のコルセット。

腹横筋（隠れ本命）

B 背中＋肩

V字シルエットで腹を細く見せる



ラットプルダウン ★V字の要

12回 × 3セット

バーを鎖骨に向けて引く。背中の広がりを作る種目 = これが腹を相対的に細く見せる最大の武器。肩をすくめず、肩甲骨を下げて引く。反動禁止。

広背筋



シーテッドロー

12回 × 3セット

肘を後ろに引き、肩甲骨を寄せる。背中を丸めない・反らしすぎない。

背中中央・僧帽筋




ショルダープレス (マシン)

12回 × 3セット

真上に押し上げ、肘は伸ばし切らない。肩の丸みがウエストを細く見せる。

三角筋



サイドレイズ (ダンベル)

15回 × 3セット

肘を軽く曲げ、肩の高さまで横に上げる。軽い重量で。肩の“角”を作りウエストを細見せ。

三角筋 中部

C 胸 + 腕 + 体幹

上半身の張り + 下腹を締める



チェストプレス（マシン）

12回 × 3セット

胸を張って前に押す。肘を伸ばし切らず、戻すときも効かせる。

大胸筋




ダンベル／ケーブルカール

12回 × 3セット

肘を体側に固定して肘だけ曲げる。反動で振り上げない。

上腕二頭筋



ハングングニーレイズ

10～15回 × 3セット

ぶら下がって膝を胸に引き上げる。反動で振らず下腹で持ち上げる。きつければ椅子/アブローラーで代替。

下腹（浮き輪肉の真ん中）



ロシアンツイスト

左右 20回 × 3セット

上体を軽く倒し、体を左右にひねる。脇腹を絞る種目。**B**の日にも足して腹を毎回叩く。

腹斜筋（脇腹）

「配分を直すだけ」でいける

今の食事は惜しい。特別な買い足しはほぼ不要。一番の問題は「夜サラダのみ＝タンパク質ゼロ」。ここを直すのが伸びしろNo.1。

A

朝 — ほぼ完璧、いじらない

卵・ごはん・みそ汁・納豆・キウイ・ヨーグルト

タンパク質トリオ（卵・納豆・ヨーグルト）が理想的。**Week2後半だけご飯を軽め**に。キウイ・ヨーグルトは肌にも腸にも◎でキープ。

B

昼 — 食べ方で調整

牛丼 など

牛丼は続けてOK。ただし **ご飯軽め・つゆなく無し**（糖質と塩分を同時に軽減）。可能なら**卵やサラダをトッピング**してタンパク質と満腹感を追加。

C

夜 — ここを一番変える

サラダのみ（タンパク質ゼロ・カロリー不足）

サラダは維持し、**必ずタンパク質を足す**（蒸し鶏・ささみ・豆腐・魚・ゆで卵、手のひら1枚分）。無い日は**ホエイ1杯で代用**。ご飯（糖質）は夜だけ抜いてOK。

※夜サラダのみは睡眠中に筋肉が分解され、肌がしぼみ、代謝も下がる。“痩せそうで逆効果”の罠。

タンパク質、届いてる？（目標 95～120g/日）

今のまま		45g
夜＋ホエイ追加後		105g

朝25g＋昼25g（卵トッピング）＋夜25～30g（肉orホエイ）＋**トレ後ホエイ20g** → **合計95～110g** で目標クリア。

ホエイプロテインの使いどころ

筋トレ後 30分以内

吸収が速いホエイの独壇場。筋肉の回復・しぼみ防止。

◎ 最優先

夜サラダに1杯

睡眠中の筋肉分解を防ぐ。夜のタンパク質ゼロ問題を即解決。

◎ 夜の穴埋め

間食代わり

甘いもの欲を抑えたいときの置き換えに。

○ 任意

克行さんの2週間プロトコル

1 夜サラダに、タンパク質（orホエイ）を足す
一番効く・今日から。伸びしろNo.1。

2 昼の牛丼はつゆだく無し・ご飯軽め
糖質と塩分を同時に軽減。可能なら卵トッピング。

3 朝はいじらない
優秀だから。Week2後半だけご飯を軽く。

+ 毎日：ドロイン30秒×5 + ウォーキング20分 + 水2.5L
ジム週3（A→B→C を2周）、トレ後30分以内にホエイ1杯。

1つだけ選ぶなら

夜サラダにタンパク質を足す。ここが克行さんの伸びしろNo.1。明日の夜から始めよう。

⚠ **注意** — 私（NiKo）は医師でもトレーナーでもない。これは一般的な運動生理学・栄養学の知見ベース。① 水は絶対に減らさない ② 糖質はゼロにしない ③ マシンのフォームは初回にジムのスタッフへ ④ 血圧の薬・腎臓・持病に不安があれば医師に相談。2週間で筋肉が「増える」ことはほぼない — 変わるのは張り・むくみ・水分・姿勢。それでも水着レベルなら十分変わる。

浮き輪肉、2週間で締めにいこう。途中で迷ったらいつでも聞いて。— NiKo