

Captioner

Fotos sichten, bewerten und beschriften,
bevor sie in Lightroom importiert werden

Anleitung · Version 0.2 · Oktober 2026

Inhalt

1	Was Captioner macht	3
2	Installieren und starten	3
3	Das Fenster	4
4	Ordner und Tabs	5
5	Sichten: Galerie und Großansicht	6
6	Bewerten, Farbklassen, Tags	7
7	Suchen und filtern	8
8	Beschriften	8
9	Templates	10
10	Roster und Codes	12
11	Ort, Karte und GPS	12
12	Suchen und Ersetzen	13
13	Rückgängig	14
14	Übergabe an Lightroom	14
15	Kopieren, Papierkorb, Finder	14
16	Einstellungen	15
17	Tastenkürzel	16
18	Fragen und Probleme	17

1 Was Captioner macht

Captioner ist das Werkzeug zwischen Speicherkarte und Lightroom. Du sichtest die Fotos eines Spiels, bewertest sie, wählst aus und beschriftest sie. Danach ziehst du die Auswahl in Lightroom, und Lightroom übernimmt beim Import Titel, Beschreibung, Stichwörter, Sterne und Farbe.

Das Besondere sind die **Codes**: Statt „-23- Max Muster (EC Bad Nauheim)“ tippst du `#bn23#`. Captioner schlägt die Spieler beim Tippen vor, setzt beim Speichern den vollen Namen ein und trägt die Person automatisch in die Tags ein. Die Codes stehen in **Roster-Dateien**, die ein Team einmal pflegt und alle nutzen.

Ein typischer Ablauf:

1. **Ordner öffnen**, z. B. den Bildordner der Speicherkarte.
2. **Sichten und bewerten**: Großansicht, Sterne, Farbklassen, Tags.
3. **Template wählen**: Ort, Fotograf, Copyright und Anhang für das Spiel.
4. **Titel eintragen**, z. B. `DEL 2 – EC Bad Nauheim gegen Bietigheim Steelers`.
5. **Bild für Bild beschreiben**, mit Codes für die Spieler.
6. **In Lightroom ziehen.**

> **Deine Dateien sind sicher.** RAW-Dateien (NEF, CR2, ARW …) verändert Captioner nie; alles kommt in eine XMP-Datei daneben. In JPG, DNG und TIFF wird über eine Kopie geschrieben, die erst dann die Originaldatei ersetzt, wenn die Bilddaten nachweislich unverändert sind. Mehr dazu unter Übergabe an Lightroom.

2 Installieren und starten

macOS

Captioner läuft auf Macs mit Apple-Chip (M1 und neuer) ab macOS 26. Es gibt zwei Wege:

- **Disk-Image (DMG):** öffnen und *Captioner* auf „Programme“ ziehen.
- **Installer-Paket (PKG):** doppelklicken und dem Assistenten folgen.

Beim ersten Start meldet macOS eventuell, dass die App nicht geöffnet werden kann, weil sie nicht von Apple notarisiert ist. Dann einmal *Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit* öffnen und unten auf **„Dennoch öffnen“** klicken. Danach startet die App normal.

ExifTool, das Captioner zum Lesen und Schreiben der Metadaten braucht, ist eingebaut.

Windows

Den Installer `Captioner-…-x64-setup.exe` starten. Er installiert für alle Benutzer oder, ohne Administratorrechte, nur für dich. Wahlweise legt er ein Desktop-Symbol an und den Eintrag **„Mit Captioner öffnen“** im Kontextmenü von Ordnern und Laufwerken.


Windows SmartScreen warnt beim ersten Start, weil der Installer nicht signiert ist: *„Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“*.

> **Windows-Unterschiede:** Überall, wo hier ⌘ steht, gilt unter Windows Strg; ⌥ ist Alt. Einige Kürzel sind anders belegt (siehe Tastenkürzel). Die Rechtschreibprüfung gibt es nur auf dem Mac.

Updates

Captioner fragt beim Start höchstens einmal am Tag nach einer neuen Version. Gibt es eine, erscheint unten rechts „Update … verfügbar“; ein Klick öffnet die Download-Seite. Von Hand: *Hilfe → Nach Updates suchen …*.

3 Das Fenster



Das Hauptfenster: oben die Reiter der geöffneten Ordner, darunter Filter und Galerie, rechts das Beschriftungs-Panel.

Reiter

Jeder geöffnete Ordner hat einen eigenen Reiter (Tab), rechts daneben + für einen neuen. Auf dem Reiter steht der Name der Speicherkarte und des Ordners.

Filterzeile

Ordnerpfad und Anzahl der Bilder, Filter für Tags, Sterne, Farben und „nur unbeschriftet“, darunter das Suchfeld und der Uhrzeit-Filter.

Galerie

Alle Bilder des Ordners als Kacheln, nach Aufnahmezeit sortiert. Eine Kachel zeigt Dateiname, Dateityp (RAW+JPG mit gleichem Namen sind eine Kachel), Tag-Kästchen, Sterne und als farbigen Rahmen die Farbklasse. Ein Stift-Symbol heißt: Das Bild ist beschriftet.

Beschriftungs-Panel
: Template, Titel, Beschreibung mit Vorschau, Tags, Stadt und Ort. Unten Speichern und „Speichern & weiter“, Kopieren/Einfügen der Beschriftung und der Roster-Status.

Statusleiste
: Anzahl der Bilder und der ausgewählten, Hinweise, der Regler **„Vorschau“** für die Größe der Kacheln und ganz rechts, ob alles gespeichert ist.

Die Menüs stehen auf dem Mac oben in der Menüleiste des Bildschirms: **Captioner** (Über, Einstellungen, Beenden), **Ablage** (Ordner öffnen, Neu einlesen, Tab schließen, Tastenkürzel anpassen), **Bearbeiten** (Rückgängig, Wiederholen, Suchen und Ersetzen), **Template**, **Roster** und **Hilfe** (Tastenkürzel, Website, Updates).

4 Ordner und Tabs

Ordner öffnen

Es gibt mehrere Wege:

- ⌘O oder *Ablage → Ordner öffnen …*. Im Dialog lassen sich mit ⌘-Klick oder ⇧-Klick mehrere Ordner auf einmal markieren.
- **Doppelklick in die leere Galerie**, solange noch kein Ordner offen ist.
- Ordner aus dem Finder bzw. Explorer **aufs Fenster ziehen**.
- Ordner aufs **Captioner-Symbol im Dock** ziehen oder im Finder per Rechtsklick *Öffnen mit → Captioner*. Unter Windows: Rechtsklick → „Mit Captioner öffnen“.

Gelesen werden JPG, NEF und andere RAW-Formate, DNG und TIFF.

Ganze Speicherkarte öffnen

Enthält ein Ordner selbst keine Bilder, aber Unterordner mit Bildern (die Karte selbst oder `DCIM`), öffnet jeder Bildordner einen eigenen Tab. Zieht man zwei Karten aufs Fenster, sind also sofort alle Bildordner beider Karten offen. Bei mehr als acht Ordnern fragt Captioner vorher nach.

Wer lieber alles in einem Tab hat: In den Einstellungen „Unterordner mit einlesen“ einschalten.

Mit Tabs arbeiten

- Jeder Tab hat eigene Galerie und Auswahl. Filter und Beschriftungs-Panel gelten für den aktiven Tab.
- Wechseln: Reiter anklicken oder ⌘⌥→ / ⌘⌥←. Schließen: ⌘W oder das Kreuz am Reiter. Reiter lassen sich mit der Maus verschieben.
- **Rechtsklick auf einen Reiter:** Tab schließen, Andere Tabs schließen, Alle Tabs schließen.
- Ein schon offener Ordner wird nicht doppelt geöffnet, sondern nach vorn geholt.
- Beim nächsten Start sind die Tabs wieder da. Fehlende Ordner (Karte nicht eingesteckt) werden übersprungen.

- F5 liest den aktiven Ordner neu ein, z. B. nachdem außerhalb von Captioner Bilder dazugekommen sind.


5 Sichten: Galerie und Großansicht

Galerie

Klicken wählt ein Bild aus, ⌘-Klick und ⇧-Klick wählen mehrere. Mit den Pfeiltasten bewegst du dich durch die Galerie, Pos1 und Ende springen zum ersten bzw. letzten Bild. ⌘A wählt alle, ⌘D hebt die Auswahl auf. Die Größe der Kacheln stellt der Regler „Vorschau“ unten rechts ein.

Großansicht

Leertaste oder ein Doppelklick auf eine Kachel öffnet das Bild groß; nochmal Leertaste, Esc oder ⌘W schließt. Mit ← und → blätterst du. Sterne, Farbklassen und Tag setzt du hier mit denselben Tasten wie in der Galerie.



Großansicht mit Info-Panel. Unten Zoom, „Beschriften“ und „Infos“.

Zoom:

- Z oder * schaltet zwischen „eingepasst“ und 100 % um.
- + und - zoomen stufenweise (50 bis 400 %), der Regler unten stufenlos.
- ⌥ + Mausrad oder Doppelklick zoomt an der Mausposition, ⌘ + Klick zoomt auf die Stelle und holt sie in die Mitte.

- Im Zoom verschiebst du den Ausschnitt mit gedrückter Maustaste, mit dem Mausrad oder mit ⌥ + Pfeiltasten (mit ⇧ schneller).

Zoom und Ausschnitt bleiben beim Blättern erhalten. So vergleichst du die Schärfe einer Serie an derselben Stelle. 100 % ist die volle Auflösung der Vorschau in der Datei, bei Nikon-NEFs die volle Sensorauflösung.

Unter dem Bild stehen Dateiname, Tag, Sterne und Farbklasse, ganz unten Kamera, Objektiv, Brennweite, Belichtungszeit, Blende, ISO und die Dateien des Bildes, z. B. *NIKON Z 9 · NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S · 200 mm · 1/500 s · f/2.8 · ISO 64 · DSC_0001.NEF*.

Info-Panel: Rechts stehen EXIF und IPTC des Bildes: Aufnahmezeit mit Hundertsteln, Kamera und Seriennummer, Objektiv, Belichtung, GPS, die Beschriftung und die zugehörigen Dateien. „Infos“ blendet das Panel aus und ein; Captioner merkt sich das.

Beschriften in der Großansicht: I oder „Beschriften“ holt das Beschriftungs-Panel neben das Bild und setzt den Cursor in die Beschreibung. ⌘N / ⌘B speichern und zeigen das nächste bzw. vorige Bild groß. Beim Tippen lösen Ziffern, T, Z, +, - und die Leertaste nichts aus; ein Klick aufs Bild gibt die Tasten wieder an die Großansicht.

6 Bewerten, Farbklassen, Tags

WAS	MACOS	WINDOWS
Farbklasse 1–8 · entfernen	1–8 · 0	1–8 · 0
Sterne 1–5 · entfernen	⌘1–⌘5 · ⌘0	Strg+1–5 · Strg+0
Tag an/aus · an · aus	T · + · -	T · + · -

Alles wirkt auf die Auswahl, also auch auf viele Bilder auf einmal, und lässt sich mit ⌘Z zurücknehmen.

- **Farbklassen** zeigen sich als farbiger Rahmen um die Kachel. Klasse 1–5 geht zusätzlich als Lightroom-Farbmarkierung in die Datei: Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila. Die Namen müssen zu deinem Lightroom passen (siehe Einstellungen).
- **Sterne** übernimmt Lightroom als Bewertung.
- **Tags** sind ein Merker zum Auswählen, z. B. „kommt in die Galerie“. ⌘T wählt alle getaggten Bilder aus; F3 zeigt nur getaggte, F4 nur nicht getaggte (nochmal drücken zeigt wieder alle). Lightroom kennt keine Tags.

Kontextmenü der Kacheln



Ein Rechtsklick auf eine Kachel öffnet ein Menü für die Auswahl. Klickst du auf ein Bild, das nicht ausgewählt ist, wird zuerst nur dieses ausgewählt (wie im Finder).

Darin: **Bewertung** und **Farbklasse** (Untermenüs, der aktuelle Wert ist abgehakt), **Getaggt**, Großansicht, Beschriftung kopieren und einfügen, **In Tab kopieren**, **Im Finder zeigen** (Windows: im Explorer), **Pfade kopieren** und **In den Papierkorb legen**. Rechts neben jedem Punkt steht sein Tastenkürzel.

7 Suchen und filtern

- **Suchfeld:** findet Wörter in Dateiname, Titel, Beschreibung und Tags. Bei mehreren Wörtern müssen alle vorkommen.
- **Tags, Sterne, Farben:** z. B. „★★★ und mehr“ oder „ohne Farbe“.
- **nur unbeschriftet:** zeigt die Bilder, die noch keine Beschreibung haben.
- **Kamera:** erscheint, wenn im Ordner Bilder mehrerer Kameras liegen. Zwei gleiche Modelle unterscheidet die Seriennummer („NIKON Z 9 · …1234“).
- **Uhrzeit:** zeigt nur Bilder aus einem Zeitraum, z. B. einem Drittel. Beim Einschalten ist der Zeitraum aller Bilder voreingestellt.

Die Filter gelten für alle Tabs; beim Wechsel wirken sie auf den neuen Tab.

8 Beschriften

Die Felder

Template

Liefert Ort, Fotograf, Copyright, Zusatz-Tags und den Anhang an die Beschreibung. Siehe Templates.

Titel

Das Spiel im Format `<Anlass> – <Heim> gegen <Gast>`, z. B. `DEL 2 – EC Bad Nauheim gegen Bietigheim Steelers`. Weicht der Titel davon ab, warnt das Panel, speichert aber trotzdem. Ein Bild ohne Titel übernimmt den zuletzt gespeicherten. Auch im Titel gehen Codes, z. B. `DEL 2 – #bn# gegen #bi#`.

Beschreibung

Was auf dem Bild passiert, mit Codes für die Personen. Darunter die Vorschau: so wird es gespeichert, samt Anhang und den Personen, die in die Tags kommen.

Tags

Stichwörter, durch Komma getrennt. Beim Tippen schlägt Captioner Wörter vor, die du schon benutzt hast. Personen aus den Codes und die Zusatz-Tags des Templates kommen beim Speichern dazu.

Stadt, Ort

Aus dem Template oder von Hand; **Karte …** sucht den Ort auf einer Karte (siehe Ort, Karte und GPS).

Codes tippen

Ein Code steht zwischen zwei Rauten: `#bn23#`. Schon beim Tippen von `#bn` öffnet sich eine Liste mit den passenden Spielern; die beiden Teams aus dem Titel stehen oben. Pfeiltasten und Enter übernehmen einen Vorschlag.

EINGABE

```
Zweikampf zwischen #bn23# und #bi99# vor dem Tor
```

GESPEICHERT WIRD

Zweikampf zwischen -23- Max Muster (EC Bad Nauheim) und -99- John Doe (Bietigheim Steelers) vor dem Tor, DEL 2 - EC Bad Nauheim gegen Bietigheim Steelers, Bad Nauheim, Colonel-Knight-Stadion, 18.10.26

TAGS

Max Muster, John Doe, Eishockey, DEL2

Bekannte Codes sind im Text grün hinterlegt, unbekannte rot. **Ein unbekannter Code verhindert das Speichern**, damit nie ein Code statt eines Namens in der Datei landet. Gespeichert wird immer der aufgelöste Text; den Text mit Codes merkt sich Captioner, damit du ihn später wieder bearbeiten kannst.

Speichern und weiter

WAS	MACOS	WINDOWS
Speichern	Enter	Enter
Speichern und nächstes Bild	⌘N oder ⌘]	Strg+M oder Alt+]
Speichern und voriges Bild	⌘B oder ⌘[	Alt+B oder Alt+[
Speichern und zurück zur Galerie	⌘Enter	Strg+Enter
Nächstes · voriges Bild ohne Speichern	⌘⇧N · ⌘⇧B	Strg+⇧N · Strg+⇧B

Speichern geht sofort; geschrieben wird im Hintergrund. Rechts unten steht „alles gespeichert“, sobald alle Dateien geschrieben sind. Unter der Beschreibung zählt Captioner die Bytes: IPTC erlaubt höchstens 2000 Bytes für die Beschreibung. Ist ein Feld zu lang, wird es rot angezeigt und Speichern ist gesperrt.

Mehrere Bilder auf einmal

Sind mehrere Bilder ausgewählt, gelten Titel, Tags, Stadt und Ort für alle. Die Beschreibung wird nur übernommen, wenn du sie im Feld geändert hast; sonst behält jedes Bild seine eigene.

Beschriftung von Bild zu Bild übertragen


⌘⇧C (oder „Kopieren“ im Panel) kopiert Titel, Beschreibung, Tags, Stadt und Ort, auch was noch nicht gespeichert ist. ⌘⇧V (oder „Einfügen“) fügt in alle ausgewählten Bilder ein und speichert. Die Codes werden je Bild neu aufgelöst, und der Anhang bekommt das Datum des Zielbildes.

Rechtschreibung (macOS)

Tippfehler in der Beschreibung sind rot unterstrichen, mit denselben Wörterbüchern wie Mail oder Pages. Codes und Namen aus dem Roster gelten nicht als Fehler. Ein Rechtsklick zeigt Vorschläge, „Ins Wörterbuch aufnehmen“ (gilt dann auch in anderen Apps) und „Ignorieren“. Die Sprache stellst du in den Einstellungen ein.

9 Templates

Ein Template enthält alles, was für ein Spiel oder eine Halle immer gleich ist. Du wählst es oben im Panel; **Bearbeiten …** daneben öffnet es.



Template bearbeiten. Die farbigen Punkte zeigen, welches Feld in welchen Platzhalter des Anhangs geht.

Titel

Meist leer: Dann trägst du den Titel im Panel ein, und das Template taugt für jedes Spiel. Mit festem Titel passt es zu genau einem Spiel.

Datum

Normalerweise leer, dann steht im Anhang das Aufnahmedatum. Zum Vorbereiten (heute schon für Sonntag) einen festen Text wie `18.10.26` eintragen; passt er nicht zum Aufnahmedatum eines Bildes, warnt das Panel orange.

Ort

Stadt, Ort/Halle, Bundesland, Land, Ländercode (drei Buchstaben, z. B. `DEU`). „Karte …“ füllt Stadt, Ort, Bundesland und Land auf einmal.

Urheber und Rechte

Fotograf, E-Mail des Fotografen, Position, Credit (wie der Bildnachweis abgedruckt werden soll), Beschriftet von, Copyright, Copyright-URL, Quelle, Hinweise (z. B. Kontakt und Kontoverbindung).

Kategorie, Zusatz-Tags

Zusatz-Tags kommen in jedes Bild, z. B. `Eishockey, DEL2`.

Anhang

Text, der an jede Beschreibung angehängt wird, mit Platzhaltern wie `{headline}` (Titel), `{city}`, `{sublocation}`, `{date}`, `{creator}`, `{copyright}`. Ein Klick auf einen Platzhalter in der Legende fügt ihn ein, „Ergebnis“ zeigt den fertigen Anhang. Leere Platzhalter fallen samt Komma weg.

Gefüllte Felder schreibt Captioner beim Speichern in jedes Bild. **Leere Felder** lassen den Wert des Bildes stehen, z. B. Fotograf und Copyright, die die Kamera schon eingetragen hat.

Template auf die Auswahl anwenden

„Template auf Auswahl anwenden“ (⌘⌥A) setzt Titel, Ort, Rechte und Tags für alle ausgewählten Bilder. Mit **„Inhalte überschreiben“** (voreingestellt) wird dabei alles auf das Template zurückgesetzt und vorhandene Beschreibungen geleert; ohne Haken bleiben die Beschreibungen stehen.

Templates verwalten

Im Menü *Template* und unter ⋯ neben der Auswahl:

- **Neues Template …** und **Neues Template aus dem gewählten …** (Kopie, z. B. fürs Auswärtsspiel; Abbrechen verwirft die Kopie).
- **Template aus Foto erzeugen …** macht aus der Beschriftung des ausgewählten Fotos ein neues Template, z. B. aus einem Bild, das schon in Lightroom beschriftet wurde. Titel, Ort, Urheber und Rechte werden übernommen, die Stichwörter (ohne Personen, Teams und Stadt) werden Zusatz-Tags, und aus dem Ende der Beschreibung erkennt Captioner den Anhang, z. B. `, {headline}, {city}, {sublocation}, {date}`. Der Dialog öffnet sich zum Prüfen; gespeichert wird erst mit OK.
- **Template-Datei laden …** nimmt eine Datei von irgendwo auf dem Rechner dazu, z. B. von einem Kollegen (oder die `.toml`-Datei aufs Fenster ziehen). Sie bleibt verknüpft: Änderungen landen wieder in genau dieser Datei.
- **Template speichern unter …** schreibt das Template in eine neue Datei, z. B. zum Weitergeben.
- **Template-Ordner im Finder öffnen** zeigt, wo die eigenen Templates liegen.
- **Aus der Liste entfernen**: Dateien außerhalb des Template-Ordners werden dabei nie gelöscht.

10 Roster und Codes

Ein Roster ist eine Textdatei mit einer Zeile pro Code: Code, ein **Tabulator**, dann der Text, der eingesetzt wird. Zeilen wie `– EC Bad Nauheim –` sind Abschnittsköpfe für ein Team.

```
– EC Bad Nauheim –

bn23    –23– Max Muster (EC Bad Nauheim)
bn9     –9– Tom Platzhalter (EC Bad Nauheim)

– Bietigheim Steelers –

bi99    –99– John Doe (Bietigheim Steelers)

– Teams –

bn      EC Bad Nauheim
bi      Bietigheim Steelers
```

Personen schreibt man als `–Nummer– Name (Team)`; so erkennt Captioner sie und trägt den Namen in die Tags ein. Team-Codes wie `bn` lassen sich im Titel nutzen.

Quellen

Roster kommen aus Internetadressen (URL), aus Dateien auf dem Rechner oder aus beidem. *Roster → Roster-Datei hinzufügen …* nimmt eine Datei dazu, oder du ziehst die `.txt` aufs Fenster. In den Einstellungen lassen sich Quellen hinzufügen, entfernen und sortieren. Hat derselbe Code in zwei Quellen verschiedene Texte, gewinnt die obere, und Captioner zeigt den Konflikt an. Ohne Internet nimmt Captioner die zuletzt geladene Fassung einer URL. „Roster neu laden“ holt alle Quellen frisch.

Roster bearbeiten

Roster → Roster bearbeiten … öffnet einen Editor für die Roster-Dateien auf dem Rechner. Tabulatoren sind blau hinterlegt. Zeilen, die beim Laden ignoriert würden (Leerzeichen statt Tabulator, fehlender Text) und widersprüchliche doppelte Codes sind rot markiert und unten aufgelistet; ein Klick springt zur Zeile. ⌘F sucht, ⌘S speichert. Gespeichert wird in der Zeichenkodierung der Datei, also auch passend für unter Windows erstellte Roster.

11 Ort, Karte und GPS

Karte … neben „Stadt“ (im Panel und im Template) öffnet eine OpenStreetMap-Karte:

- **Suchen:** Adresse, PLZ oder Halle eintippen, z. B. `Colonel-Knight-Stadion`, dann Enter. Die Karte springt hin und füllt Stadt und Ort. Bei mehreren Treffern den passenden wählen.
- **Klicken:** Ein Klick setzt den Punkt; Stadt und Ort werden dazu nachgeschlagen. Ziehen verschiebt, Mausrad zoomt.
- Stadt und Ort bleiben änderbar, bevor du mit OK übernimmst.

Jeder gewählte Ort wird gemerkt. Beim Tippen in „Stadt“ schlägt Captioner gemerkte Orte vor, auch ohne Internet. Ohne Verbindung zeigt der Dialog statt der Karte einen Hinweis; Stadt und Ort kannst du trotzdem eintragen.


GPS

Hat der gewählte Ort Koordinaten, schreibt Captioner sie beim Speichern als GPS-Position in die Datei; Lightroom zeigt sie im Karten-Modul. Das passiert **nur bei Bildern ohne GPS**: Hat die Kamera selbst GPS aufgezeichnet, bleibt es unangetastet. Der Hinweis unter „Ort“ sagt, was passiert.

Für die Karte nutzt Captioner OpenStreetMap. Gesucht wird erst auf Enter, höchstens einmal pro Sekunde; dabei gehen der Suchtext bzw. der angeklickte Punkt an openstreetmap.org.

12 Suchen und Ersetzen

Bearbeiten → Suchen und Ersetzen … (⌘⌥F) ersetzt Text in den ausgewählten Bildern, ohne Auswahl in allen angezeigten.



Vorschau je Bild: vorher rot, nachher grün. Einzelne Bilder lassen sich abwählen.

- Wählbar: Beschreibung, Titel, Tags, Stadt und Ort; dazu „Groß/klein beachten“ und „Nur ganze Wörter“.
- In der Beschreibung wird im Text mit Codes gesucht. `#bn9#` → `#bn10#` tauscht also den Spieler samt Personen-Tag. Ein ausgeschriebener Name wird auch gefunden, wenn dort ein Code steht.
- Der Anhang des Templates wird nicht durchsucht, sondern neu gebildet.
- Bilder, bei denen ein unbekannter Code oder ein zu langes Feld entstünde, sind gesperrt.
- ⌘Z nimmt alles in einem Schritt zurück.

13 Rückgängig

⌘Z nimmt die letzte Änderung zurück: Sterne, Farbklasse, Tag, gespeicherte Beschriftung, Einfügen, Template anwenden, Suchen und Ersetzen, auch für viele Bilder auf einmal. ⌘⇧Z stellt sie wieder her. Das Menü *Bearbeiten* zeigt, was zurückgenommen wird. In einem Textfeld gilt ⌘Z für das gerade Getippte.

Nicht rückgängig zu machen ist der Papierkorb; Bilder holst du dort im Finder bzw. Explorer zurück.

14 Übergabe an Lightroom

Die ausgewählten Bilder per Drag & Drop ins Lightroom-Raster ziehen. Lightroom öffnet den Import-Dialog und übernimmt Titel, Beschreibung, Stichwörter, Sterne, Farbmarkierung, Ort, Rechte und GPS.

Vor dem Ziehen schreibt Captioner alles, was noch aussteht. Bilder, deren Metadaten nicht sicher gespeichert sind (Schreibfehler, oder eine beschriftete RAW-Datei ohne XMP-Datei), werden nicht mitgezogen; Captioner sagt, welche.

Wo die Metadaten landen

DATEI	WOHIN
NEF, CR2, ARW, … (RAW)	In die XMP-Datei daneben, `<name>.xmp`. Die RAW-Datei wird nie verändert. Eine vorhandene XMP-Datei (auch `.XMP` aus einem anderen Programm) wird fortgeschrieben.
JPG, DNG, TIFF	In die Datei selbst (IPTC, XMP, EXIF). Geschrieben wird in eine Kopie, die das Original erst ersetzt, wenn die Bilddaten unverändert sind.

Beim Ziehen gehen die XMP-Dateien mit (abschaltbar in den Einstellungen).

15 Kopieren, Papierkorb, Finder

Zwischen Tabs kopieren

Bilder aus der Galerie auf den Reiter eines anderen Tabs ziehen (kurz darüber halten wechselt hinein, dann kannst du sie auch in dessen Galerie fallen lassen), oder im Kontextmenü **In Tab kopieren**. Kopiert werden RAW, JPG und XMP-Datei zusammen, mit allen gespeicherten Metadaten. Die Quelle bleibt, wie sie ist.

Gibt es eine Datei im Ziel schon, fragt Captioner: **Überspringen**, **Umbenennen** (`DSC_0001-2.NEF` + `-2.JPG` + `-2.xmp`) oder **Ersetzen**, auf Wunsch für alle weiteren. Ein Abbruch hinterlässt keine halben Dateien.

In den Papierkorb legen


⌘⌫ (Windows: Entf) oder das Kontextmenü legt die ausgewählten Bilder nach einer Rückfrage in den Papierkorb, mit allen Dateien (RAW, JPG, XMP). Endgültig gelöscht wird nichts; aus dem Papierkorb lassen sich die Bilder wiederherstellen.

Im Finder zeigen, Pfade kopieren

⌘⌥R oder das Kontextmenü öffnet den Ordner im Finder (Windows: Explorer) und markiert die Datei. „Pfade kopieren“ legt die Dateipfade der Auswahl in die Zwischenablage.

16 Einstellungen

⌘, (Windows: *Ablage → Einstellungen …*).



Roster-Quellen
: Dateien (*Datei …*) und Internetadressen (*URL …*), Reihenfolge mit ▲/▼. Links von GitHub kannst du so eintragen, wie sie im Browser stehen.

Cache für URLs
: Wie lange eine geladene URL gilt, bevor Captioner sie neu holt.

Code-Trennzeichen
: Standard `#`.

Unterordner mit einlesen
: Einen Ordner samt aller Unterordner in einem Tab zeigen.

Lightroom-Label für Farbklasse 1, 2, 3, …

Muss zum Farbmarkierungs-Set in Lightroom passen: `Red, Yellow, Green, Blue, Purple` für ein englisches Lightroom, `Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila` für ein deutsches.

XMP-Sidecars mit in den Drag legen

An lassen, solange Lightroom das annimmt.

Sprache

Automatisch, Deutsch oder English; gilt nach einem Neustart.

Rechtschreibprüfung

Automatisch, Deutsch, Englisch oder Aus (nur macOS).

Nach Updates suchen

Höchstens einmal am Tag beim Start.

17 Tastenkürzel

F1 (oder *Hilfe → Tastenkürzel*) zeigt alle Kürzel, so wie sie gerade belegt sind. Die Tabellen hier zeigen die Standardbelegung.

Galerie und überall

WAS	MACOS	WINDOWS
Ordner öffnen · neu einlesen	⌘O · F5	Strg+O · F5
Farbklasse 1–8 · entfernen	1–8 · 0	1–8 · 0
Sterne 1–5 · entfernen	⌘1–⌘5 · ⌘0	Strg+1–5 · Strg+0
Tag an/aus · an · aus	T · + · -	T · + · -
Großansicht	Leertaste	Leertaste
Beschriftung bearbeiten	I oder Enter	I oder Enter
Alle · keins · getaggte auswählen	⌘A · ⌘D · ⌘T	Strg+A · Strg+D · Strg+T
Nur getaggte · nur nicht getaggte	F3 · F4	F3 · F4
Nächstes · voriges Bild	⌘N · ⌘B	Strg+M · Alt+B
Erstes · letztes · zuletzt angesehenes Bild	Pos1 · Ende · L	Pos1 · Ende · L
Beschriftung kopieren · einfügen	⌘⇧C · ⌘⇧V	Strg+⇧C · Strg+⇧V
Suchen und Ersetzen	⌘⌥F	Strg+Alt+F
Template laden · speichern unter · anwenden	⌘⌥L · ⌘⌥S · ⌘⌥A	Strg+Alt+L · S · A
Roster einstellen · neu laden	^⌘C · ^⇧⌘C	Strg+Alt+C · Strg+Alt+⇧C
Rückgängig · Wiederholen	⌘Z · ⌘⇧Z	Strg+Z · Strg+⇧Z


WAS	MACOS	WINDOWS
Tab schließen · nächster · voriger	⌘W · ⌘⌥→ · ⌘⌥←	Strg+W · Strg+Alt+→ · ←
Papierkorb · im Finder/Explorer zeigen	⌘⌫ · ⌘⌥R	Entf · Strg+Alt+R
Einstellungen · Beenden	⌘, · ⌘Q	über das Menü
Diese Übersicht	F1	F1

Großansicht

WAS	MACOS	WINDOWS
Schließen	Esc, ⌘W, Leertaste	Esc, Alt+W, Leertaste
Blättern	← →	← →
Zoom an/aus · heran · heraus	Z oder * · + · -	Z oder * · + · -
Ausschnitt verschieben	⌥ + Pfeiltasten	Alt + Pfeiltasten
Beschriften	I	I

Auf deutschen Tastaturen liegen [und] auf ⌥5 und ⌥6; deshalb gibt es überall die Alternativen mit Buchstaben (⌘N, ⌘B).

Kürzel anpassen



Ablage → Tastenkürzel anpassen … listet alle Aktionen. Aktion wählen, dann **Ändern …** (oder Doppelklick) bzw. **Hinzufügen …**, und die neue Kombination drücken. Das Feld zeigt, was gerade gedrückt ist; höchstens drei Tasten zusammen, z. B. ⌘⇧K.

Ist die Kombination schon belegt, sagt der Dialog das; beim Übernehmen wird sie dort entfernt. Geänderte Aktionen stehen fett. „Standard" und „Alle auf Standard" stellen die Vorgabe wieder her. Die neuen Kürzel gelten sofort.

18 Fragen und Probleme

Speichern ist ausgegraut.

Es gibt einen unbekannten Code (rot im Text) oder ein Feld ist zu lang (rot unter der Beschreibung). Code korrigieren bzw. ins Roster aufnehmen und „Roster neu laden".

Ein Code wird nicht erkannt, obwohl er im Roster steht.

Meist steht zwischen Code und Text ein Leerzeichen statt eines Tabulators. *Roster bearbeiten …* markiert solche Zeilen rot. Bei URL-Quellen: „Roster neu laden".

Lightroom zeigt die Farbmarkierung nicht.

Die Label-Namen in den Einstellungen müssen zum Farbmarkierungs-Set in Lightroom passen (deutsches Lightroom: `Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila`). Klassen 6–8 haben kein Lightroom-Label.

Beim Ziehen fehlen Bilder.

Captioner zieht nur Bilder, deren Metadaten sicher geschrieben sind, und nennt die anderen. Häufig fehlt einer beschrifteten RAW-Datei die XMP-Datei, z. B. weil der Ordner schreibgeschützt ist (gesperrte Speicherkarte).

Das Panel warnt beim Titel.

Der Titel folgt nicht dem Format `<Anlass> – <Heim> gegen <Gast>`. Gespeichert wird trotzdem, aber die Spielerkennung später kann das Spiel dann nicht zuordnen. „gegen“ bleibt auch in der englischen Oberfläche deutsch.

Die Karte bleibt leer.

Ohne Internet zeigt der Dialog einen Hinweis statt der Karte. Gemerkte Orte werden beim Tippen in „Stadt“ trotzdem vorgeschlagen.

Ein Kürzel tut nichts.

F1 zeigt die aktuelle Belegung. Galerie-Kürzel wie T oder Ziffern wirken nur, wenn die Galerie den Fokus hat, nicht beim Tippen im Panel. Im Zweifel unter *Tastenkürzel anpassen* „Alle auf Standard“.

Wo liegen Einstellungen und Templates?

macOS: `~/Library/Application Support/captioner/`, Templates im Unterordner `templates`. Schnell dorthin: *Template → Template-Ordner im Finder öffnen*.

Captioner ist freie Software unter der GNU General Public License v3.0 oder später.
www.katzefudder.de/captioner